



POOLSYSTEMS®

ZUHAUSE IM URLAUB

POOL-KOMPLETTSETS
VOM MARKTFÜHRER



ZUHAUSE IM URLAUB

AUF WUNSCH AUCH
SCHLÜSSELFERTIG
MIT EINBAU

**SIE SEHNEN SICH NACH EINEM ORT DER RUHE UND ENTSPANNUNG?
SIE MÖCHTEN IHREN TRAUM VOM EIGENEN POOL REALISIEREN?
DANN HABEN SIE MIT POOL-SYSTEMS DEN RICHTIGEN PARTNER GEFUNDEN.**

Als erfahrener und mehrfach ausgezeichneter Pool-Fachhändler mit Firmensitz im Bayerischen Wald bieten wir Ihnen eine große Auswahl an individuellen Pool-Komplettssets, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie leicht und günstig es durch unseren Direktvertrieb ist, sich den Traum vom eigenen Pool mit dem Marktführer und mehrfachen Testsieger zu erfüllen.

IHR OUTDOOR-WOHNZIMMER - FÜR IHR ZUHAUSE IM URLAUB

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie sowohl bei uns als auch gerne direkt bei Ihnen vor Ort. Unser Team steht Ihnen bei Auswahl und Lieferung sowie auf Wunsch auch beim Einbau und Inbetriebnahme Ihres Pools kompetent zur Seite.

Willkommen in Ihrer zukünftigen Wellness-Oase. Willkommen bei POOL-SYSTEMS.





INHALT

DAS UNTERNEHMEN	06
DIE KOMPLETTSETS	10
UNSERE FERTIGPOOLS.....	17
DIE TOPSELLER.....	38
DIE BERATUNG.....	40
DIE POOL-ABDECKUNGEN	48
TERRASSEDECK / BEGEBBARE ABDECKUNG.....	72
SICHERHEITS-POOLABDECKUNG	74
DER TECHNIKSCHACHT	78
INTELLIGENTE POOLSTEUERUNG	84
DIE POOLREINIGUNG	88
DIE WÄRMEPUMPEN	90
DIE SOLARHEIZUNG.....	102
DER AUFBAU	104
DIE SERVICEPAKETE.....	106
DIE AUSZEICHNUNGEN	110
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN	112
DIE FAQ	113
DER KONTAKT	114



POOLS VOM MARKTFÜHRER UND MEHRFACHEN TESTSIEGER



TIEFPREISGARANTIE

Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den mehrfachen Testsieger und den Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit – denn Kundenservice und VorOrt-Betreuung sind die Jahre nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf.

Erhalten Sie eines unserer Pool-Komplettsets von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen dieses als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an. Zusätzlich profitieren Sie damit von unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit und der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger. Details zu den Garantiebedingungen finden Sie in unserem Onlineshop unter folgendem Link: www.pool-systems.de/garantie

MIT POOL-SYSTEMS HABEN SIE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN! ALS DIREKTVERTRIEB VON EUROPAS GRÖSSTEM HERSTELLER VON POOLS UND ÜBERDACHUNGEN SIND WIR DIE PERFEKTE ANLAUFSTELLE FÜR ALLE, DIE NICHT LÄNGER VOM POOL ZUHAUSE TRÄUMEN WOLLEN.

Als Direktvertrieb bieten wir Ihnen neben günstigen Preisen eine umfangreiche Garantie sowie eine große Auswahl an individuellen Pool-Komplettsets (Pool + Abdeckung + Technik), die fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert werden – ohne Aufwand und Kosten über Zwischenhändler.

Realisieren Sie Ihre Poolträume – egal ob mit unseren attraktiven Einsteigermodellen oder Pool-Modellen für ganz besondere Ansprüche.

Beratung und Service werden bei Pool-Systems groß geschrieben: In der Firmenzentrale im Bayerischen Wald können Sie sich vor Ort in unserer Ausstellung von der Qualität der Becken und Überdachungen überzeugen. Die persönliche, individuelle Beratung ist dabei selbstverständlich. Gerne besuchen Sie unsere Poolberater auch bei Ihnen zuhause. Außerdem ermöglicht Ihnen unser Referenzkundenmodell die Besichtigung bereits realisierter Pools in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Erleben Sie Qualität hautnah und lassen Sie sich in unserer Ausstellung im Bayerischen Wald inspirieren.

Für alle, die sich um nichts kümmern möchten: Unser schlüsselfertiger Einbau macht es möglich.

Unser einmaliges Produkt- und Serviceangebot überzeugt jedes Jahr mehrere Tausend Kunden und macht uns zu Deutschlands bestem Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit.

Mit Pool-Systems entscheiden Sie sich für garantierte Qualität: Auf die Dichtigkeit unserer Becken erhalten Sie **15 Jahre Garantie**. Zudem sind wir mehrfach zertifiziert, u. a. von Trusted Shops. Auf Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Pool-Systems ist ebenso Verlass wie auf den anschließenden Kundenservice.

Erfüllen Sie sich Ihre Poolträume und sind Sie für immer zuhause im Urlaub!

WAS WIR TUN, TUN WIR GERNE.

WEIL WIR WISSEN, WIE WICHTIG IHNEN IHR ZUHAUSE IST.

WEIL SOMMER UND WASSER EINFACH ZUSAMMENGEHÖREN.

WEIL ES SCHÖN IST, TRÄUME ZU VERWIRKLICHEN.

WEIL WIR UNS ÜBER GLÜCKLICHE KUNDEN FREUEN.

WEIL UNS UNSERE ARBEIT AM HERZEN LIEGT.





WARUM FERTIGPOOLS?

Wir empfehlen Ihnen unsere Pool-Komplettsets vom Marktführer und größten Hersteller von Pools und Überdachungen in Europa. Warum ein Pool-Komplettset mit Abdeckung? **Mehr als 70%** der Poolbesitzer entscheiden sich erfahrungsgemäß schon innerhalb von 3 Jahren für eine Pool-Abdeckung. Unsere Komplettsets nehmen Ihnen diese Entscheidung ab!

UNSERE POOL-KOMPLETTSETS BESTEHEN AUS FOLGENDEN KOMPONENTEN:

- Pool (fertig montiert, verrohrt und verkabelt)
- Abdeckung (Überdachung oder Rolladen)
- Technik (Technikschacht oder Technikwand)




AUF WUNSCH AUCH
SCHLÜSSELFERTIG
MIT EINBAU

VORTEILE UNSERER KOMPLETTSETS:

- Pool und Technikpaket vollständig montiert, verrohrt und verkabelt
- 15 Jahre Garantie auf Dichtigkeit unserer Pools
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Direktvertrieb
- Individuelle Konfiguration Ihres Traum pools
- Montage- & Inbetriebnahmeservice für noch mehr Komfort
- Eine Entscheidung – unbegrenzter Badespaß




DER SCHNELLE UND EINFACHE WEG ZU IHREM TRAUM VOM EIGENEN POOL:



1. BECKEN WÄHLEN

Entscheiden Sie sich für Ihre Beckengröße, den Beckentyp (Skimmer- oder Überlaufpool) und das Beckenkonzept (Bay oder ONE®)


+



2. ABDECKUNG WÄHLEN

Sie haben die Wahl zwischen Überdachung und elektrischem Rollo

+



3. TECHNIKSYSTEM WÄHLEN

Wählen Sie das gewünschte Technikpaket (Technikschacht oder Technikwand)

**DIE TOPSELLER UNSERER
POOL-KOMPLETTSETS FINDEN
SIE AUF SEITE 36.**

DER BECKEN-TYP: SKIMMER ODER ÜBERLAUF?



Nach und nach gelangen Verunreinigungen und Schmutz in das Poolbecken. Damit das Wasser gereinigt werden kann, muss es zunächst den Poolablauf – entweder über einen Skimmer oder einen Überlauf – passieren, um von dort zum Technischacht zu gelangen. Im Technischacht wird das Wasser durch den Sandfilter sowie die Desinfizierungsanlage gereinigt und fließt anschließend über die Einlaufdüsen wieder in den Pool zurück.

Das Skimmerbecken unterscheidet sich bei dieser Wasserzirkulation wesentlich vom Überlaufbecken. Nicht nur optisch, sondern auch technisch heben sie sich deutlich voneinander ab. Das Skimmerbecken ist eine preiswerte Lösung. Ein Überlaufpool bietet jedoch wesentlich mehr Vorteile.

Ob man sich für einen Skimmer- oder Überlauf-Pool entscheidet, ist letztendlich eine Frage des Budgets und des Geschmacks. Für Kunden mit einem begrenzten Budget ist der Skimmer meist die bessere Wahl. Ein Überlauf-Pool ist optisch ansprechender, da er mit der Umgebung eine Einheit bildet und beim Schwimmen ein Gefühl der Weite vermittelt. Zudem bietet ein Überlauf-Pool eine bessere Wasserzirkulation bei geringerem Reinigungsaufwand.

**Infinity® ist eine eingetragene Marke der
POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.**





SO UNTERSCHIEDEN SICH SKIMMER UND ÜBERLAUF:

Bei einem **Skimmer-Pool** wird das Wasser über einen Skimmer, welcher eine spezielle Einlaufklappe hat, abgesaugt. Auf diese Weise wird die verschmutzte Oberfläche des Wassers abgesaugt und zur Sandfilteranlage im Technikpaket weitergeleitet. Der Wasserspiegel beim Skimmer-Pool ist etwa 10–15cm niedriger als der Beckenrand.

Beim **Infinity® Überlauf-Pool** ist der Wasserspiegel bis zur Kante aufgestaut und läuft aufgrund der Wasserzirkulation gleichmäßig über den Beckenrand in die umlaufende Rinne ab. Von dort aus gelangt das Wasser in das Filtersystem des Technikpakets und wird gereinigt. Anschließend gelangt das Wasser über die Einlaufdüsen wieder in den Pool zurück. Das Wasser prallt nicht an die Wände des Beckens, sondern fließt darüber hinweg. Weil kein Aufprall des Wassers am Beckenrand erfolgt, ist die Wellenbildung im Überlaufpool deutlich geringer und somit auch das Schwimmen im Pool angenehmer und ruhiger. Optisch ist diese Lösung für die meisten Poolbesitzer die schönere, da die Wasserebene des Überlauf-Pools eine harmonische Einheit mit den angrenzenden Flächen bildet und das Gefühl einer grenzenlosen Wasserfläche entsteht indem man beim Schwimmen nicht in den Beckenrand sondern darüber hinaus blickt. Bei unseren patentierten Überlauf-Pools ist der erforderliche Ausgleichsbehälter bereits in der Überlaufrinne integriert.

**Infinity® ist eine eingetragene Marke der
POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.**

VORTEILE SKIMMER-POOL:

- Besseres Preis- / Leistungsverhältnis
- Schmälere Umrandung

VORTEILE INFINITY® ÜBERLAUF-POOL:

- Bodenebene Wasseroberfläche mit Infinity®-Effekt
- Maximaler Wasserstand für grenzenloses Schwimmvergnügen
- Kein sichtbarer Beckenrand
- Geringer Reinigungsaufwand
- Gleichmäßige Wasserzirkulation
- Keine Schmutzablagerungen an den Beckenwänden
- Weniger Verschmutzung der Oberfläche durch Insekten und Laub
- Ruhigeres Wasser durch weniger Wellenbewegungen


UNSERE FERTIGPOOLS

FERTIG MONTIERT, VERROHRT UND VERKABELT




Die Skimmer- und Überlauf-Schwimmbecken vom Marktführer verfügen über eine Reihe von Vorteilen, die man bei keinem anderen Hersteller findet. Hergestellt aus Polypropylen, sind sie extrem haltbar und widerstandsfähig.

Sie erhalten eine **Garantie von 15 Jahren auf die Dichtigkeit des Beckens**. Die Inbetriebnahme ist schnell und unkompliziert: Das Komplettsset, bestehend aus Pool und Technik, wird bereits fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert so dass Sie nur noch den Technikschaft bzw. die Technikwand mit dem Pool verbinden müssen. Alle unsere Beckentypen sind rechteckig gestaltet, so dass keine speziellen Beckenrandsteine notwendig sind. Für eine perfekte Optik kann der Terrassenbelag bei unseren Skimmerpools über den Beckenrand und bei den Überlaufpools direkt an die Überlaufrinne gelegt werden.





SKIMMER-POOL BAY



ÜBERLAUF-POOL BAY

DIE BAY-MODELLE

DIE ZUKUNFT IM POOLBAU: NEUE MASSTÄBE DURCH INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Die Weltneuheit: Bay ist die neue Generation und die Zukunft im Bereich der Pool-Technologie. Die Bay-Modelle verbinden mehrfach patentierte Pool-Technologie mit dem bewährten System und den Vorteilen der Hohlblockschalung.

In langjähriger Entwicklung wurden so die positiven Eigenschaften der Materialien Polypropylen und den Isosteinen kombiniert und damit eine einzigartige und zukunftsweisende Technologie entwickelt und patentiert. Die am Pool bereits fest angebrachte Hohlblockschalung ist sehr schnell und vor allem einfach mit Beton zu befüllen.


Im Vergleich zur klassischen Hinterfüllung des Beckens mit Beton spart dies nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld. Bei den Bay-Modellen muss nämlich lediglich die Hohlkammer mit Beton ausgegossen und nicht mehr der Pool komplett mit Beton hinterfüllt werden.

Zudem gewährleistet die beidseitige Isolierung einen extrem niedrigen Wärmekoeffizienten und damit eine bestmögliche Dämmung sowie Energieeinsparung.

Infinity® ist eine eingetragene Marke der POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.

HIGHLIGHTS BAY-MODELLE:

- › **Becken fertig montiert, verrohrt und verkabelt**
- › **Patentiertes Polypropylen** mit einer Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren
- › **Doppelt isolierte** Beckenwände
- › Integrierter Ausgleichsbehälter (bei Infinity® Überlaufbecken)
- › Bis zu 6 LED-Scheinwerfer (farbig oder weiß)
- › 2x Einlaufdüsen
- › Verschiedene Treppenformen (optional)
- › Poolfarben: Hellblau, Weiß, Grau
- › Ansprechendes Design der Überlaufgitter in 2 Farben (bei Infinity® Überlaufbecken)



INFINITY
BAY

ÜBERLAUF-POOL

BAY

SKIMMER-POOL

ÜBERLAUF-POOL


LOUNGE-POOL
INFINITY
BAY

Für kleine Gärten und ein exklusives Lounge-Gefühl.

Der erste kompakte Pool mit variablen Abmessungen für begrenzte Flächen. Dank der leistungsstarken Gegenstromanlage eignet sich der Lounge Pool Infinity Bay auch für sportliches Schwimmen. Die integrierte Massagefunktion macht ihn zur perfekten Kombination aus Pool und Wellness-Oase.

BESONDERHEITEN LOUNGE-POOL INFINITY BAY:

- › **kleinere Beckengrößen:**
2,25 x 2,5 m | 3 x 3 m | 2,25 x 3,75 m
- › Als Überlauf-Pool mit Überlaufgitter in weiß oder dunkelgrau



LOUNGE-POOL INFINITY BAY



Infinity® ist eine eingetragene Marke der
POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG.

DIE ONE®-MODELLE

DER INDIVIDUELLE PLUG & PLAY POOL FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

ÜBERLAUF-POOL

INFINITY
ONE




PREMIUM
ONE

SKIMMER-POOL

Die ONE®-Pool-Komplettsets sind durch das ONE®-Block-Concept die Zukunft im Poolbau: Unser ONE®-Block-Concept ermöglicht den schnellen und einfachen Einbau Ihres Pools: die komplette Pool-Technik und das optionale Rolladensystem ist bereits betriebsfertig im Pool montiert, verrohrt und verkabelt.

Durch das ONE®-Block-Concept erhalten Sie Ihren Pool betriebsfertig, müssen diesen nur noch auf die Bodenplatte setzen und mit Magerbeton hinterfüllen. Es ist kein aufwändiges Verrohren der einzelnen Komponenten mehr notwendig.


Nehmen Sie Ihren neuen HighEnd-Pool einfach per Plug & Play selbst in Betrieb!



HUBBODEN



SITZBANK



TURBINEN-GEGENSTROMANLAGEN

INNOVATIONEN DER ONE®-MODELLE:

- **Plug & Play:** der Pool wird in einem Stück vollständig betriebs- und steckerfertig geliefert (bei Technik im Technikschaft)
- **Optional:** Integriertes, elektrisches Rollosystem mit Fernbedienung (alternativ integriert in Treppe oder Sitzbank)
- **ONE®-Block-Concept:** komplette Pool-Technik und optionales Rolladensystem betriebsfertig direkt im Pool montiert, verrohrt und verkabelt (bei Technik im Technikschaft)
- **Individuell:** Auswahl aus verschiedenen Farben, Sitz- und Massagebänken, Treppenformen, Flachwasserzonen, Turbinengegenstromanlagen, Schwallduschen, Größen usw..
- **Vollautomatische Wasserstandsregulierung** mit automatischer Nachbefüllung (optional)
- **Innovation:** Große Auswahl an Überlaufwannen (optional bei den Infinity® Überlaufbecken)
- **SilentFlow:** Verringert das Wassergeschall in der Überlaufwanne (optional)
- **Hubboden:** Mit dem Senkboden höchsten Komfort dank der auf den Nutzer und Anwendung abgestimmten Wassertiefe (optional)

- Filtersystem made in Germany




INFINITY
ONE


PREMIUM
ONE




UNTERFLURROLLADEN



Unterflurrolladen-Wand



Unterflurrolladen als Flachwasserzone



Unterflurrolladen als Sitzbank

ONE® FERTIGPOOLS BESTEHEN AUS DEN FOLGENDEN KOMPONENTEN:

- Rechteckiger Pool ONE® aus Polypropylen mit einer Lebensdauer von bis zu 50 Jahren
- Optionales elektrisches Unterflur-Rollosystem mit Fernbedienung: Unterflurrolladen-Wand, Unterflurrolladen als Flachwasserzone, Unterflurrolladen mit Sitzbank (PVC-Rolladenlamellen in 5 verschiedenen Farben: weiß, grau, blau, sand/beige und mocca; Polycarbonat-Lamellen in 6 verschiedenen Farben: platin-solar, carbonoptik-solar, blau-solar, transparent solar, blau transparent und transparent)
- Auswahl aus 8 verschiedenen Poolfarben (Hellblau, Dunkelblau, Eisblau, Weiss, Türkis, Grau, Dunkelgrau, Sand / Beige)
- Auswahl aus verschiedenen Technikpaketen zur Wasseraufbereitung (betriebsfertig im integrierten Technikschaft oder in einer separaten Technikwand installiert): Sandfilteranlage mit Salzwasserelektrolyse, Hydrolyse, automatische Chlordosieranlage, UV-Lampe oder Ionisierung (inkl. pH-Regulierung)
- Verschiedene Treppenformen (optional)
- Attraktionen wie Sitzbank, Massagebank oder Massagebank mit Luftsprudel (optional)
- Bis zu 6 LED-Scheinwerfer (farbig oder weiß)
- Große Auswahl an Turbinengegenstromanlagen (optional)
- Verstrebungen mit Stahlarmierung für höchste Stabilität
- Große Auswahl an Überlaufrinnen (optional)
- SilentFlow - Leiser Wasserablauf (optional)
- Hubboden (optional)
- Schwalldusche (optional)

Pool-Maße Skimmer Premium ONE®
(B x L x T in m):

3,0 x 6,0 x 1,5

3,3 x 7,0 x 1,5

3,7 x 7,0 x 1,5

3,3 x 8,0 x 1,5

3,7 x 8,0 x 1,5

4,0 x 8,0 x 1,5

4,0 x 10,0 x 1,5

3,3 x 10,0 x 1,5

4,0 x 12,0 x 1,5


Weitere Größen und Sonderformen auf Anfrage erhältlich.

ÜBERLAUF-VARIANTEN




GENIESSEN SIE RUHIG IHREN TRAUMPOOL!

SilentFlow ist das innovative Überlauf-System und die perfekte Lösung für alle, die höchste Ansprüche bis ins letzte Detail stellen. Wir sorgen dafür, dass das Wasser ganz sanft seinen Weg in den Filter findet. Einfach traumhaft leise. SilentFlow kann optional verbaut werden und ist für alle Überlaufvarianten verfügbar.




OverflowStandard:

Das Eigenheim zum Luxushotel umgestalten. Mit der Überlaufrinne OverflowStandard holen Sie sich den Pool vom Luxushotel zu sich nach Hause. Unendliche Weite genießen – mit dieser Variante des Überlaufs machen wir es für Sie möglich. Unsere Innovation Infinity-ONE® und Ihre Gartenlandschaft vereint zu einem Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Die Ruhe genießen durch gleichmäßig zirkulierendes Wasser, dank der Überlaufrinne zu allen Seiten des Beckens. Genießen Sie die Vorzüge der Overflow-Variante und profitieren Sie von deren Vorteilen.




OverflowStone:

Ästhetik war noch nie so einfach. Mit OverflowStone erschaffen Sie sich durch einfaches Einlegen eines geschlitzten Steins eine elegante Atmosphäre, die Ihrer Poollandschaft Außergewöhnlichkeit verleiht. Ob moderner dunkler Stein, Granit oder warmer Naturstein, der Sie an den letzten Urlaub in der Toskana erinnern lässt. Verleihen Sie Ihrem Traum vom Pool den Feinschliff mit OverflowStone und genießen Sie Ihren Urlaub im eigenen Zuhause.




PlainFlow:

Elegant, stilvoll und zeitlos. Eine Umrandung aus Stein lässt Sie von weiter Ferne träumen. Diese Art der Poolgestaltung erschafft einen so einzigartigen und atemberaubenden Anblick, dass man diesen nicht mehr missen möchte. Das Wasser gleitet über den innenseitigen Stein, der sich unter dem Wasserspiegel befindet. Durch die Raffinesse des Überlaufs bleibt Ihnen die klare Struktur Ihrer Umwelt immer erhalten. PlainFlow ermöglicht es Ihnen einen Überlauf zu gestalten, der schlicht und anmutig zugleich wirkt.




CoveredFlow:

Man kann nicht alles haben? Doch Sie können! CoveredFlow ermöglicht Ihnen den Traum vom Infinity®-Gefühl und lässt Ihrer Fantasie bei der Gestaltung der Poolumrandung freie Hand, sodass Ihnen die Schönheit der natürlichen Textur erhalten bleibt. Bei der Innovation CoveredFlow benötigen Sie keine Überlaufgitter. Diese Neuheit ermöglicht es Ihnen, das Wasser unter dem Belag auf geheimnisvolle Art abfließen zu lassen. Eine Symbiose aus moderner Gartengestaltung im Einklang mit der Natur.



ZerolineFlow:

Das Element Wasser vereint sowohl Ruhe als auch Bewegung in sich. ZerolineFlow ermöglicht es Ihnen, durch seine minimalistische und raffinierte Gestaltung des Überlaufs, diese Beständigkeit des Wassers und das Gefühl der Unendlichkeit in Ihrem Traum vom „Urlaub zu Hause“ zu schaffen. ZerolineFlow lässt Sie das Infinity®-Gefühl in vollen Zügen genießen. Diese einzigartige Idee, das Wasser über die kaum wahrnehmbare Beckenkante unter dem Belag fließen zu lassen, ist eine wundervolle Lösung. Unendlichkeit und Eigenfantasie in der Pool-Gestaltung zu vereinen.



SkyFlow:

Einzigkeit schaffen mit SkyFlow. Lassen Sie sich von der Schönheit der Natur inspirieren und holen Sie sich mit unserer Neuheit SkyFlow Ihre Wohlfühloase zu sich nach Hause. Schaffen Sie sich eine Naturkulisse um zur Ruhe zu kommen und einen Zustand der Tiefenentspannung zu erlangen. SkyFlow ist so konzipiert, dass eine Seite Ihres Beckens zu einer Art Wasserfall gestaltet werden kann. Es öffnet neue Dimensionen in Bezug auf Gartenarchitektur.

Pool-Maße Überlauf Infinity ONE® (B x L x T in m):

3,0 x 6,0 x 1,2/1,35/1,5

3,2 x 7,0 x 1,2/1,35/1,5

3,6 x 7,0 x 1,2/1,35/1,5

3,2 x 8,0 x 1,2/1,35/1,5

3,6 x 8,0 x 1,2/1,35/1,5

4,0 x 8,0 x 1,2/1,35/1,5

3,2 x 10,0 x 1,2/1,35/1,5

4,0 x 10,0 x 1,2/1,35/1,5

4,0 x 12,0 x 1,2/1,35/1,5

Die abgebildeten Überlaufrinnen sind möglicherweise nicht mit allen Poolgrößen kompatibel.

Weitere Größen und Sonderformen auf Anfrage erhältlich.

ALLE KOMPLETTSETS AUF EINEN BLICK

POOLS BIS 7 M LÄNGE

GRÖSSE ALLE MASSE SIND INNENMASSE	SKIMMER*		INFINITY® ÜBERLAUF*		ERHÄLTICHE BECKENFARBEN
	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	
2,25 x 2,5 x 1,5 m	–	–	 LOUNGE-POOL INFINITY BAY	14.340 €	 LOUNGE-POOL INFINITY BAY   
3,0 x 3,0 x 1,5 m	–	–	 LOUNGE-POOL INFINITY BAY	14.697 €	 LOUNGE-POOL INFINITY BAY   
2,25 x 3,75 x 1,5 m	–	–	 LOUNGE-POOL INFINITY BAY	15.018 €	 LOUNGE-POOL INFINITY BAY   
3,0 x 5,0 x 1,5 m	 BAY	8.258 €	 INFINITY BAY	12.673 €	 BAY  INFINITY BAY   
3,0 x 6,0 x 1,5 m	 BAY	9.014 €	 INFINITY BAY	13.708 €	 BAY  INFINITY BAY   
	 PREMIUM ONE	19.990 €	 INFINITY ONE	24.789 €	 PREMIUM ONE  INFINITY ONE        
3,0 x 7,0 x 1,5 m	 BAY	13.197 €	 INFINITY BAY	17.326 €	 BAY  INFINITY BAY   
3,2 x 7,0 x 1,5 m	–	–	 INFINITY ONE	27.989 €	 INFINITY ONE        
3,3 x 7,0 x 1,5 m	 PREMIUM ONE	22.990 €	–	–	 PREMIUM ONE        
3,5 x 7,0 x 1,5 m	 BAY	13.441 €	 INFINITY BAY	17.802 €	 BAY  INFINITY BAY   
3,6 x 7,0 x 1,5 m	–	–	 INFINITY ONE	30.989 €	 INFINITY ONE        
3,7 x 7,0 x 1,5 m	 PREMIUM ONE	25.990 €	–	–	 PREMIUM ONE        

Alle Pool-Komplettsets sind auch in weiteren Tiefen erhältlich.

* Den Unterschied und weitere Details zu Skimmer und Überlauf finden Sie auf S. 14

-  weiß
-  hellblau
-  dunkelblau
-  eisblau
-  türkis
-  grau
-  dunkelgrau
-  sand/beige

POOLS AB 8 M LÄNGE

GRÖSSE ALLE MASSE SIND INNENMASSE	SKIMMER*		INFINITY® ÜBERLAUF*		ERHÄLTICHE BECKENFARBEN
	MODELL	PREIS	MODELL	PREIS	
3,0 x 8,0 x 1,5 m	BAY	14.351 €	INFINITY BAY	18.938 €	BAY INFINITY BAY
3,2 x 8,0 x 1,5 m	–	–	INFINITY ONE	30.989 €	INFINITY ONE
3,3 x 8,0 x 1,5 m	PREMIUM ONE	24.990 €	–	–	PREMIUM ONE
3,5 x 8,0 x 1,5 m	BAY	15.077 €	INFINITY BAY	19.575 €	BAY INFINITY BAY
3,6 x 8,0 x 1,5 m	–	–	INFINITY ONE	36.989 €	INFINITY ONE
3,7 x 8,0 x 1,5 m	PREMIUM ONE	29.990 €	–	–	PREMIUM ONE
4,0 x 8,0 x 1,5 m	BAY	25.470 €	INFINITY BAY	29.962 €	BAY INFINITY BAY
	PREMIUM ONE	39.990 €	INFINITY ONE	47.289 €	PREMIUM ONE INFINITY ONE
3,2 x 10,0 x 1,5 m	–	–	INFINITY ONE	48.289 €	INFINITY ONE
3,3 x 10,0 x 1,5 m	PREMIUM ONE	40.990 €	–	–	PREMIUM ONE
4,0 x 10,0 x 1,5 m	PREMIUM ONE	44.990 €	INFINITY ONE	52.489 €	PREMIUM ONE INFINITY ONE
4,0 x 12,0 x 1,5 m	PREMIUM ONE	49.990 €	INFINITY ONE	57.489 €	PREMIUM ONE INFINITY ONE

BEI ALLEN PREISEN HANDELT ES SICH UM BRUTTO-PREISE INKL. DER GESETZLICHEN MWST UND TRANSPORTKOSTEN

Weitere Größen und Sonderformen auf Anfrage erhältlich.

POOL-ÜBERDACHUNGEN



PASSEND FÜR BECKENGRÖSSE	POOL-ÜBERDACHUNG SKYCOVER®		ROLLO OBERFLUR PASSEND FÜR ALLE BECKEN	ROLLO UNTERFLUR EXKLUSIV FÜR ONE®			
	MODELL	PREIS	PREIS	PREIS			
BIS 3 x 4 m	Base 3,4x4,3m	3.915 €	ab 4.990 €	–			
BIS 3 x 5 m	Base Clear 3,4x4,3m	4.748 €	ab 5.490 €	–			
BIS 3 x 6 m Base und Base Clear 3,2x6,3m nicht bei Überlauf möglich	Neo 3,5x5,3m	7.961 €	ab 5.990 €	ab 14.990 €			
	Neo Clear 3,5x5,3m	9.508 €					
	Base 3,2x6,3m	4.867 €					
	Base Clear 3,2x6,3m	5.997 €					
	Harmony 3,7x6,3m	5.212 €					
	Harmony Clear 3,7x6,3m	7.044 €					
	Neo 3,5x6,3m	7.961 €					
	Neo Clear 3,5x6,3m	9.460 €					
	Liberty 3,5x6,3m	8.199 €					
	Pure 3,5x6,3m	13.990 €					
BIS 4 x 8 m Base, Base Clear, Solid und Solid Clear 4,2x8,5m nicht bei 4x8m Überlaufpools möglich	Base 4,2x8,5m	6.961 €	ab 7.990 €	ab 17.490 €			
	Base Clear 4,2x8,5m	8.651 €					
	Solid 4,2x8,5m	7.140 €					
	Solid Clear 4,2x8,5m	10.353 €					
	Harmony 4,7x8,5m	7.508 €					
	Harmony Clear 4,7x8,5m	10.888 €					
	Neo 4,0x7,4m	10.805 €					
	Neo Clear 4,0x7,4m	12.673 €					
	Neo 3,5x8,5m	10.829 €					
	Neo Clear 3,5x8,5m	13.149 €					
Neo / Neo Clear / Pure 3,5x8,5m nur bis 3x8m Poolgröße möglich	Neo 4,0x8,5m	10.852 €	ab 7.990 €	ab 17.490 €			
	Neo Clear 4,0x8,5m	12.911 €					
	Neo 4,5x8,5m	11.400 €					
	Neo Clear 4,5x8,5m	13.625 €					
	Liberty 4,5x8,5m	12.126 €					
	Pure 3,5x8,5m	17.990 €					
	Pure 4,1x8,5m	18.990 €					
	Pure 4,5x8,5m	19.990 €					
	BIS 4 x 10 m	Base 5,0x10,6m			10.019 €	ab 8.990 €	ab 18.490 €
		Base Clear 5,0x10,6m			12.673 €		
Pure 5,1x10,6m		25.490 €					
BIS 4 x 12 m	Base 5,7x12,7m	13.923 €	ab 10.490 €	ab 22.490 €			
	Base Clear 5,7x12,7m	17.731 €					
	Pure 5,6x12,8m	31.990 €					



TECHNIKOPTIONEN

POOLTYP	AUSSTATTUNG		BAUART	
			TECHNIKSCHACHT (ZUM BODENEINBAU)	TECHNIKWAND (ZUR FREIEN AUFSTELLUNG)
  	ICONTROL CHLOR	mit Chlor-Desinfektion und pH-Regulierung	–	4.990 €
	SALTTEC LITE	mit Salzwasser-Desinfektion	5.612 €	5.712 €
	SALTTEC	mit Salzwasser-Desinfektion und pH-Regulierung	7.259 €	7.259 €
	SALTTEC PLUS	mit Salzwasser-Desinfektion, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	9.007 €*	9.123 €**
	HYDROTEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Hydrolyse und pH-Regulierung	8.032 €	8.032 €
	HYDROTEC PLUS LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Hydrolyse, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	10.232 €*	9.896 €**
	UV-TEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, UV-Desinfektion und pH-Regulierung	10.353 €	10.591 €
	UV-TEC PLUS LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, UV-Desinfektion, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	12.101 €*	12.098 €**
	ICONTROLPRO SALT	mit Salzwasser-Desinfektion und pH-Regulierung	8.990 €	8.990 €
	ICONTROLPRO SALT PLUS	mit Salzwasser-Desinfektion, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	10.490 €*	10.490 €**
	ICONTROLPRO CHLOR SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion und pH-Regulierung	8.490 €	8.490 €
	ICONTROLPRO CHLOR PLUS SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	9.990 €*	9.990 €**
CHLORTEC SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion und pH-Regulierung	8.211 €	8.449 €	
CHLORTEC PLUS SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion, pH-Regulierung und Gegenstromanlage	9.959 €*	9.956 €**	
			TECHNIKPAKET (INTEGRIERT)	
 	SALTTEC	mit Salzwasser-Desinfektion und pH-Regulierung	7.990 €	
	CHLORTEC SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion und pH-Regulierung	8.990 €	
	HYDROTEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Hydrolyse und pH-Regulierung	9.990 €	
	UV-TEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, UV-Desinfektion und pH-Regulierung	10.990 €	
	IONTEC LOWSALT	mit Salzwasser-Desinfektion, Ionisierung, Hydrolyse und pH-Regulierung	12.990 €	
	ICONTROLPRO SALT	mit Salzwasser-Desinfektion und pH-Regulierung	10.990 €	
	ICONTROLPRO CHLOR SALTFREE	mit Chlor-Desinfektion und pH-Regulierung	9.990 €	
	AUFPREIS GEGENSTROMANLAGE		ab 1.999 €	
TURBINENGEGENSTROMANLAGE BINDER HYDROSTAR®		ab 12.537 €		

* Einbau der Gegenstromanlagenmaske im Becken bereits inklusive

** Einbau der Gegenstromanlagenmaske im Becken bereits inklusive. Gegenstrompumpe nicht in der Technikwand eingebaut.

DIE OPTIONEN

FÜR IHREN WUNSCH-POOL STEHEN IHNEN EINE REIHE ZUSÄTZLICHER OPTIONEN ZUR VERFÜGUNG:

BAY-MODELLE

TREPPE

- › Standardtreppe **ab 1.088 Euro**
- › Schräge Ecktreppe **ab 1.342 Euro**
- › Treppe über die volle Breite **ab 2.957 Euro**
- › Rechtecktreppe **ab 1.547 Euro**

ABDECKUNG

- › Solarfolie mit Aufroller (manuell) **990 Euro**
- › Pool-Überdachungen **ab 4.867 Euro**
- › Elektrisches Oberflur-Rollo in verschiedenen Farben und Ausstattungen **ab 6.990 Euro**

LED-SCHEINWERFER

- › Weiß oder mehrfarbig **ab 505 Euro**

AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG

- › Nur bei Überlaufbecken möglich **1.499 Euro**

ÜBERLAUFGITTER

- › Weiß oder dunkelgrau (nur bei Überlaufbecken)

ONE®-MODELLE

TREPPE

- › Schräge Ecktreppe **1.299 Euro**
- › Treppe über die volle Breite **3.599 Euro**
- › Rundtreppe in der Mitte **2.499 Euro**
- › Rundtreppe in der Ecke **1.999 Euro**
- › Rechtecktreppe in der Ecke **1.999 Euro**
- › Römertreppe außen **ab 3.499 Euro**
- › Schwebende Rechtecktreppe **3.999 Euro**
- › Schwebende Stufen **9.999 Euro**
- › Sitzbank mit verschiedenen Treppenoptionen **ab 4.498 Euro**
- › Flachwasserzone mit verschiedenen Treppenoptionen **ab 6.298 Euro**
- › **Weitere Treppenformen auf Anfrage möglich**

ABDECKUNG

- › Solarfolie mit Aufroller (manuell) **990 Euro**
- › Pool-Überdachungen **ab 4.867 Euro**
- › Elektrisches Unterflur-Rollo in verschiedenen Farben und Ausstattungen **ab 14.990 Euro**

- › Elektrisches Oberflur-Rollo in verschiedenen Farben und Ausstattungen **ab 6.490 Euro**

LED-SCHEINWERFER

- › Weiß oder mehrfarbig **ab 479 Euro**

ISOLIERUNG

- › Wandisolierung, 3cm oder 5cm Stärke
- › Wand- und Bodenisolierung, 3cm oder 5cm Stärke

AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG

- › **ab 1.990 Euro**

SITZBANK

- › Wunschlänge **ab 799 Euro**
- › Mit Hydromassage **ab 3.999 Euro**
- › Mit Hydromassage und Luftsprudel **ab 7.199 Euro**

SCHWALLDUSCHE

- › **ab 5.990 Euro**

ÜBERLAUFRINNE

nur bei Überlaufbecken möglich

- › OverflowStandard weiß ohne Aufpreis
- › OverflowStandard grau **799 Euro**
- › Overflow Stone (ohne Einsatz) **1.990 Euro**
- › PlainFlow (ohne Einsatz) **ab 4.990 Euro**
- › ZerolineFlow (ohne Einsatz) **ab 6.990 Euro**
- › CoveredFlow (ohne Einsatz) **ab 8.990 Euro**
- › SkyFlow (ohne Einsatz) **ab 9.990 Euro**
- › SilentFlow (bei allen Überlaufrinnen möglich) **ab 3.490 Euro**

SKIMMER


nur bei Skimmerbecken möglich

- › **Standard Skimmer im Preis enthalten**
- › Slim TopLevel Skimmer (für extra hohen Wasserstand) **990 Euro**
- › Slim TopLevel Skimmer mit automatischer Niveauregulierung **2.990 Euro**





SKIMMER- POOLS



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen





Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



INFINITY® ÜBERLAUF- POOLS

DIE ETERNITY®-MODELLE

EDELSTAHL-TECHNOLOGIE: QUALITÄT, DIE JAHRZENTE BEGEISTERT

KLASSISCHES, ELEGANTES DESIGN TRIFFT AUF LANGLEBIGKEIT

Hochwertiger Edelstahl garantiert eine brillante Wasseroptik, maximale Hygiene und eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten – ganz ohne Osmosegefahr!

Mit einem Eternity® Edelstahlpool von Pool-Systems entscheiden Sie sich für garantierte Qualität und Haltbarkeit: Durch die überragende Qualität und die stetige Weiterentwicklung garantieren wir eine Dichtigkeit von 15 Jahren auf alle unsere Eternity® Edelstahl-Pools.

EINZIGARTIGE OPTIK

Unsere Eternity® Edelstahlpools verbindet ein hochwertiges und elegantes Design, Ästhetik, beste Qualität und ein effizientes Bauprinzip: ein minimaler Aufwand an baulichen Maßnahmen spart Zeit und Geld. Jeder Edelstahl-Pool wird fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert und kann mit unseren Servicepaketen schnell und einfach in Betrieb genommen werden.

Pools aus Edelstahl sind extrem robust, äußerst langlebig und absolut hygienisch. Durch die Edelstahloberfläche wird das Sonnenlicht tausendfach gebrochen, das Wasser erstrahlt glasklar und schimmert dabei wie ein Gebirgssee – für eine einzigartige Optik.

Wählen Sie aus acht Poolgrößen und zahlreichen Ausstattungsoptionen – von exklusiven Treppenformen bis zu luxuriösen Sitz- und Massagebänken.

Erfüllen Sie sich den Traum vom eigenen Eternity® Edelstahlpool mit dem Marktführer und mehrfachen Testsieger.



SKIMMER-POOL

MODERNES SKIMMERDESIGN – der elegante Wasserspiegel in Randnähe sorgt für eine stilvolle Optik bei gleichzeitig einfacher Wasserführung.




ÜBERLAUF-POOL

EXKLUSIVES ÜBERLAUFDESIGN – die umlaufende Überlaufrinne ermöglicht ein ruhiges, nahezu wellenfreies Wasserbild.

KOMFORT & AUSSTATTUNG

- Wählbare Treppenformen (schräge Ecke, Rechteck oder ganze Breite)
- Optional mit Sitz- oder Massagebank (100–250 cm)
- 4 bis 6 Einlaufdüsen – je nach Poolgröße für optimale Wasserverteilung
- LED-Unterwasserscheinwerfer (weiß oder RGB, optional)



Pool-Maße (B x L in m)

Beckentiefe 1,40 m

Eternity® Skimmer

3,0 x 4,0

3,0 x 5,0

3,0 x 6,0

3,5 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

3,0 x 8,0

3,5 x 8,0

Eternity® Überlauf

3,0 x 4,0

3,0 x 5,0

3,0 x 6,0

3,4 x 6,0

3,0 x 7,0

3,4 x 7,0

3,0 x 8,0

3,4 x 8,0



BRILLANTER LOOK & EDLES DESIGN

DIE FUSION BAY-MODELLE


WILLKOMMEN BEI FUSION BAY, WO DER LUXUS UND DIE HALTBARKEIT VON VINYLESTER POOLS AUF EINZIGARTIGE WEISE VERSCHMELZEN!

Jeder unserer Fusion Bay Pools wird komplett fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert.

Dank unserer innovativen Fertigungsmethoden sparen Sie wertvolle Zeit und Mühe bei der Installation. Der Pool wird einfach in die vorbereitete Grube gesetzt, angeschlossen, hinterfüllt (optional auch ohne Beton) und schon kann das Badevergnügen beginnen!

Die Hochwertigkeit unseres Vinylester Materials ist das Fundament für die beeindruckende Lebensdauer. Fusion Bay Pools sind dafür bekannt, den Zahn der Zeit zu widerstehen und ihre Schönheit und Qualität über viele Jahre hinweg zu bewahren. Genießen Sie unbeschwerte Stunden im kristallklaren Wasser.

Eines unserer herausragenden Merkmale sind die werksseitig isolierten Beckenwände. Die Wärmedämmung sorgt dafür, dass Ihr Pool länger warm bleibt und Sie auch in den kühleren Monaten das Schwimmen genießen können. Gleichzeitig helfen Sie, Ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, da der Energieverbrauch minimiert wird.






VORTEILE UNSERER FUSION BAY VINYLESTER POOLS:

- Maximale Haltbarkeit mit 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- Werkseitig isolierte Beckenwände
- moderne Ecktreppen im ansprechenden Design
- Fertig montiert, verrohrt und verkabelt
- Verstärkte Konstruktion, keine Betonhinterfüllung notwendig (optional)
- materialbedingte sehr hohe Farbeständigkeit
- Einfacher und schneller Aufbau

DIE TOPSELLER

BELIEBTE EXEMPLAR-KONFIGURATIONEN UNSERER KUNDEN

TOPSELLER #1



POOL

Infinity® Bay 3 x 6 x 1,5 m Überlauf in blau, schräge Ecktreppe, 1 LED Scheinwerfer, **16.027 Euro**

TECHNIK

Technikschacht iControlPro Salt Plus inkl. Gegenstromanlage, **10.490 Euro**

ÜBERDACHUNG

Harmony Clear 3.7 x 6.3 m, **7.044 Euro**

GESAMTPREIS: 33.561 EURO

TOPSELLER #2



POOL

Bay 3 x 6 x 1,5 m Skimmer in blau, Standardtreppe, 1 LED Scheinwerfer, **10.911 Euro**

TECHNIK


Technikwand iControl Chlor, intelligente Poolsteuerung mit Chlor-Desinfektion inkl. pH-Regulierung, **4.990 Euro**

ÜBERDACHUNG

Base Clear 3.2 x 6.3 m, **5.997 Euro**

GESAMTPREIS: 21.898 EURO

TOPSELLER #3

**POOL**

Premium One® 3 x 6 x 1,5 m
Skimmer in blau, schräge Ecktreppe,
21.289 Euro

ÜBERDACHUNG

Liberty 3,5 x 6,3 m, **8.199 Euro**

GESAMTPREIS: 39.477 EURO


TECHNIK

Technikschacht SaltTec mit
Salzwasserelektrolyse inkl.
pH-Regulierung, **7.990 Euro**

GEGENSTROMANLAGE

1.999 Euro

TOPSELLER #4

**POOL**

Infinity® One 3,2 x 8 x 1,5 m in blau
Überlauf in grau, schräge Ecktreppe,
32.288 Euro

ÜBERDACHUNG

Elektrischer Unterflurrolladen
in grau, **15.990 Euro**

GESAMTPREIS: 63.056 EURO

TECHNIK

Technikschacht iControlPro Chlor |
SaltFree mit Chlor-Desinfektion
inkl. pH-Regulierung, **9.990 Euro**

GEGENSTROMANLAGE

1.999 Euro

WASSERSTANDSREGULIERUNG

1.990 Euro

DIE BERATUNG

Ein Besuch bei uns im bayerischen Wald ist Ihnen zu weit? Eine Beratung per Telefon und E-Mail ist Ihnen zu unpersönlich? Sie wünschen ein persönliches Beratungsgespräch und eine individuelle Planung bei Ihnen vor Ort?

Gerne kommen unsere qualifizierten Mitarbeiter auch zu Ihnen nach Hause und beraten Sie kompetent und individuell vor Ort, um Ihre Wünsche und Träume vom eigenen Pool zu realisieren.

Sie genießen damit eine Beratung wie bei einem lokalen Poolbauer und profitieren gleichzeitig von den günstigen Preisen der Pool-Komplettssets vom Marktführer und den Vorteilen des mehrfachen Testsiegers mit Direktvertrieb ohne Zwischenhandlungsstufen im Vergleich zu den hohen Margen unserer lokalen Poolbauer.

Unsere Servicepauschale beinhaltet die ausführliche Beratung und individuelle Planung bei Ihnen vor Ort sowie Anfahrt, Übernachtung und Spesen.



**PERSÖNLICHE POOL BERATUNG
BEI IHNEN VOR ORT BUCHEN.**

**BERATUNG IN UNSERER ZENTRALE
ODER VIA VIDEOKONFERENZ
BUCHEN.**



POOL VOM MARKTFÜHRER UND MEHRFACHEN TESTSIEGER

Deutschlands Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit & der höchsten Weiterempfehlung: Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den Marktführer & mehrfachen Testsieger.

Profitieren Sie vom exzellenten Kundenservice und der Qualität von Pool-Systemen! Denn Kundenservice und Vor-Ort-Betreuung sind auch nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf eines Pools!

Pool-Tiefpreisgarantie: Erhalten Sie einen unserer Fertigpools von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen diesen als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an.

Zusätzlich profitieren Sie von unseren 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit, unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit, sowie der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger.

UNSER SERVICE FÜR SIE



1. Beratung bei Ihnen vor Ort




2. Videoberatung



3. Beratung per Telefon oder E-Mail



4. Poolberatung in unserer
Ausstellung






POOL-SYSTEMS VOR ORT IN IHRER REGION

Mit 80 Ausstellungs-Pools in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es jetzt noch einfacher und bequemer überall und lokal in nächster Nähe zu Ihnen unsere Pool-Komplettsets zu besichtigen.

Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater an,
wenn Sie daran Interesse haben.



**NUTZEN SIE UNSERE
SERVICE-HOTLINE:
+49 (0) 9673 363 990**



DAS MATERIAL

POLYPROPYLEN (BAY & ONE® POOLS):

Unsere Poolbecken bestehen aus hochwertigem Polypropylen, einem revolutionären Material, in dem mehrere Jahrzehnte Erfahrung und zahlreiche Patente stecken. Es bietet eine Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren, ist frostbeständig und verfügt über ausgezeichnete Wärme-Isolationseigenschaften. Außerdem zeichnet es sich durch eine hohe Farbbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit und UV-Stabilität aus.

Das Material wird mittels Heißluft-Extrusionsschweißen mit einer sehr hohen Verbindungsfestigkeit zusammengefügt: Diese Kombination ist stärker als das Material selbst! Das verhindert maßgeblich die Rissbildung an den Schweißverbindungen des Swimmingpools. Umlaufende Versteifungen und Rippen sorgen für eine feste und stabile Form.

EDELSTAHL (ETERNITY® POOLS):

Unsere Eternity® Edelstahlpools sind extrem robust, äußerst langlebig und absolut hygienisch. Durch die Edelstahloberfläche wird das Sonnenlicht tausendfach gebrochen, das Wasser erstrahlt glasklar und schimmert dabei wie ein Gebirgssee – für eine einzigartige Optik. Ein Edelstahlpool verbindet hochwertiges und elegantes Design, Ästhetik, beste Qualität und ein effizientes Bauprinzip: ein minimaler Aufwand an baulichen Maßnahmen spart Zeit und Geld.

VORTEILE POLYPROPYLEN:

- Sehr widerstandsfähig
- Hervorragende Stabilität gegenüber UV-Strahlung
- Enthält keine Weichmacher
- Hohe Haltbarkeit von mehreren Jahrzehnten
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- Keine Osmosegefahr
- Wärmeisolierende Eigenschaft
- Glatte Oberfläche daher kaum schmutz-anhaftend und schnell zu reinigen
- Geruchlos, hautverträglich und physiologisch unbedenklich
- Hervorragend geeignet für Salzwasser
- Beschädigungen sind leicht zu beheben, da das Material problemlos thermisch schweißbar ist
- Revolutionäres Material
- Mehrfach patentiert
- Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren
- Frostbeständiges Material (ausgezeichnete Wärme-Isolationseigenschaften)
- Hohe Farbbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit und UV-Stabilität
- Mittels Heißluft-Extrusionsschweißen sehr hohe Verbindungsfestigkeit
- Keine Faltenbildung wie bei Folienbecken

VORTEILE EDELSTAHL:

- › Maximale Haltbarkeit mit 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- › Individuelle und maßgeschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten
- › Einzigartige und außergewöhnliche Optik
- › Modernes und zeitloses Design
- › Brillant strahlende, türkise Wasserfarbe
- › Selbsttragende Beckenkonstruktion (durch umlaufende Seitenstützen)
- › Einfacher & schneller Einbau
- › Fugenlose und glatte Oberfläche für optimale Hygiene
- › Angenehm in der Berührung mit der bloßen Haut
- › Absolut witterungs- und UV-beständig
- › Einfache & schnelle Reinigung sowie Überwinterung





15 Jahre
GARANTIERTE DICHTIGKEIT

15 JAHRE AUF DICHTIGKEIT

Ihr Vorteil im Direktvertrieb: Da wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt sind, haben Sie bei uns auf sämtliche Produkte aus unserem Sortiment eine Gewährleistung von 5 Jahren. Durch die überragende Qualität und die stetige Weiterentwicklung seit über 30 Jahren garantieren wir zudem eine Dichtigkeit von 15 Jahren auf alle Pools. Bei der Auswahl der Produkte für unser Sortiment legen wir den größten Wert auf Qualität.

Details zu den Garantiebedingungen finden Sie in unserem Onlineshop unter folgendem Link:

www.pool-systems.de/garantie

SIE TREFFEN DIE RICHTIGE WAHL!

MIT UNSEREM POOL-MATERIAL ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR NACHHALTIGE QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT.

DIE FOLGENDEN NACHTEILE ANDERER POOLMATERIALIEN SIND BEIM MEHRFACH PATENTIERTEM POOLMATERIAL POLYPROPYLEN VOM MARKTFÜHRER UND GRÖSSTEN HERSTELLER VON POOLS UND ÜBERDACHUNGEN IN EUROPA NICHT GEBEN:

GFK-POOL:

- › Kann bei Kälte- / Frosteinwirkung schnell brechen
- › Giftstoffe können durch Osmose schleichend in das Badewasser gelangen
- › Aus Epoxidharzen können sich Stoffe lösen, die im Verdacht stehen krebserregend zu sein
- › Optische Beeinträchtigung durch Blasenbildung / Unterwanderung bei Osmose
- › Kann bei Undichtigkeit kaum repariert werden
- › Keine Isolierungseigenschaften / schnelle Auskühlung
- › Osmose wirkt sich auf Haltbarkeit & Lebensdauer aus
- › Osmose kann einen GFK Pool zerstören & optisch beeinträchtigen
- › GFK ist im Gegensatz zu einem PP Polypropylen Pool kein homogenes Material
- › Warme Wassertemperaturen bzw. eine Poolheizung beschleunigt Osmose bei GFK Pools
- › Meist keine warmen Wassertemperaturen zulässig (evtl. Kühlung im Sommer notwendig)
- › Vorteilhafte und formschöne Überlaufpools sind aus GFK meist nicht produzierbar
- › Chlor- und pH-Wert muss penibel kontrolliert werden
- › Individuelle Poolformen und Poolgrößen kaum möglich

STYROPORSTEINPOOL (GEMAUERT):

- › Aufbau sehr kompliziert und mit großem Aufwand verbunden
- › Teurer und schwieriger Folienwechsel alle paar Jahre
- › Faltenbildung in der Folie
- › Schimmelbildung auf Vlies zwischen Folie und Styropor
- › Verrottung des Styropor
- › Folie enthält Weichmacher

STAHLWANDPOOL:

- › Keine Isolierungseigenschaften / schnelle Auskühlung
- › Faltenbildung bei Folien-Stahlwandbecken
- › Teurer und schwieriger Folienwechsel alle paar Jahre
- › Korrodiert sehr schnell
- › Folie enthält Weichmacher

FLIESENPOOL:

- › Reinigung mit großem Aufwand verbunden
- › Hohe Verletzungsgefahr durch scharfkantige Fliesenränder
- › Geringe Haltbarkeit aufgrund von Spannungsrisen
- › Langwierige und aufwendige Bauphase
- › Hohe Baukosten

DAS ELEKTRISCHE ROLLADENSYSTEM

OBERFLUR UND UNTERFLUR

Ein elektrisches Rollosystem vereint die Vorteile einer flachen Optik mit den Vorteilen einer Pool-Überdachung. Unsere Unterflur-Rollosysteme bei den ONE® Pools fügen sich durch die fest im Becken integrierte Rollotechnik unsichtbar und ästhetisch in die Umgebung ein. Das Rollosystem lässt sich einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen. Bei den Lamellen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farben und Materialien.

DIE VORTEILE:

- › **Optik:** im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung fügt sich ein Pool-Rollo perfekt und ästhetisch ein. Zudem benötigt ein Pool-Rolladen im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung nicht zwingend Laufschienen.
- › **Bequem:** Ihr Pool lässt sich mit einem elektrischen Rollo einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen.
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken.
- › **Höhere Wassertemperatur:** Mit einem Rollo ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Rollo-Abdeckung nicht.
- › **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungskemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools dank eines Rollos.
- › **Sauber:** Mit einem Rollo wird die Verschmutzung des Wassers reduziert (Laub, Samen, Blütenstaub, Insekten, etc.).





OBERFLURROLLADEN - OFFEN



OBERFLURROLLADEN - BANK



OBERFLURROLLADEN - GESCHLOSSEN

UNSERE ROLLADENSYSTEME: DER BESTE KOMPROMISS AUS SICHERHEIT UND ÄSTHETIK

Das Rollo reduziert die Verdunstung und hält die Wärme im Wasser. Damit verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Schwimmbads und senken gleichzeitig die Heizkosten. Darüber hinaus bietet es eine hohe, andauernde Zuverlässigkeit. Der Motor ist geschützt verbaut und läuft sicher mit Niederspan-

nung. Die Rolladenabdeckung ist in verschiedenen Verkleidungen lieferbar (PVC-Leisten in weiß, sand, grau oder exotischem Holz) und lässt sich so perfekt an die Umgebung des Schwimmbekens anpassen. Ein Unterflurrolladen verschwindet durch seine Bauweise sogar völlig aus dem Sichtfeld.


TECHNISCHE AUSSTATTUNG:



- › Komfortable Bedienung über Funk-Fernbedienung/App (optional)
- › PVC-Lamellen mit Verschlussklappen
- › Motorwelle aus eloxiertem Aluminium
- › Rohrmotor 24V mit elektronischer Endabschaltung
- › Solar-Lamellen (Polycarbonat) optional
- › Verschiedenen Farboptionen für Lamellen, Verkleidung und Bank möglich
- › Mehrfarbige LED-Beleuchtung optional
- › Solarantrieb optional

PVC-Lamellen



Solar-Polycarbonat-Lamellen





VORTEILE ELEKTRISCHER / AUTOMATISCHER ROLLADEN:

- > Reduziert die Verdunstung
- > Hält die Wärme im Wasser
- > Verlangsamt die Bildung von Algen
- > Perfekte Anpassung
- > Einfache und schnelle Installation
- > Bedienungskomfort auf Knopfdruck mit Fernbedienung
- > Bis zu 80% Betriebskosten-Ersparnis (Verdunstung/Wärmeverlust)
- > Verlängerte Saison
- > Einsparung an Wasserpflegemittel
- > Sicherheit
- > Ästhetik
- > Hoher Nutzungskomfort
- > Niederspannungsantrieb
- > Reinigung der Lamellen erleichtert durch abnehmbare Verkleidung (Oberflur)
- > Sowohl als Sitzbank als auch als Liegefläche geeignet (Oberflur)
- > Nicht sichtbar (Unterflur)



UNTERFLUR-ROLLADEN

OBERFLUR- ROLLADEN



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



UNTERFLUR- ROLLADEN

DIE POOL- ÜBERDACHUNGEN

Mehr als 70% der Poolbesitzer entscheiden sich erfahrungsgemäß aufgrund Sicherheit, Wassertemperatur und Sauberkeit bereits innerhalb von 3 Jahren für eine Pool-Überdachung.

Eine hochwertige Abdeckung Ihres Schwimmbeckens bietet viele Vorteile: Sie können Ihren Pool länger nutzen und haben deutlich weniger Aufwand mit der Reinigung. Sie sparen Geld, Zeit und gewährleisten Sicherheit für Mensch und Tier. Unser Angebot an Überdachungen reicht vom Einsteiger- bis zum exklusiven und eleganten Topmodell.

Die Klarglasoptik (Clear) ist im Vergleich zu den Doppelstegplatten durchsichtig und damit optisch deutlich hochwertiger und schöner. Auch die Reinigung ist bei der Klarglasoptik einfacher und schneller. Die Isolierungseigenschaften sind bei beiden Typen identisch.

Die Schiene dient der Überdachung als Führung und Sturmsicherung und gewährleistet durch mehrfach kugelgelagerte Hartgummirollen ein leichtgängiges Öffnen und Schließen.

Mit der Schienenverlängerung kann die Überdachung vollständig über den Pool hinausgeschoben werden. Somit ist der Pool komplett geöffnet. Wenn aus Platzgründen eine Schienenverlängerung nicht möglich ist, können die Module auch zusammengesoben auf dem Pool verbleiben, da die Frontwand zum Durchschwimmen schnell abnehmbar ist (Neo/Neo Clear ausgenommen).

Für Perfektionisten: Für eine plane Pool-Umgebung können Sie die Schienen auch bündig in die Umrandung einlassen (nur bei beidseitigen Schienen).

- Europäische Markenqualität zu einem günstigen Preis
- Einfache und sehr schnelle Montage
- Hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität und Haltbarkeit
- 10 Jahre Gewährleistung

ELEKTROANTRIEB:

The easy way to Moove it – mit Knopfdruck ins Badevergnügen.

Die Neuheit, ein Elektroantrieb für jede Pool-Überdachung, überzeugt nicht nur durch ihr schlichtes und modernes Design. Ein Elektroantrieb ist auch ein wahrer Energiesparer, dessen Hochleistungs-Akku über ein Solarpaneel geladen wird.

Durch sein digitales LED-Panel gewährleistet der Elektroantrieb Überblick und sicheren Betrieb durch visuelle Hinweisung auf das Ende der Bahn, den Batteriestand und die Bewegungsrichtung.

Sie können einen Elektroantrieb ganz bequem und jederzeit bei Ihrer Pool-Überdachung installieren.



UNSERE ÜBERDACHUNGSOPTIONEN:

1. Bausatz (ohne Aufpreis)

Mit der Aufbauanleitung führen Sie die Montage Ihrer Überdachung schnell und ohne Fachkenntnisse selbst durch.

2. Fertigmodule (ab 309 Euro)

Die einzelnen Module werden fertig aufgebaut geliefert. Sie müssen nur noch die Schienen montieren und die Module aufsetzen.

3. Montageteam vor Ort (ab 1.899 Euro)

Unser Montageteam kümmert sich um den Aufbau Ihrer Überdachung bei Ihnen vor Ort.



Begehbare Laufschiene Slim Line

FLACH, ELEGANT UND
BEGEHBAR



UNSERE ÜBERDACHUNGEN SKYCOVER® IM ÜBERBLICK

																
	BASE / BASE CLEAR					SOLID / SOLID CLEAR		HARMONY / HARMONY CLEAR		LIBERTY*		NEO / NEO CLEAR				
	DIE GÜNSTIGE / DER KLASSIKER					DIE BODENSTÄNDIGE / DIE ELEGANTE		DIE ZEITLOSE / DER TOPSELLER		DIE EXKLUSIVE		DIE SCHLICHTE / DIE MODERNE				
ÜBERDACHUNGSGRÖSSE	3,4x 4,3m	3,2x 6,3m	4,2x 8,5m	5,0x 10,6m	5,7x 12,7m	4,2x 8,5m	3,7x 6,3m	4,7x 8,5m	3,5x 6,3m	4,5x 8,5m	3,5x 5,3m	3,5x 6,3m	3,5x 8,5m	4,0x 7,4m	4,0x 8,5m	4,5x 8,5m
PREIS	3.915 / 4.748 €	4.867 / 5.997 €	6.961 / 8.651 €	10.019 / 12.673 €	13.923 / 17.731 €	7.140 / 10.353 €	5.212 / 7.044 €	7.508 / 10.888 €	8.199 €	12.126 €	7.961 / 9.508 €	7.961 / 9.460 €	10.829 / 13.149 €	10.805 / 12.673 €	10.852 / 12.911 €	11.400 / 13.625 €
VERGLASUNG	Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)					Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear) 3.5x5.5m und 3.5x8.5m				
FARBE	Anthrazit DB703	Silber eloxiert oder Anthrazit DB703			Anthrazit DB703	Anthrazit DB703	Silber eloxiert oder Anthrazit DB703		Anthrazit DB703 oder Carbon-Optik		Anthrazit DB703					
HÖHE	100cm (mittig)		130cm (mittig)	155cm (mittig)	175cm (mittig)	100cm (mittig)	82cm (mittig)	100cm (mittig)	55cm (mittig)	70cm (mittig)	48cm	48cm	54cm	56cm	56cm	58cm
AUSSEN-LÄNGE	432,5cm	646cm	860cm	1.073cm	1.286cm	860cm	646cm	860cm	646cm	860cm	565cm	646cm	860cm	752cm	860cm	860cm
INNENBREITE zwischen den Schienen	341,8cm	327,8cm	423,8cm	509,8cm	574,8cm	423,8cm	373,8cm	472,8cm	356,8cm	452,8cm	358cm**	358cm**	358cm**	408cm**	408cm**	458cm**
AUSSENBREITE zwischen den Schienen	370,4cm	370,4cm	480,4cm	580,4cm	659,4cm	480,4cm	416,4cm	529,4cm	399,4cm	509,4cm	386cm ***	386cm ***	400cm ***	450cm ***	450cm ***	500cm ***
ANZAHL DER MODULE	2	3	4	5	6	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4

* Optional einseitige Schiene: Liberty 3.5x6.3m: 1.071 Euro | Liberty 4.5x8.5m: 1.547 Euro
Liberty auch in schienenloser Ausführung erhältlich

** Innenbreite vom Laufweg

*** Außenbreite vom Laufweg

NEUHEIT

Poolabdeckung SkyCover® Pure

FUNKTIONALITÄT
GEPAART MIT
SCHÖNHEIT



PURE****

DIE GLAMOURÖSE

3,5x 6,3m	3,5x 8,5m	4,1x 8,5m	4,5x 8,5m	5,1x 10,6m	5,6x 12,8m
13.990 €	17.990 €	18.990 €	19.990 €	25.490 €	31.990 €

Klarglasoptik (Clear)


Anthrazit RAL 7016
oder Weißaluminium RAL9006

49cm/57cm/ 65cm (mittig)	58cm/66cm/ 74cm (mittig)	59cm/67cm/ 75cm (mittig)	60cm/68cm/ 76cm (mittig)	70cm/78cm/ 86cm (mittig)	80cm/88cm/ 96cm (mittig)
655cm	869cm	869cm	869cm	1083cm	1297cm
350cm	350cm	410cm	450cm	510cm	560cm
401cm	419cm	479cm	519cm	597cm	665cm
3	4	4	4	5	6

BESONDERHEITEN DER PURE



Klappbare
Stirnwand



Im Profil
integrierter
elektrischer
Antrieb
(optional)



Intelligente
Steuerung des Antriebs
per App (optional)

DIE VORTEILE EINER POOLABDECKUNG:

- **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken. Fällt man in einen Pool mit Folienabdeckung, so schließt sich die Folie beim Hineinfallen wie ein Sack, was das Schwimmen unmöglich macht.
- **Höhere Wassertemperatur:** Mit einer Pool-Überdachung ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Überdachung nicht.
- **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungschemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools.
- **Sauber:** Mit einer Poolüberdachung wird die Verschmutzung des Wassers durch Laub, Blütenstaub, Insekten etc. reduziert.
- **Wetterunabhängig:** Nutzen Sie Ihren Pool auch bei schlechtem Wetter, Wind und Regen und verlängern Sie Ihre Badesaison (über 80% der Wärme gehen über die Wasseroberfläche verloren):




**** Poolüberdachung SkyCover® Pure mit einseitiger Schiene und in schienenloser Ausführung erhältlich.



BASE

DIE GÜNSTIGE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen




BASE CLEAR

DER KLASSIKER



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



HARMONY

DIE ZEITLOSE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



HARMONY CLEAR

DER TOPSELLER



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



LIBERTY

DIE EXKLUSIVE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



NEO CLEAR

DIE MODERNE – EINSEITIGE SCHIENE



NEO

DIE MODERNE – EINSEITIGE SCHIENE





PURE
DIE GLAMOURÖSE



ROYAL

DIE MAJESTÄTISCHE

VISION

DIE FUTURISTISCHE



TERRASSEDECK / BEGEHBARE ABDECKUNG

DIE VERWANDELBARE: MOBILE POOLABDECKUNG SKYCOVER® TERRACE

Die mobile Terrassenabdeckung ist eine praktische und zugleich unauffällige Poolabdeckung, welche sich perfekt in die Umgebung integriert. Als begehbare Terrasse und mobile Ganzjahresabdeckung bietet diese Poolabdeckung optimale Schutzeigenschaften und nutzt den verfügbaren Platz dank der cleveren Bauart ideal aus.

Auf Wunsch wird die mobile Abdeckung mit einer passenden schraubenlosen Verkleidung aus hochwertigen Bambusdielen geliefert.




OPTIONEN:

- **1. Bausatz (ohne Aufpreis)**
Mit der Aufbauanleitung führen Sie die Montage Ihres mobilen Terrassendecks schnell und ohne Fachkenntnisse selbst durch.
- **2. Montageteam vor Ort (ab 1.899 Euro)**
Unsere Montageteam kümmert sich um den schlüsselfertigen Aufbau Ihrer begehbaren Poolabdeckung bei Ihnen vor Ort.
- **3. Vorbereitung für Verkleidung (ab 2.490 Euro)**
mit Keramikplatten 60 x 60 x 2cm
- **4. Schraubenlose Verkleidung (ab 3.990 Euro)**
mit dunkelbraunen Bambusdielen
- **5. Isolierung (ab 1.990 Euro)**
aus 60mm Polyurethan mit PVC-Membran optional
- **6. Elektrischer Antrieb (ab 3.490 Euro)**

	3.0 x 6.0m	4.0x8.0m
POOL TERRASSEDECK / BEGEHBARE POOLAB- DECKUNG SKYCOVER® TERRACE	10.790,00 €	14.790,00 €

Weitere Größen und individuelle Anfertigungen auf Anfrage möglich.



Sicher &
Clever

- › Europäische Markenqualität zu einem günstigen Preis
- › Produktion nach den gängigen Normen
- › Einfache und sehr schnelle Montage
- › Hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität und Haltbarkeit

SICHERHEITS- POOLABDECKUNG

DIE CLEVERE LÖSUNG UM IHREN POOL SAUBER ZU HALTEN.

Die Sicherheits-Poolabdeckung mit exklusivem Design ist die perfekte Alternative zur Poolüberdachung. Die Konstruktion bietet eine ansprechende Optik bei hoher Traglast (Schneelast) dank der strukturierten Profile. Standardmäßig ausgestattet mit Zuggurten und Handkurbel zum Auf- und Abrollen. Die Profile sind jederzeit ganz einfach austauschbar.

MOTORISIERTE AUFROLLVORRICHTUNG:

Durch die optionale motorisierte Aufrollvorrichtung wird das Aufrollen Ihrer Sicherheits-Poolabdeckung zum Kinderspiel! Dank der robusten und stabilen Aufrollvorrichtung benötigen Sie weniger als Minuten um die Sicherheitsabdeckung aufzurollen. Die Aufrollvorrichtung enthält eine Kabelfernbedienung, Wandhalterung, Akku und Ladegerät.

DETAILS:

- › **Material:** PVC-Gewebe 650g/m²
- › **Durchschnittsgewicht:** 1250g/m²
- › **Profil:** Austauschbare eloxierte Aluminium Profile, halbrund, Ø 44mm (Doppelkehle)
- › **Befestigung:** Edelstahlratsche mit Gurten

Abmessung

- › **Skimmer:** 20cm Überstand zum Beckeninnenmaß (auf jeder Seite)
- › **Überlauf:** 20cm Überstand zum Beckeninnenmaß, inkl. Überlaufrinne (auf jeder Seite)
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken, Windsafe-System (optional)
- › **Schutz:** Wirksamer Schutz gegen UV-Strahlung, Verschmutzung und Verunreinigung, Fungizid-behandelt
- › **Farben:** Hellblau, Dunkelblau, Grün, Sand/Beige, Mokka, Weißgrau, Hellgrau oder Dunkelgrau
- › Treppenausschnitt möglich

Für Skimmer
und Überlaufbecken
geeignet

**DETAILS:**

- › **Material:** PVC-Gewebe 650 g/m²
- › **Durchschnittsgewicht:** 1250 g/m²
- › **Profil:** Austauschbare eloxierte Aluminium Profile
- › **Befestigung:** Edelstahlratsche mit Gurt und Ring
- › **Abmessung:** 30cm Überstand zum Beckeninnenmaß (auf jeder Seite)
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken, Windsafe-System
- › **Schutz:** Wirksamer Schutz gegen UV-Strahlung, Verschmutzung und Verunreinigung, Fungizid-behandelt
- › **Farben:** Hellblau, Dunkelblau, Grün, Sand/Beige, Mokka, Weißgrau, Hellgrau oder Dunkelgrau
- › Treppenausschnitt möglich

Für
Skimmerbecken
geeignet



DIE POOL-FARBEN

SIE SCHWIMMEN AM LIEBSTEN IN KARIBISCH BLAUEM WASSER?

Oder bevorzugen Sie die klare Frische des Ozeans? Je nach Beckenfarbe verändert sich durch die Lichtbrechung die Farbe des Wassers. Die Farbklassiker, die für das typische Pool-Blau sorgen, sind weiß und blau. Für eine andere Farbwirkung stehen Ihnen, je nach Poolmodell, weitere Farben zur Auswahl.



HELLBLAU

DER FARBKlassiker






WEISS

ZEITLOS UND EDEL



GRAU

DEZENT UND STRAHLEND



ONE®-MODELLE
SIND AUSSERDEM
ERHÄLTICH IN*:

DUNKELBLAU



EISBLAU



TÜRKIS



DUNKELGRAU



SAND / BEIGE




*weitere Farben auf
Anfrage möglich.

DER TECHNIKSCHACHT

FÜR DIE UNTERIRDISCHE INSTALLATION

Fertig montiert, verrohrt und verkabelt – sämtliche Komponenten sind unauffällig im Technischacht verborgen und gleichzeitig im Handumdrehen zugänglich. Der Technischacht ist bereits für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe vorbereitet.




JEDER TECHNIKSCHACHT BESTEHT AUS DEN FOLGENDEN KOMPONENTEN:

- Sandfilteranlage für bis zu 75m³ Wasservolumen
- Stromverteiler
- integrierten ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- Filtersand und Poolsalz

Die Art der Desinfektion und die Option auf eine Gegenstromanlage kann individuell je nach Technikpaket frei gewählt werden.

DER ANSCHLUSS POOL AN TECHNIKSCHACHT



FERTIG MONTIERT, VERRÖHRT UND VERKABELT.

Sie brauchen nur noch den Pool mit dem Technischacht verbinden.

SIE HABEN DIE WAHL AUS 13 VERSCHIEDENEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

1. **Pool-Technickschacht SaltTec Lite**
mit Salzwasserelektrolyse und Sandfilteranlage
2. **Pool-Technickschacht SaltTec**
mit Salzwasserelektrolyse inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
3. **Pool-Technickschacht SaltTec Plus**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
4. **Technickschacht iControlPro Salt**
mit Salzwasserelektrolyse inkl. Redoxkontrolle (ORP), pH-Regulierung, WIFI-Steuerung und Sandfilteranlage
5. **Technickschacht iControlPro Salt Plus**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse inkl. Redoxkontrolle (ORP), pH-Regulierung, WIFI-Steuerung und Sandfilteranlage
6. **Technickschacht iControlPro Chlor | SaltFree**
mit Chlordosierung inkl. Redoxkontrolle (ORP), pH-Regulierung, WIFI-Steuerung und Sandfilteranlage
7. **Technickschacht iControlPro Chlor Plus | SaltFree**
mit Gegenstromanlage, Chlordosierung inkl. Redoxkontrolle (ORP), pH-Regulierung, WIFI-Steuerung und Sandfilteranlage
8. **Pool-Technickschacht HydroTec | LowSalt**
mit Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse, inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
9. **Pool-Technickschacht HydroTec Plus | LowSalt**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
10. **Pool-Technickschacht UV-Tec | LowSalt**
mit Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion, inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
11. **Pool-Technickschacht UV-Tec Plus | LowSalt**
mit Gegenstromanlage, Salzwasserelektrolyse und UV-Desinfektion, inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
12. **Pool-Technickschacht ChlorTec | SaltFree**
mit Chlordosierung, inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage
13. **Pool-Technickschacht ChlorTec Plus | SaltFree**
mit Gegenstromanlage und Chlordosierung, inkl. pH-Regulierung und Sandfilteranlage



BAY

**INFINITY
BAY**

**LOUNGE-POOL
INFINITY
BAY**

  	Wasseraufbereitungsmethode	PH-Regulierung	Redox-Kontrolle	WIFI-Steuerung	Gegenstromanlage	Stromanschluss
Technikschart SaltTec Lite	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✗	✗	✗	✗	230 V
Technikschart SaltTec	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	✗	230 V
Technikschart SaltTec Plus	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	✓	400 V
Technikschart iControl Pro Salt	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	✓	✓	✗	230 V
Technikschart iControl Pro Salt Plus	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	✓	✓	✓	400 V
Technikschart HydroTec LowSalt	Salzwasserelektrolyse & Hydrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	✗	230 V
Technikschart HydroTec Plus LowSalt	Salzwasserelektrolyse & Hydrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	✓	400 V
Technikschart UV-Tec LowSalt	UV-Desinfektion & Salzwasserelektrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	✗	230 V
Technikschart UV-Tec Plus LowSalt	UV-Desinfektion & Salzwasserelektrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	✓	400 V
Technikschart ChlorTec SaltFree	Chlordesinfektion	✓	✓	(optional)	✗	230 V
Technikschart ChlorTec Plus SaltFree	Chlordesinfektion	✓	✓	(optional)	✓	400 V
Technikschart iControl Pro Chlor SaltFree	Chlordesinfektion	✓	✓	✓	✗	230 V
Technikschart iControl Pro Chlor Plus SaltFree	Chlordesinfektion	✓	✓	✓	✓	400 V

Schachtgröße **Salt Tec Lite:** Innendurchmesser: 120cm, Außendurchmesser: 136cm, Tiefe: 120cm, Material: Polypropylen inkl. Abdeckung. **SaltTec | SaltTec Plus | HydroTec | UV-Tec | UV-Tec Plus | ChlorTec | ChlorTec Plus | iControl Pro:** Innendurchmesser: 150cm, Außendurchmesser: 166cm, Tiefe: 120cm, Material: Polypropylen inkl. Abdeckung.

DER TECHNIKSCHACHT



PREMIUM ONE

SKIMMER-POOL

INFINITY ONE

ÜBERLAUF-POOL

ONE®-BLOCK-CONCEPT

- > Sandfilteranlage FPS-500
- > Stromverteiler
- > integrierter ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- > Filtersand und Poolsalz

Die Art der Desinfektion kann je nach Technikpaket frei gewählt werden.

Technikpaket	Wasseraufbereitungsmethode	PH-Regulierung	Redox-Kontrolle	WIFI-Steuerung	Stromanschluss Plug&Play
SaltTec	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	230 V
ChlorTec	Chlordesinfektion	✓	✓	(optional)	230 V
HydroTec LowSalt	Salzwasserelektrolyse & Hydrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	230 V
UV-Tec LowSalt	UV-Desinfektion & Salzwasserelektrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	230 V
Ion-Tec LowSalt	Hydrolyse-Oxidation & Salzwasserelektrolyse	✓	(optional)	(optional)	230 V
iControlPro Chlor SaltFree	Chlordesinfektion	✓	✓	✓	230V
iControlPro Salt	Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	✓	✓	230V

DIE TECHNIKWAND

FÜR DIE OBERIRDISCHE AUFSTELLUNG


JEDE TECHNIKWAND BESTEHT AUS DEN FOLGENDEN KOMPONENTEN*:

- › Sandfilteranlage für bis zu 75m³ Wasservolumen
- › Stromverteiler
- › integrierten ByPass für den Anschluss einer Pool-Wärmepumpe
- › Filtersand und Poolsalz
- › Länge x Tiefe x Höhe 160 x 69 x 140cm

Die Art der Desinfektion kann individuell je nach Technikpaket frei gewählt werden.

*Ausstattung der Technikwand iControl Chlor abweichend.





Neuheit

Unsere Technikwände können auf Wunsch auch mit einer Vorbereitung für den Anschluss einer Gegenstromanlage geliefert werden.

		PREMIUM ONE	INFINITY ONE	BAY	INFINITY BAY	LOUNGE-POOL INFINITY BAY	Wasseraufbereitungsmethode	PH-Regulierung	Redox-Kontrolle	WIFI-Steuerung	Stromanschluss	Bypass
Technikwand iControl Chlor							Chlordesinfektion	✓	✓	✓	Plug & Play Steckerfertig	✗
Technikwand SaltTec Lite							Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✗	✗	✗	230 V	✓
Technikwand SaltTec							Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	230 V	✓
Technikwand iControlPro Salt							Salzwasserelektrolyse 3 kg Salz/m ³	✓	✓	✓	230V	✓
Technikwand HydroTec LowSalt							Salzwasserelektrolyse & Hydrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	230 V	✓
Technikwand UV-Tec LowSalt							UV-Desinfektion & Salzwasserelektrolyse 1,5 kg Salz/m ³	✓	(optional)	(optional)	230 V	✓
Technikwand ChlorTec SaltFree							Chlordesinfektion	✓	✓	(optional)	230 V	✓
Technikwand iControlPro Chlor SaltFree							Chlordesinfektion	✓	✓	✓	230V	✓

INTELLIGENTE POOLSTEUERUNG ICONTROL®

Die **iControl®** überwacht und steuert die gesamte Pooltechnik, sowie die Wasseraufbereitung und ist dabei über Ethernet, WLAN oder LTE mit dem Internet verbunden.

Diese **intelligente Pool-Steuerung setzt neue Maßstäbe** in Bezug auf die Automatisierung Ihres Pools. Dabei vereint sie eine Vielzahl an Geräten in einem einzigen System und erleichtert Ihnen die Wartung Ihres Pools!




APP-STEUERUNG

Mit der **innovativen App-Steuerung**, der umfassenden Funktionalität und der einfachen Handhabung **bietet iControl® das ultimative Poolerlebnis.**

Steuern Sie alle Funktionen automatisch und bequem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus.

The central image shows the iControlPro control unit, a white rectangular device with a black display screen at the top. Below the screen are several control buttons and a row of ports. The unit is surrounded by 16 circular icons, each representing a different pool function it controls:

- App-Steuerung (App Control)
- Chlordosierung (Chlorination)
- Salzwasser-Elektrolyse (Saltwater Electrolysis)
- Salzgehalt (Salt Content)
- Filtration (Filtration)
- pH-Regulierung (pH Regulation)
- Beleuchtung (Lighting)
- Redox-Kontrolle (Redox Control)
- Heizung (Heating)
- Fernwartung (Remote Maintenance)
- Temperatur-Sensoren (Temperature Sensors)
- Messung freies Chlor (Free Chlorine Measurement)
- Gegenstrom-Anlage (Counter-current System)
- Pool-Attraktionen (Pool Attractions)



FERNWARTUNG

Bequemer & einfacher geht es nicht: Unsere intelligente Pool-Steuerung iControl® bietet neben der automatischen Poolsteuerung auch eine innovative Fernwartung, die es unseren Pooltechnikern ermöglicht, Ihren Pool bei Fragen oder Problemen aus der Ferne zu prüfen, so dass Ihr Pool schnell und zielgerichtet per Remote gewartet werden kann.

DIE FILTER-ANLAGE

IN JEDEM TECHNIKPAKET ENTHALTEN

Basis für eine funktionierende Wasseraufbereitung ist die Umwälzung und Filtration des Poolwassers durch die Sandfilteranlage.

Der Filterbehälter ist mit Filtersand gefüllt und fungiert so als optimaler Schmutzfänger.

- > Sehr einfache Bedienung
- > Extrem geräuscharm
- > Haarvorfilter
- > Schauglas in der Umwälzpumpe
- > IP55 zertifiziert



Beispielabbildung

Bei allen iControl® Technikpaketen
Filtersystem made in Germany



DIE GEGEN-STROMANLAGE

IM TECHNIKSCHACHT SALTTEC PLUS, ICONTROLPRO SALT PLUS, ICONTROL PRO CHLOR PLUS, HYDROTEC PLUS, UV-TEC PLUS UND CHLORTEC PLUS ENTHALTEN

Mit einer Gegenstromanlage können Sie bequem mehrere Runden im Pool schwimmen ohne auch nur einmal wenden zu müssen. So wird Ihr Pool im Garten zum perfekten Trainingsbecken.

Und wenn Ihnen einmal nicht nach Schwimmen ist, sorgt die integrierte Massage- und Luftsprudelfunktion für Entspannung.

- > Regelbare Intensität
- > Massagefunktion
- > Luftsprudelfunktion
- > Attraktion für Kinder



Beispielabbildung

DER POOL-ROBOTER

xBOT® MIT AKKU – DIE ZUKUNFT DER POOLREINIGUNG

Akku Poolroboter mit neuester KI-Wireless-Technologie und innovativem 3D Pool-Scanning.

Smarte Navigationstechnologie sorgt für eine gründliche und effiziente Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie – völlig kabellos.

- > Kabellos und Steuerung per App
- > Innovatives 3D Pool-Scanning
- > Neueste KI-Wireless Technologie

**MESE
NEUHEIT**



DIE DESINFIZIERUNG

Salzwasserelektrolyse

TECHNIKPAKET SALTTEC LITE, SALTTEC, SALTTEC PLUS

Pool-Desinfizierung ohne Zugabe von Chlor. Das Prinzip der Salzwasserelektrolyse ist einfach und genial zugleich. Das Beckenwasser wird mit etwa 3kg Siedesalz je m³ Wasser aufgesalzen (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 10% des Meerwassers, daher ist das Salz kaum wahrnehmbar und wunderbar hautfreundlich.

Salzwasserelektrolyse mit Hydrolyse und pH-Regulierung – LowSalt

TECHNIKPAKET HYDROTEC | HYDROTEC PLUS

Neben der Elektrolyse arbeitet die Anlage Oxilife zusätzlich mit einer Hydrolyse. Bei der Hydrolyse werden Wassermoleküle gespalten. Durch diesen Prozess entstehen Oxidantien, welche in Ihrer Funktion stärker wirken als herkömmliches Chlor und somit das Beckenwasser innerhalb von Sekunden desinfizieren. Aufgrund der kombinierten Desinfektion benötigt die Anlage Oxilife lediglich 1,5 kg Siedesalz je m³ Wasser (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 5 % des Meerwassers.

- Pooldesinfektion ohne direkte Zugabe von Chlor
- Optional mit vollautomatischer Regelung des pH-Wertes
- Desinfektionsleistung anpassbar auf den vorhandenen Schmutzeintrag
- Bequeme Steuerung durch optionales WiFi-Modul



Beispielabbildung

Chlor-Station mit pH-Regulierung – Saltfree

TECHNIKPAKET CHLORTEC | CHLORTEC PLUS

Mittels einer Peristaltikpumpe wird dem Wasser bei der Station automatisch die richtige Menge von flüssigem Chlor zugeführt, um es zu desinfizieren. Eine zweite Pumpe sorgt für die automatische Anpassung des pH-Wertes, der über eine Messsonde ermittelt wird. Durch diese Kombination werden stabile Wasserwerte in Ihrem Pool gewährleistet.

Salzwasserelektrolyse mit UV-Sterilisation und pH-Regulierung – LowSalt

TECHNIKPAKET UV-TEC | UV-TEC PLUS

Ergänzend zur Elektrolyse arbeitet die Anlage UV Scenic zusätzlich mit einer UV-Desinfektion. Der UV-Sterilisator ist mit einer UV-Quarzlampe ausgestattet. Während das Wasser durch den UV-Sterilisator fließt, wird es von Bakterien, Viren und anderen Organismen zuverlässig befreit. Dank der UV-Lampe wird der Verbrauch von Chlor und von anderen Chemikalien vermindert. Durch diese Kombination der Desinfektion benötigt die Anlage UV Scenic auch nur noch 1,5 kg Siedesalz je m³ Wasser (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 5 % des Meerwassers.



Beispielabbildung



Beispielabbildung

Salzwasserelektrolyse mit Hydrolyse-Oxidation und pH-Regulierung – LowSalt

TECHNIKPAKET IONTEC | LOWSALT

Bei der AquaScenic wird die Salzwasserelektrolyse mit der Hydrolyse und einer Oxidations-Desinfektion kombiniert. Die Oxidation arbeitet mit einem Kupfer/Silber-Ionisor, welcher Algen und Bakterien abtötet und Schmutzteilchen ausflocken lässt. Diese Kombination der Desinfektion kommt vollkommen ohne die Zugabe von Chlor oder anderer Chemikalien aus und ist die natürlichste Art der Wasseraufbereitung. Die Anlage benötigt lediglich 0,5 - 1 kg Siedesalz pro m³ Wasser (üblicherweise nur einmal im Jahr, da Salz nicht verdunstet). Der Salzgehalt beträgt damit nur ca. 2 % des Meerwassers.



Beispielabbildung

DIE POOLREINIGUNG

PoolBoy – kabellos mit Akku

Der PoolBoy ist die ideale Wahl für die zuverlässige, unkomplizierte Pflege Ihres Pools. Kabellos durch Akkubetrieb und wiederaufladbar.

Der autonome, kabellose PoolBoy reinigt Pools bis zu einer Größe von 65 m² und kommt auch mit Neigungen von bis zu 10° bestens klar. Das kompakte und leichte Gerät entfernt Verunreinigungen und Ablagerungen vollautomatisch. Die Inbetriebnahme ist dabei dank des integrierten Wassersensors denkbar einfach: Sobald der Roboter in den Pool getaucht wird, startet er das Reinigungsprogramm. Er stoppt automatisch, wenn Sie ihn aus dem Becken entfernen.

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku des PoolBoy Reinigungsroboters sorgt für konstante Power. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 90 Minuten und reicht optimal aus, um Ihren Pool gründlich zu säubern. Sein patentiertes Leitsystem sorgt mit dem um 180 Grad schwenkbaren Kopf für ein optimiertes Reinigungsergebnis.

Das eingebaute und rostfreie Filtersieb lässt sich einfach entfernen und reinigen. Das hochwertige Material ist deutlich langlebiger als vergleichbare Textilfilter anderer Geräte.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- > Ohne störendes Kabel
- > Wiederaufladbar
- > Leistungsstarker Akku
- > Rostfreier Filtereinsatz
- > Automatisches Ein- und Ausschalten durch Wassersensor
- > Optimale Ergebnisse dank patentiertem Leitsystem

TECHNISCHE DATEN:

- > 12 V Lithium-Ionen-Akku
- > Akkulaufzeit bis zu 90 Minuten
- > Magnetschalter und Wassersensor



Dolphin E10

Diese Generation der Poolroboter macht die vollautomatische Reinigung des Pools endlich bezahlbar.

Die Eigenschaften dieses kleinen, preiswerten und einfach zu wartenden, vollautomatischen Poolroboters sind so überzeugend, dass Sie ihn lieben werden und nicht mehr missen wollen. Besonders zu beachten ist die gute Reinigungs- und Bürstenleistung des Poolroboters wie auch seine hohe Filterleistung.

Mit unserem Dolphin E10, dem modularen Poolroboter mit Scan-System, wird die Reinigung Ihres Pools zum Vergnügen. Er erledigt die Arbeit und Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 1,5 Stunden
- Die große Oberfläche des Filters filtert sogar feinen Staub aus dem Wasser
- Inkl. Eigenprogrammierung für eine gute Poolabtastung
- Klein, leicht und einfach zu bedienen
- Unabhängige Einheit – keine Installation erforderlich
- Einfache Do-it-yourself-Wartung



Dolphin E25

Dolphin E25 Poolroboter - Diese Generation der Poolroboter erledigt die vollautomatische Reinigung besonders gründlich und effizient.

Der Beckensauger Dolphin E25 ist ein vielseitiger Helfer bei der Pflege Ihres Schwimmbeckens. Besonders zu beachten ist die gute Reinigungs- und Bürstenleistung des Poolroboters, wie auch seine hohe Filterleistung.

Dolphin E25, der smarte Poolroboter mit Eigen-diagnoseprogramm für private Schwimmbäder, durch dessen Vorzüge die Reinigung Ihres Pools zum Vergnügen wird. Er erledigt die Arbeit und Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Geeignet für Einbau- sowie Aufstellbecken
- Die grosse Oberfläche des Filters filtert sogar feinen Staub aus dem Wasser
- Geeignet in Schwimmbecken mit bis zu 10 x 5 m
- Der vollautomatische Sauger reinigt Boden und Wände
- Die aktive Bürste entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen
- Der leichte Sauger (6,5 kg) ermöglicht eine einfache Handhabung
- Der Filtrationskorb für das Einfangen von Verunreinigungen ist einfach zugänglich, wird einfach von oben entnommen



Dolphin E40i


Die intelligente Lösung für die Reinigung Ihres Pool.

Der Dolphin E40i erlernt selbständig den Weg durch Ihr Schwimmbad, passt sich auf intelligente Weise der Form und den Hindernissen bestmöglichst an und erreicht so eine gute Leistungsfähigkeit und Effizienz. Der E40i lässt sich per App über das Smartphone steuern. Filtermedium ist eine Filterbox mit zwei Filterkörben. Die Betriebszeit ist wählbar zwischen 1,5, 2 oder 2,5 Stunden. Auch kann eingestellt werden, dass nur der Boden gereinigt wird. Ansonsten ist er ein Wandkletterer mit zusätzlichen Features wie der wöchentlichen Zeitschaltuhr, einer Verzögerungsmöglichkeit für den Programmstart und der „Filter-Voll“-Anzeige. Der E40i ist ein Leichtgewicht von nur 7,5 kg.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Klein, leicht und einfach zu handhaben
- Mühelose Bedienung
- Geeignet für die meisten Beckenformen
- Filtersystem mit Zugriff von oben – schnelles und hygienisches Leeren und Waschen des Filters
- Leichtgewichtig, einfache Handhabung
- Schnelle Wasserzirkulation
- Benutzerfreundliche App inklusive – für extra Komfort und Steuerung
- Mehrlagiges Filtersystem mit feiner und ultrafeiner Schmutzsammlung
- Programmierbar per Smartphone und App





DIE WÄRMEPUMPEN FÜR IHREN POOL

5 Jahre
GEWÄHRLEISTUNG

Die perfekte Ergänzung für Ihren Pool ist eine Pool-Wärmepumpe. Diese Art der Schwimmbadbeheizung ist kostengünstig und sorgt zuverlässig für eine konstante Wassertemperatur Ihres Schwimmbeckens.

Unser Angebot an Wärmepumpen umfasst neben günstigen Basismodellen auch Geräte mit modernster Inverter-Technologie, die für den höchsten Wirkungsgrad sorgen und somit durch die Stromersparnis besonders schonend für Ihren Geldbeutel sind.

Zudem unterscheiden sich die Modelle in der Lautstärke und den einsetzbaren Außentemperaturen. Auf den folgenden Seiten haben wir alles Wissenswerte für Sie zusammengefasst.



MEHR FÜR
IHR GELD!

IPS® / IPSpro / IPS MAX:

- Full-Inverter-Technologie:
- C.O.P. bis zu 18 (IPS / IPSpro), C.O.P. bis zu 22,5 (IPS MAX)
- Extrem leise: IPSpro nochmals bis zu 80% leiser als IPS®
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Robustes, modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in Anthrazit (IPS) oder Weiß (IPSpro)
- Vollautomatische, stufenlose Leistungsmodulation
- Betrieb ab: -15° C (IPS und IPSpro)
- Kühlfunktion und WIFI optional

XPS:

- C.O.P. bis zu 7, Non-Inverter-Technologie
- Preisgünstiger in der Anschaffung, teurer im Unterhalt (höherer Stromverbrauch) als die IPS® / IPSpro / IPS MAX-Modelle
- Läuft immer auf voller Leistung, da keine Inverter-Leistungsmodulation





IPS® / IPSpro FULL-INVERTER® WÄRMEPUMPEN

Mit dem fulminanten Erfolg der Full-Inverter®-Technik in der **IPS®-Serie** sind die Geräte der IPSpro-Serie nochmals leiser und damit kaum noch hörbar und sogar effizienter.

Durch die stufenlose Full-Inverter-Technik, dem schallisolierten Gehäuse sowie dem doppelgewendelten Titan-Wärmetauscher erreichen die Pool-Wärmepumpen der **IPS® / IPSpro-Serie** einen C.O.P.-Wert von **bis zu 18**.

IPSpro-V

Die **IPSpro-V Inverter Premium Silent Pro Vertical-Serie**, für eine platzsparende Installation: durch den vertikalen Luftausstoß der IPSpro V-Serie nach oben reduziert sich der Platzbedarf deutlich.



1ST FULL-INVERTER® TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Wärmepumpen, welche mit einer konstanten Geschwindigkeit immer unter Volllast und damit nicht effizient laufen, variiert der Verdichter einer Full-Inverter®-Wärmepumpe seine Leistung in Abhängigkeit von Außentemperatur, Betriebsbedingungen und Temperaturdifferenz zum Poolwasser **stufenlos** und vollautomatisch. Bei niedriger Außentemperatur, hohem Wärmebedarf oder großer Temperaturdifferenz des Wassers läuft der Verdichter mit hoher Geschwindigkeit. Sobald der Wärmebedarf niedriger und die Temperaturdifferenz des Wassers geringer ist, läuft der Inverter-Verdichter nur noch auf niedriger Stufe (Normalbetrieb). Die Verdichtierzahl wird stufenlos und vollautomatisch angepasst.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Extrem leise und hocheffizient
- Modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in Anthrazit (IPS) oder Weiß (IPSpro)
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitales Touchdisplay mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik
- WiFi-Funktion optional
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation (stufenlos)
- Softstarter (begrenzt den Anlaufstrom)
- Plug&Play: steckerfertig bestellbar bis 15kW Heizleistung
- Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- Reversibel: Heiz- und optionale Kühlfunktion
- Mehrfach kugelgelagerter und gewuchteter Ventilator
- Erwärmung bis auf 40° C
- Betrieb ab -15° C Außentemperatur
- IPS / IPSpro: C.O.P. ≤ 18



- ① Ablauf (warm)
- ② Zulauf (kalt)



- ① Leistung in % (Inverter)
- ② Ein- und Auslauftemperatur
- ③ Ausgewählter Modus Standard/Silence
- ④ Temperatúrauswahl
- ⑤ Moduswahl

**Bis zu
12-mal
leiser!**

**IPS® / IPSpro / IPS-MAX -
INVERTER PREMIUM SILENT**

Die Full-Inverter®-Technik in Kombination mit dem mehrfach kugelgelagerten und gewuchteten Ventilator ist bis zu 10-mal leiser als eine herkömmliche Pool-Wärmepumpe!

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 3 (AUFHEIZPHASE)	TAG 3 - 180
LEISTUNG	100 %	Ø 25 %
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26° C / Wasser 26° C / Luftfeuchtigkeit 80 %		
C.O.P. IPS-MAX	9-10	20-22,5
C.O.P. IPSpro-SERIE	7-8	15-16
C.O.P. IPS®-SERIE	6-7	15-18

IPS® MAX FULL-INVERTER® POOL-WÄRMEPUMPE

IPS® INVERTER PREMIUM SILENT MAX

Die Messeneuheit in der aktuellsten Version:
Die erste Poolheizung auf dem Markt mit Full-Inverter®-Technik und C.O.P. bis zu 22,5: Energie-Effizienzklasse A. IPS®-MAX ist die Messeneuheit für 2024 und die Revolution unseres Erfolgsmodells IPS®: Spitzentechnologie vom Marktführer konsequent weiterentwickelt und perfektioniert.

Kaum hörbar: Nochmals bis zu 20% (!! leiser als unsere bereits sehr leise IPS® und IPS®pro Serie und bis zu 90% leiser als herkömmliche Poolheizungen (3dB Unterschied stellen eine subjektive Halbierung der Lautstärke dar).

Noch nie waren ganzjährig karibische Wassertemperaturen im eigenen Pool so günstig und einfach.

Sicher & schnell: Sparen Sie durch unser Direktvertriebskonzept ohne teure Zwischenhandelsstufen und bestellen Sie die Poolheizung IPS-190MAX mit 10 Jahren Gewährleistung.

Die Weltneuheit: Die Poolheizungen „IPS-MAX“ Inverter Premium Silent MAX mit Full-Inverter®-Technologie sind für Pools von 10m³ (IPS-100MAX) bis 120m³ (IPS-400MAX) konzipiert. Der Betrieb der IPS-MAX-Serie ist bereits ab -20° C Außentemperatur möglich und damit ganzjahres-tauglich. Durch die **neue Full-Inverter®-Technik**, dem optimalen Kältemittel R32 sowie dem 3D-Titan-Wärmetauscher erreichen die Poolheizungen der „IPS-MAX“ Inverter Premium Silent-Serie einen **C.O.P.-Wert von bis zu 22,5**.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Kaum hörbar: 80% leiser als unsere IPS-Serie und 90% leiser als herkömmliche Poolheizungen
- Modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in weiß
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitales Touchdisplay mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik
- WiFi-Funktion optional
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation (stufenlos)
- Softstarter (begrenzt den Anlaufstrom)
- Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- Reversibel: Heiz- und optionale Kühlfunktion
- Mehrfach kugelgelagerter und gewuchteter Ventilator
- Erwärmung bis auf 40° C
- Betrieb ab -20° C Außentemperatur
- Höchster Wirkungsgrad mit COP ≤ 22,5



WÄRMEPUMPEN DETAILS



FUNKTIONSWEISE EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Wenn man große Wassermengen konstant und kostengünstig beheizen möchte, führt kaum ein Weg an den modernen Pool-Wärmepumpen mit Inverter-Technologie vorbei.

Eine Pool-Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks: Während ein Kühlschrank im Innenraum Kälte erzeugt und hierfür Wärme abgibt, saugt eine Pool-Wärmepumpe über einen Ventilator die Umgebungsluft an (auch kalte Luft hat Energie), entzieht der angesaugten Luft die Energie und gibt kältere Luft ab. Durch das Kältemittel wird die Wärmeenergie in konzentrierter Form über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbadwasser übertragen.

Dieser Prozess ist bei den Pool-Wärmepumpen der **IPS®MAX-Serie** bereits ab -20°C , bei der **IPS®pro-** und **IPS®-Serie** bereits ab -15°C Außentemperatur möglich.

DER C.O.P.-WERT UNSERER WÄRMEPUMPEN IM VERGLEICH

Die Effizienz von Pool-Wärmepumpen wird mit dem Wirkungsgrad C.O.P. (Coefficient of Performance) beziffert. Umso höher der C.O.P.-Wert einer Pool-Wärmepumpe ist, desto größer ist die Stromersparnis. Der C.O.P.-Wert stellt bei einer Pool-Wärmepumpe das Verhältnis von Stromverbrauch zur abgegebenen Heizleistung dar.

Der C.O.P. von bis zu 22,5 bei den Pool-Wärmepumpen der **IPS MAX-Serie** bedeutet, dass eine Kilowattstunde Strom in bis zu 22,5 Kilowattstunden Heizleistung umgewandelt wird. Für beispielsweise 22,5 kWh Energie zahlen Sie somit im Idealfall nur 1 kW, die restlichen 19 kW entzieht die Pool-Wärmepumpe mit 1 kW der Umgebungsluft.

Im Gegensatz dazu haben herkömmliche Pool-Wärmepumpen ohne Inverter-Technologie einen C.O.P.-Wert von maximal 6 und damit einen fast dreimal so hohen Stromverbrauch wie Pool-Wärmepumpen mit Full-Inverter®-Technik.

Das gleiche Prinzip gilt für die **IPS®** und **IPSpro-Serie** mit einem C.O.P. von bis zu 18: 1 kW Strom wird zu 18 kW Heizleistung. Sie bezahlen 1 kW und erhalten bis zu 18 kW. Eine Wärmepumpe ohne Inverter-Technologie dagegen verbraucht fast doppelt so viel Strom.

Wärmepumpen der **XPS-Serie** mit einem C.O.P. von bis zu 7 verwandeln 1 kW Strom in bis zu 7 kW Heizleistung.

VORTEILE DER IPS®/IPS MAX®/ IPS PRO®/ XPS®POOL-WÄRMEPUMPEN:

IPS® / IPSpro® POOL-WÄRMEPUMPEN

- Sehr hohe Kostenersparnis
- Geben bis zum 20-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab
- Ganzjähriger Badespaß. Betrieb ab -15 Grad möglich
- Bis zu 95% Energieersparnis
- Bis zu 90% leiser als herkömmliche Pool-Wärmepumpen

XPS® POOL-WÄRMEPUMPEN

- Kostenersparnis
- Geben bis zum 7-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab





UNTERSCHIED ZWISCHEN FULL-INVERTER® UND STEP-INVERTER

Der große Vorteil der Full-Inverter®-Pool-Wärmepumpen der **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** ist die stufenlose Anpassung der Verdichter-Drehzahl, während die Step-Inverter-Technik aus den günstigeren Serien die Verdichterdrehzahl nur in drei verschiedenen Stufen schaltet.

Ein weiterer Vorteil der **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** ist der doppelt gewendelte Spiral-Titan-Wärmetauscher, der einen besseren Wärmeaustausch durch seine deutlich größere Oberfläche ermöglicht. Daher erreichen die **IPS® / IPS MAX / IPSpro-Serien** einen Wirkungsgrad von bis zu 20 und sind zudem deutlich leiser. Außerdem ist der Einsatz der **IPS MAX-Serie** bereits ab einer Außentemperatur von -20°C , bei der **IPS- und IPSpro-Serie** ab -15°C möglich.

Durch die vollautomatische und stufenlose Regelung des Verdichters hat die **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** mit einem C.O.P.-Wert von bis zu 22,5 einen um fast 100 % höheren Wirkungsgrad als die Step-Inverter Wärmepumpen – die Stromersparnis der **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** ist somit um fast 100 % höher und der Mehrpreis amortisiert sich in kürzester Zeit. Darüber hinaus ist die **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** noch einmal deutlich leiser und hat eine Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren.

Die Pool-Wärmepumpen der **XPS®-Serie** sind günstiger, da sie über keine Inverter-Technik verfügen. Der Stromverbrauch liegt dadurch eben deutlich höher.

DIMENSIONIERUNG EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Welche Leistung sollte eine Pool-Wärmepumpe optimalerweise haben? Wir empfehlen die Wärmepumpe mindestens eine Leistungsstufe größer als die angegebene, beheizbare Poolgröße zu bestellen. Der Vorteil einer stärkeren Pumpe ist, dass zum einen die Laufzeit auf die wärmsten Stunden des Tages beschränkt wird und dass das Gerät zudem auf einer niedrigen Stufe laufen kann: Dadurch ist die Stromersparnis einer größeren Pool-Wärmepumpe nicht nur größer. Im Vergleich zu einem kleinen Modell, welches unter Vollast laufen muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, arbeitet eine größere Pumpe auch deutlich leiser. Der Preisunterschied zwischen zwei Leistungsstufen, auf einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahre betrachtet, ist marginal und beträgt jährlich nicht einmal 25 Euro. Diesen Betrag macht man durch den besseren Wirkungsgrad in den wärmsten Stunden des Tages mehr als wert und hat zudem den Luxus, dass der Pool in der Aufheizphase deutlich schneller warm wird.



RECHNER FÜR WÄRMEPUMPEN

Mit unserer Pool Wärmepumpen Berechnung finden Sie in nur 8 Schritten die perfekte Wärmepumpe für Ihren Pool.

EINBAU, INSTALLATION UND ANSCHLUSS EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Die Montage und der Anschluss einer Pool-Wärmepumpe stellt sich denkbar einfach dar: Sie müssen den Wasserkreislauf nur an geeigneter Stelle – in der Regel nach der Filteranlage – trennen und die beiden Öffnungen Ihrer Verrohrung mit dem Ab- und Zulauf der Pool-Wärmepumpe verbinden. Hierfür empfehlen wir das passende Anschluss-Set. Eine Pool-Wärmepumpe kann problemlos in einem Abstand von bis zu 25 m von der Poolverrohrung aufgestellt werden. Anschließend schließen Sie die Pumpe an den Strom an. Jetzt müssen Sie nur noch die gewünschte Wassertemperatur einstellen, welche dann vollautomatisch gehalten wird. Wenn Sie die Wärmepumpe im Winter nicht benutzen, müssen Sie nur das Wasser aus dem Gerät ablassen. Die Pool-Wärmepumpe kann damit auch im Winter im Außenbereich am Installationsort verbleiben. Empfehlenswert hierfür ist die passende Winter-Schutzabdeckung.

QR-Code
scannen und
berechnen!



IPS® MAX | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-100MAX	IPS-120MAX	IPS-140MAX	IPS-170MAX	IPS-190MAX	IPS-220MAX	IPS-270MAX	IPS-270TMAX	IPS-320MAX	IPS-320TMAX	IPS-400MAX
PREIS	2.499 €	2.779 €	3.399 €	3.849 €	4.349 €	4.999 €	5.899 €	5.999 €	6.999 €	7.079 €	7.799 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 35	25-40	30-50	35-60	40-65	45-75	55-90	55-90	65-105	65-105	75-120
BETRIEB BEI EINER AUSENTEMPERATUR	-20 bis 43° C										
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %										
HEIZLEISTUNG (KW)	9,5	11,5	14,0	16,5	18,5	22,0	26,5	26,5	32,0	32,0	40,0
C.O.P.	≤22,0	≤22,5	≤22,3	≤22,4	≤22,0	≤22,8	≤22,6	≤21,5	≤22,1	≤21,5	≤21,5
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %										
HEIZLEISTUNG (KW)	6,5	7,7	9,2	11,0	12,5	14,8	18,2	18,2	22,3	22,3	28,5
STROMAUFNAHME (A)	5,4	6,0	7,4	9,0	10,7	11,9	14,4	3x4,8	17,8	3x5,9	3x8,2
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz									400 V, 50 Hz (3-phasig)	
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥16,6	≥17,7	≥17,8	≥21,0	≥21,5	≥21,9	≥19,7	≥19,7	≥22,1	≥22,1	≥21,5
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	91 x 43 x 66	91 x 43 x 66	95 x 43 x 66	105 x 43 x 66	105 x 43 x 66	120 x 43 x 76	107 x 54 x 96	107 x 54 x 96	126 x 54 x 96	126 x 54 x 96	136 x 54 x 96
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse										

IPS® | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-70	IPS-90	IPS-110	IPS-130	IPS-150	IPS-180	IPS-210	IPS-280	IPS-280T	IPS-360	IPS-600	IPS-1200
PREIS	1.449 €	1.749 €	1.799 €	2.199 €	2.499 €	2.999 €	3.699 €	4.349 €	4.499 €	5.499 €	12.990 €	24.990 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 25	20-30	25-40	31-50	41-55	41-60	51-75	76-110	76-110	90-170	130-260	260-520
BETRIEB BEI EINER AUSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C										-10 bis 43° C	
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	7,0	9,0	11,3	13,8	16,0	17,8	21,5	30,0	30,0	38,0	60,0	110,0
C.O.P.	≤18,1	≤18	≤18,1	≤18,4	≤18,5	≤18,1	≤18,3	≤18,2	≤18,2	≤16	≤16	≤15
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	5,0	6,4	7,6	9,5	10,5	11,5	14,5	21,0	21,0	26,5	40,0	81,0
STROMAUFNAHME (A)	4,8	6,2	7,2	8,6	9,9	11,1	14,0	17,9	3 x 6,1	3 x 7,7	3 x 11,6	3 x 25,4
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz									400 V, 50 Hz (3-phasig)		
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥17,6	≥17,6	≥18,6	≥18,4	≥21,9	≥21,1	≥22,9	≥23,3	≥23,3	≥22,4	≥34	≥36
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	89 x 36 x 65	89 x 36 x 65	80 x 43 x 65	80 x 43 x 65	89 x 43 x 65	94 x 43 x 65	95 x 43 x 76	113 x 43 x 95	107 x 54 x 95	107 x 54 x 95	111 x 102 x 126	210 x 109 x 128
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse											

IPSproV | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-110proV	IPS-140proV	IPS-180proV	IPS-220proV	IPS-270proV	IPS-320proV	IPS-320TproV	IPS-400proV
PREIS	2.799 €	2.999 €	3.999 €	4.499 €	5.999 €	6.799 €	6.799 €	8.499 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	20-40	25-50	30-60	40-75	50-100	65-120	65-120	90-160
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C							
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %							
HEIZLEISTUNG (KW)	10,2	13,2	17,2	21,0	26,0	31,5	31,5	40,0
C.O.P.	≤15	≤15	≤16	≤16	≤15	≤16	≤16	≤16
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %							
HEIZLEISTUNG (KW)	7,5	8,8	11,6	14,3	17,5	21,5	21,5	28,5
STROMAUFNAHME (A)	7,2	8,5	10,9	13,4	15,9	19,1	3 x 6,4	3 x 8,6
STROMVERSORGUNG	230V, 50Hz						400V, 50Hz (3-phasig)	
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥18,8	≥18,8	≥22,2	≥23,1	≥21,0	≥23,6	≥23,6	≥22,8
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	71 x 75 x 67	71 x 75 x 67	71 x 78 x 67	71 x 78 x 67	71 x 78 x 74	73 x 96 x 92	73 x 96 x 92	85 x 96 x 92
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse							

IPSpro | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-170pro	IPS-220pro	IPS-260pro	IPS-320pro	IPS-320Tpro	IPS-400pro
PREIS	3.499 €	3.999 €	4.379 €	4.599 €	4.799 €	7.499 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	30-60	40-75	55-100	65-120	65-120	90-160
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C					
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %					
HEIZLEISTUNG (KW)	16,8	21,0	25,5	31,5	31,5	40,0
C.O.P.	≤16	≤15	≤16	≤16	≤16	≤16
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %					
HEIZLEISTUNG (KW)	11,3	14,3	17,5	21,5	21,5	28,0
STROMAUFNAHME (A)	11,3	13,4	15,3	19,1	3 x 6,4	3 x 8,6
STROMVERSORGUNG	230V, 50 Hz			400V, 50Hz (3-phasig)		
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥22,0	≥22,9	≥20,8	≥23,3	≥23,3	≥22,5
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	94 x 43 x 65	100 x 43 x 75	113 x 43 x 95	107 x 54 x 95	107 x 54 x 95	126 x 54 x 95
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse					

XPS® | TECHNISCHE DATEN

XPS-35	XPS-50	XPS-70	XPS-100	XPS-120	XPS-140	XPS-170
349 €	599 €	779 €	799 €	999 €	999 €	1.499 €
bis 12	bis 15	bis 22	25-45	35-55	40-65	45-75
10 bis 43° C		-5 bis 43° C	0 bis 43° C			
Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %						
3,5	5,0	7,0	9,6	11,5	14,0	17,0
≤6	≤5,1	≤6,5	≤6	≤6	≤6	≤6
Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %						
2,4	5,0	7,0	6,5	7,5	10,0	11,2
2,6	4,67	5,0	6,5	7,8	10,0	13,0
230V, 50Hz		220-240 V, 50 Hz		230 V, 50 Hz		
≥36	≥32	≥32	≥28,6	≥30,2	≥32,8	≥34,5
41 x 37 x 43	42 x 35 x 38	80 x 34 x 57	96 x 32 x 66	96 x 32 x 66	96 x 40 x 66	96 x 40 x 66
rostfreies Metall-Gehäuse			Kunststoff-Gehäuse			

POOL-WÄRMEPUMPE ODER SOLARHEIZUNG?



POOLHEIZUNG MIT EINER POOL-WÄRMEPUMPE ODER EINER SOLARANLAGE?

Eine Pool-Wärmepumpe sorgt für eine gleichbleibende Temperatur Ihres Pools. Dank der innovativen Full-Inverter-Technik ist der Stromverbrauch sehr gering. Durch hochwertige Komponenten ist eine Wärmepumpe zudem wartungsarm und langlebig. Mit einer Pool-Wärmepumpe können Sie Ihren Pool genau nach Ihren Wünschen nutzen – wohltemperiert zu jeder Zeit.

Eine Solaranlage verbraucht zwar keinen Strom und es fallen keine laufenden Kosten an. Doch neben der aufwändigeren Installation und der komplizierten und teuren Regelungstechnik liefert eine Solarheizung keine konstante Wärmeleistung. Gerade bei schlechtem Wetter und während der Übergangsmonate, also wenn Ihr Pool zuverlässig geheizt werden soll, liefert eine Solaranlage aufgrund geringer Sonneneinstrahlung kaum Heizenergie.

Im direkten Vergleich schneidet die Pool-Wärmepumpe für die meisten Einsatzzwecke besser ab als eine Solaranlage.

DIE SOLARHEIZUNG

SPL® SOLAR PREMIUM LINE POOLHEIZUNG. DIE NEUE GENERATION SPL® X2 MIT DOPPELTER ABSORBERFLÄCHE

Solarheizungen verlängern Ihre Badesaison nicht nur um viele Wochen, sondern sorgen auch für karibische Wassertemperaturen. Sie sind komfortabel, fortschrittlich, umweltfreundlich und kostengünstig, denn sie beheizen Ihr Schwimmbad mit Sonnenenergie zum Nulltarif.

Eine Solarheizung ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihren Pool auch bei kühleren Temperaturen nutzen möchten. Mit Hilfe der Sonne wärmt die solare Poolheizung das Wasser angenehm auf und ermöglicht Ihnen so eine längere Poolnutzung.

Die neue Generation SPL® X2 mit doppelter Absorberfläche (gegenüber herkömmlichen 1m² Absorbern) – die Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bei Freibädern bewährten und hocheffizienten Profi-Solarheizung.

Unsere Pool-Solarheizung **SPL Solar Premium Line** zeichnet sich durch ihre doppelte und damit optimale Absorbergröße von 2,22 m² pro Modul sowie dem höchsten Wirkungsgrad aller Pool-Solarheizungen aus. Unsere Solarabsorber werden vollflächig durchströmt und sind resistent gegenüber UV-Strahlung, Hagel, Marderbiss und Schneelast (begebar).

Die doppelte Absorberfläche unserer Pool-Solarheizung mit 2,22 m² pro Absorber-Modul ergibt 50 % weniger Kollektoren und 50 % weniger Verbinder gegenüber herkömmlichen 1 m² Absorbern. Neben einem höheren Wirkungsgrad profitieren Sie von einer deutlich schnelleren und einfacheren Montage unserer Solarheizung.

Die Montage kann entweder über die umlaufenden Befestigungs-Aussparungen (beispielsweise mit einem Lochband), direkt mit Schrauben durch die Schweißpunkte oder über unsere Montageschienen erfolgen.

Sie möchten Ihre neue Pool-Solarheizung nicht selbst anschließen? Sie haben vor Ort keinen Heizungsbauer, Installateur oder Poolbauer?

Gerne können Sie in Deutschland und Österreich unseren Anschluss-Service für unsere Solar-Poolheizung buchen.

Optional: Pool-Solarheizung Kollektoren auch für kleinere Dächer erhältlich.




- ▶ **Made in Germany:** Deutsche Premium Qualität mit 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- ▶ **Innovativ:** doppelte Absorberfläche (2,22 m² pro Absorber-Modul) und CoEx-Produktionsverfahren
- ▶ **Effektiv:** maximaler Wirkungsgrad der Solarheizung durch vollflächige Durchströmung nahezu ohne Druckverlust
- ▶ **Einfach:** Nur ein Absorbertyp für alle Montageanwendungen ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
- ▶ **Flexibel:** horizontale und vertikale Montage der Solarheizung möglich
- ▶ **Langlebig:** hochwertiges Absorbermaterial aus hochwertigem High Density-Polyethylen (PE-HD) in schwarz
- ▶ **Robust:** resistent gegenüber UV-Strahlung, Hagel, Marderbiss und Schneelast (begebar)

MODELLE	SPL-16000	SPL-24000	SPL-32000	SPL-48000	SPL-64000	SPL-72000	SPL-80000	SPL-96000	SPL-128000
POOLGRÖSSE	bis 16.000 L (16 m ³)	bis 24.000 L (24 m ³)	bis 32.000 L (32 m ³)	bis 48.000 L (48 m ³)	bis 64.000 L (64 m ³)	bis 72.000 L (72 m ³)	bis 80.000 L (80 m ³)	bis 96.000 L (96 m ³)	bis 128.000 L (128 m ³)
ANZAHL MODULE	2	3	4	6	8	9	10	12	16
ABSORBERGRÖSSE	4,44 m ²	6,66 m ²	8,88 m ²	13,32 m ²	17,76 m ²	19,80 m ²	22,2 m ²	26,64 m ²	35,52 m ²
PREIS	699 €	949 €	1.199 €	1.699 €	2.199 €	2.449 €	2.699 €	3.199 €	3.999 €

DER AUFBAU

EINE SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER SCHRITTE ZUM BADEVERGNÜGEN



ABSTECKEN


Zu Beginn stecken Sie die Grube ab:

Bay / Infinity® Bay

- > Länge: Innenlänge + 1 m,
Breite: Innenbreite + 1 m
- > Die Tiefe setzt sich zusammen aus:
150 cm Pooltiefe + 6 – 8 mm Boden
+ 15 cm Bodenplatte
+ 15 cm Drainage (sofern erforderlich)

Premium One® / Infinity One®

- > Gemäß individueller Maßzeichnung



ERDARBEITEN


Bay / Infinity® Bay

- > Ausheben der Baugrube
- > Freiraum des Technischachts berücksichtigen:

Technischacht: SaltTec/SaltTec Plus/
HydroTec Plus | LowSalt: 180 x 180 cm
Technischacht: SaltTec Lite: 150 x 150 cm


Premium One® / Infinity One®

- > Gemäß individueller Maßzeichnung




BODENPLATTE

- > Erstellung einer 15 cm Bodenplatte




VLIES-SCHICHT

- > Vlies-Schicht oder Styrodur zwischen vorbereiteten Untergrund und Pool einlegen




MONTAGEARBEITEN

- > Einsetzen des Beckens in die Pool-Grube
- > Verbinden von Technischacht/ Technikwand und Pool (nur Bay / Infinity® Bay)




HINTER-/BEFÜLLUNG

- > Hinterfüllung des Beckens (Premium One®, Infinity One®) mit Magerbeton bzw. Befüllung der Hohlblocksteine (Bay, Infinity® Bay) mit Faserbeton
- > Stufenweises Einlassen von Wasser und Beton (Premium One®, Infinity One®)



GESTALTUNG

- > Abschließende Gestaltung der Poolumgebung nach Wunsch (Holz, Fliesen, Stein etc.)




ÜBERDACHUNG

- > Aufbau der Pool-Überdachung (Bausatz, optional als Fertigmodule oder über unser Montageteam)

BAY

**INFINITY
BAY**




BEFÜLLUNG DER HOHLBLOCK-SCHALUNG

- › Befüllung der bereits fest angebrachten Hohlblockschalung mit Faserbeton

**PREMIUM
ONE**

**INFINITY
ONE**



HINTERFÜLLUNG

- › Hinterfüllung des kompletten Freiraums zwischen Pool und Erdreich mit Magerbeton
- › Stufenweises Einlassen von Wasser und Beton



DIE SERVICEPAKETE



Zuverlässig, schnell und kompetent: Bei allen fachlichen, organisatorischen und technischen Fragen steht Ihnen unser Fachpersonal sowohl per Telefon, per Mail und auch vor Ort mit Rat und Tat zur Seite, um schnelle, professionelle und vor allem unbürokratische Hilfe zu leisten.

Unser Service beginnt bereits bei der ausführlichen und individuellen Produktberatung unserer Fachberater vor dem Kauf, um das für Sie passende Produkt zu finden. Nach der Bestellung steht Ihnen unser Serviceteam für Fragen zu Ihrer Bestellung und zur Lieferung beratend zur Seite.

Und sollte es wirklich einmal zu einem Problem oder Defekt kommen, leisten Ihnen unsere Techniker, auch bei Ihnen vor Ort, schnelle & professionelle Hilfe. Für unsere Pool-Wärmepumpen und Pool-Überdachungen können Sie bei Bedarf optional die Montage vor Ort mit buchen.

FÜR UNSERE POOL-KOMPLETTSETS BIETEN WIR IHNEN DARÜBER HINAUS FOLGENDE SERVICEPAKETE AN:



- **Servicepaket „Standard“:** Der Pool und der Technikschant wird vollständig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert. Sie müssen nur noch den Technikschant mit dem Pool verbinden und den Technikschant an das Stromnetz anschließen. Bei Bedarf können Sie unsere Servicepakete auch im Nachgang buchen.

Inklusive



- **Servicepaket „Baubegleitung“:** Sie haben während des Einbaus Fragen zum Ausgrab, zur Bodenplatte oder zur Hinterfüllung, welche sich nicht telefonisch klären lassen? Für den Fall der Fälle können Sie gerne auf einen unserer Techniker zurückgreifen, der Ihnen vor Ort einen halben Tag mit Rat zur Seite steht.

690 Euro



- **Servicepaket „Anschluss Technikschant“:** Unterstützung durch einen unserer Mitarbeiter bei der Anlieferung, Verbindung des Technikschants mit dem Pool.

1.490 Euro



- **Servicepaket „Einweisung & Inbetriebnahme“:** Gemeinsame Inbetriebnahme des Pools und Einweisung sowie Erklärung der Pooltechnik bei Ihnen vor Ort.

Bay-Modelle: 990 Euro

ONE®: 1.499 Euro



- **Servicepaket „Schlüsselfertiger Einbau“:** Sie haben Interesse an einem schlüsselfertigen Einbau Ihres Pools? Kontaktieren Sie dazu gerne unsere Poolberater, um die Details mit Ihnen zu besprechen.

Auf Anfrage

DER TRANSPORT

Der Transport unserer Pools ist für Deutschland und Österreich bereits im Produktpreis enthalten. Nachdem Sie sich für Ihr Pool-Komplettset entschieden haben, teilen wir Ihnen den genauen Liefertermin mit und etwa eine Woche vor Lieferung die genaue Uhrzeit. Routiniert und zuverlässig organisieren wir den Transport Ihres Traum-pools, damit dieser zum vereinbarten Liefertermin mit einem unserer Spezialtransporter angeliefert wird.

Wir verfügen über eine eigene Flotte von Spezialtransportern, mit welchen unsere Pool-Komplettsets zuverlässig und professionell bei Ihnen angeliefert werden. Dabei kümmern wir uns nicht nur um den Transport sondern organisieren bei überbreiten Poolbecken auch die Sondergenehmigung, den grenzüberschreitenden Sondertransport, den Begleitschutz bis hin zu Helikopter-Transporten in den Alpen.

Weitere Informationen finden Sie auf pool-systems.de



DER AUTOKRAN

Auf Wunsch führen wir bei Pool-Bestellungen auch gerne eine Kranentladung durch, um den Pool direkt auf die Bodenplatte zu setzen. Die Kranentladung ist bis zu 48 m möglich. Bei Buchung unseres Autokrans erfolgt eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten vor der Zustellung durch einen unserer Außendienstmitarbeiter.

Preis für optionale Kranentladung: ab 799 Euro



MEHRFACH AUSGEZEICHNET



HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG

Testsieger: Das ist das Ergebnis der Untersuchung zum Empfehlungsverhalten von Kunden im Auftrag des Magazins „Focus Money“ in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue.

Wir sind dankbar und sehr stolz, dass wir bereits zum fünften Mal in Folge diese begehrte und höchste Auszeichnung der Pool-Branche erhalten haben.

Die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue hat im Auftrag des Finanzmagazins „Focus Money“ untersucht, welche Unternehmen Kunden besonders häufig weiterempfohlen werden: Insgesamt wurden dafür über 500.000 Kundenurteile zu 1.700 Unternehmen aus 109 Branchen ausgewertet.

Quelle: FOCUS, Ausgabe 32/2024, 32/2023, 32/2022, 32/2021 und 33/2020 | <https://servicevalue.de/ranking/von-kunden-empfohlen-deutschland-test/>



POOL SERVICE CHAMPION – 1. PLATZ IM BRANCHENRANKING DES KUNDENSERVICE

Testsieger: POOL – SYSTEMS ist das achte Jahr in Folge der Pool-Fachhändler mit dem besten Service im Vergleichstest – das belegt das neue Service-Ranking der Tageszeitung DIE WELT. Die POOL – SYSTEMS GmbH & Co. KG belegte bei den Service-Champions den 1. Platz in der Branche „Pool-Fachhändler“. Dem Ranking liegen über 2 Millionen Kundenurteile für 5.096 Unternehmen und 420 Branchen zugrunde. Bereits in den Jahren 2017–2024 haben wir bei den Service-Champions den 1. Platz in der Branche „Pool-Fachhändler“ belegt.

Bester erlebter Kundenservice – das bedeutet bei POOL – SYSTEMS mehr als individuelle und kompetente Beratung rund um Pools, Überdachungen und Zubehör. Wir wollen unseren Kunden mehr bieten – wir wollen sie mit unserer Begeisterung und unserem Know-how auf dem Weg zur Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool begleiten.

Quelle: <http://www.servicevalue.de/Service-Champions-2023>



DEUTSCHLANDS BELIEBTESTER POOL-HERSTELLER

Testsieger: POOL-SYSTEMS wurde von N-TV das fünfte Jahr in Folge mit dem „Life & Living Award“ als Testsieger zum beliebtesten Pool-Fachhändler Deutschlands 2025 ausgezeichnet.

Im Fokus stand die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image, Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produkts oder der Dienstleistung bildet.

Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den mehrfachen Testsieger und den Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit – denn Kundenservice und Vor-Ort-Betreuung sind die Jahre nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf.

Quelle: <https://disq.de/2025/20250313-deutschlands-beliebteste-anbieter-pools.html>



BESTER POOL-SHOP DEUTSCHLANDS MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT

Testsieger: Das neunte Jahr in Folge erzielte die POOL-SYSTEMS GmbH & Co. KG bei der deutschlandweit größten Untersuchung zur Kundenzufriedenheit branchenbezogen die höchste Wertung und damit den 1. Platz, so dass wir mit dem Prädikat „Bester Online-Shop Deutschlands mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet wurden. In der Ausgabe 16/2025 des Magazins Focus wurden die 2500 größten und umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland getestet. Die Kundenzufriedenheitsstudie des Focus ist mit rund 778.000 Kundenurteilen das bundesweit größte Service-Ranking der umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland.

Wir danken auch unseren Kunden für das positive Feedback, welches uns zeigt, dass die Zufriedenheit unserer Kunden auch nach dem Kauf an oberster Stelle steht.

Quelle: FOCUS, Ausgabe 16/2025, 16/2024, 16/2023, 16/2022, 16/2021, 17/2020, 20/2019, 21/2018 und 22/2017 | <https://servicevalue.de/ranking/beste-online-shops/>

UND VIELFACH ZERTIFIZIERT



DEUTSCHLANDS POOL-FACHHÄNDLER MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT.

Testsieger: POOL-SYSTEMS ist das vierte Jahr in Folge „Deutschlands Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit“. Die Studie aus fast 340.000 Kundenurteilen zu 1.751 Unternehmen aus 111 Branchen wurde in der Ausgabe 37/2024 des Magazins Focus in einer groß angelegten Studie veröffentlicht. „Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ – das bedeutet bei POOL-SYSTEMS mehr als individuelle und kompetente Beratung rund um Pools, Überdachungen und Zubehör. Wir wollen unsere Kunden mit unserer Begeisterung und unserem Know-how auf dem Weg zur Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool begleiten. Kompetenz, Begeisterung und Engagement sind dabei der Kern unseres Servicegedankens und der Schlüssel zu einer zufriedenen Kundschaft und Weiterempfehlung.

Quelle: FOCUS, Ausgabe 37/2024, 37/2023, 37/2022, 38/2021 | <https://servicevalue.de/ranking/kundenzufriedenheit-deutschland-test/>



AUSGEZEICHNET MIT TRUSTED SHOPS GÜTESIEGEL

Garantiert sicher einkaufen bei POOL-SYSTEMS: wir sind von Trusted Shops zertifiziert und mit dem offiziellen Siegel ausgezeichnet. Trusted Shops bietet Ihnen als Käufer ein „Rundum-sicher-Paket“ beim Online-Einkauf. Fachhändler mit dem Trusted Shops Gütesiegel stehen seit 1999 für sicheres Einkaufen im Internet – mit der Trusted Shops Geld-Zurück-Garantie für Verbraucher. <https://www.trustedshops.de/kauferschutz/> Bei der Zertifizierung müssen sich Händler strengen Sicherheitstests unterziehen, die mehr als 100 Einzelkriterien aus den Bereichen Bonität, Sicherheitstechnik, Preistransparenz, Informationspflichten, Kundenservice und Datenschutz umfassen. Diese Parameter werden ständig an neueste Erkenntnisse von Rechtsprechung und Verbraucherschutz angepasst. Trusted Shops wird von der Europäischen Kommission für effektiven Verbraucherschutz und Mittelstandsförderung unterstützt und von der Initiative D21 als Gütesiegel sicherer Onlineshops empfohlen. Offizielles Trusted Shops-Zertifikat.

Quelle: https://www.trustedshops.de/bewertung/info_X62FCB57624FC4B2CDC539BF6C49806C2.html



EHI GEPRÜFTER POOL-FACHHANDEL

Sicher einkaufen: Wir sind ein von EHI geprüfter und zertifizierter Pool-Fachhandel. Dabei verpflichten wir uns, höchste Anforderungen in puncto Kundenservice sowie im Bezug auf Daten- und Liefersicherheit zu erfüllen. Eine umfangreiche Zertifizierung überwacht die Einhaltung der von Verbraucherschützern empfohlenen Kriterien.

Mit dem EHI-Siegel wird Online-Shopping ähnlich sicher wie ein Einkauf beim vertrauten Poolbauer um die Ecke. Aber mit allen Vorteilen, die ein Einkauf über das Internet mit sich bringt: Komfort, günstige Preise und riesige Auswahl. EHI ist offizieller Zertifizierungspartner des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bev). Die EHI-Zertifizierung wird sogar vom Bundesjustizministerium (BMJ) sowie von der Initiative D21 empfohlen.

Quelle: <https://zertifikat.ehi-siegel.de/de/zertifikat/s/150153129b9a04529a9a9aadd9af2de/>



ERSTER POOL-FACHHÄNDLER IN DEUTSCHLAND MIT TÜV-SIEGEL AUSGEZEICHNET

Die Kunden von Pool-Systems sind mit unserem Service und unserer Qualität sehr zufrieden. Dies hat der TÜV SÜD jetzt Deutschlands Marktführer und führendem Pool-Fachhändler attestiert. Als erstem Pool-Fachhändler wurde Pool-Systems das begehrte TÜV-Siegel für „Geprüfte Kundenzufriedenheit“ mit der Bestnote „SEHR GUT“ verliehen.

Um unseren Kunden maximale Sicherheit in Bezug auf Qualität und Kundenservice zu bieten, haben wir uns in den letzten Monaten den umfangreichen Prüfungen und Zertifizierungen durch den TÜV unterzogen. Die regelmäßig stattfindende Kundenzufriedenheits-Zertifizierung durch den TÜV gehört dabei zu den umfassendsten Prüfungen, die es für Servicesysteme in Deutschland gibt.

Der Blick hinter die Kulissen eines Onlineshops ist Kunden oftmals nicht möglich, daher analysiert der TÜV mit einer Zufriedenheitsanalyse die Service- und Qualitätsstandards eines Unternehmens und gibt so einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen Abteilungen und Arbeitsabläufe eines Unternehmens.

Quelle: <https://www.tuvsud.com/tuev-sued-kundenzufriedenheit-pool-systems.pdf>

MIT DEM TESTSIEGER ZUM TRAUMPOOL

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

„Die Qualität des Marktführers hat uns restlos überzeugt.
Und durch den Direktvertrieb konnte man uns einen unschlagbaren Preis machen.“



„Uns hat überzeugt, dass Pool-Systems die höchste Kundenzufriedenheit unter Pool-Fachhändlern hat. Die Auszeichnung als mehrfacher Testsieger hat sich Pool-Systems in unseren Augen wirklich verdient.“



„Ein absoluter Pluspunkt ist auf jeden Fall der Service: Pool-Systems hatte auf alle unsere Fragen eine kompetente Antwort.“



DIE FAQ

1. WARUM IST EIN POOL EINES POOLBAUERS MEIST DEUTLICH TEURER?

Durch unser Direktvertriebskonzept können Sie sich bei uns einen Fertigpool sehr günstig bestellen, da auf die sonst üblichen Zwischenhandlungsstufen und hohen Margen der Poolbauer verzichtet wird. Ein lokaler Poolbauer verkauft meist nur eine sehr kleine Anzahl an Pools im Jahr, entsprechend hoch ist in der Regel die Marge an einem Pool für ihn.

2. GIBT ES EINEN MONTAGE- UND INBETRIEBNAHMESERVICE?

Unsere Pool-Komplettsets werden fertig montiert, verrohrt und verkabelt geliefert, so dass Sie bei den Bay-Modellen nur noch den Technikschaft mit dem Pool verbinden müssen. Dagegen sind unsere ONE® Pools durch das ONE-Block-Concept bereits vollständig in Plug & Play Ausführung. Gerne bieten wir Ihnen auch die Montage, Inbetriebnahme und Einweisung Ihres Pools an, siehe Seite 95.

3. IST EINE ÜBERDACHUNG / ROLLADEN SINNVOLL?

Ohne Abdeckung verdreckt ein Pool und das Wasser kühlt sehr schnell aus. Bei schlechtem Wetter macht die Nutzung des Pools ohne Überdachung wenig Freude. Daher entscheiden sich über 70% aller Kunden erfahrungsgemäß schon innerhalb von 3 Jahren nach Kauf eines Einbaupools für eine Abdeckung. Außerdem ist der Schutz der Kinder und Haustiere mit einem offenen Pool nicht gewährleistet. Um keinen doppelten Aufwand zu haben, empfehlen wir daher, die gewünschte Abdeckung zusammen mit dem Pool zu bestellen.

4. WIE HOCH SIND DIE BETRIEBSKOSTEN FÜR EINE POOL-SAISON?

Für die klassische Pool-Saison von April bis Oktober betragen die Betriebskosten für die Filteranlage unserer Pools etwa 140 Euro. Die Beheizung eines klassischen Pools mit Überdachung mit 3x6m ist mit unseren neuen Full-Inverter Wärmepumpen (mit bis zu C.O.P. 20) mittlerweile sehr kostengünstig, so dass Sie Ihren Pool in dieser Zeit mit etwa 200-250 Euro bei karibisch warmen Wassertemperaturen genießen können.

5. BENÖTIGE ICH EINE BODENPLATTE?

Wir empfehlen, einen Pool immer auf eine Bodenplatte zu stellen. Wenn die Grube erst einmal ausgehoben ist, ist das Anlegen einer Bodenplatte sehr schnell erledigt. Ohne Bodenplatte ist die Haltbarkeit deutlich geringer.

6. BENÖTIGE ICH EINEN AUSHUBPLAN FÜR MEINEN GARTENBAUER / BAUNTERNEHMER?


Auf Anfrage übersenden wir Ihnen gerne einen Plan für den Aushub und die Bodenplatte mit exakter Bemaßung.

7. SIND AUCH ANDERE POOLGRÖSSEN MÖGLICH?

Unsere Pool-Komplettsets werden individuell in großen Stückzahlen gefertigt. Sondermaße für den Pool und die Überdachung sind möglich, jedoch aufgrund der individuellen Planung, Konstruktion und Statik mit einem Aufpreis von etwa 30 % verbunden.

8. BENÖTIGE ICH CHLOR? WELCHES ZUBEHÖR BENÖTIGE ICH NOCH?

Unsere Pools und modernen Technikpakete mit Salzwasserelektrolyse sind für den Betrieb ohne die Zugabe von Chlor konzipiert. Neben dem Pool, dem Technikpaket und der Abdeckung empfehlen wir eine Pool-Wärmepumpe für karibische Wassertemperaturen sowie einen Poolroboter für die vollautomatische und bequeme Reinigung.






POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele weitere interessante Informationen rund um Pools, Überdachungen und Pooltechnik. Schauen Sie sich außerdem an, was zufriedene Kunden über Pool-Systems zu sagen haben.

Wir weisen darauf hin, dass für alle Bestellungen unsere AGB in der jeweils aktuellen Version gelten.
 Quelle: <https://www.pool-systems.de/AGB/>

JETZT KLICKEN UND EINTAUCHEN: POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE



DER KONTAKT



POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3–5 | 92559 Winklarn | Deutschland
 Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65
 Mail: info@pool-systems.de



Persönlich haftende Gesellschafter der POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG:
 POOL - SYSTEMS Deutschland Großhandels GmbH mit Sitz in Tiefenbach
 Registergericht: Amtsgericht Regensburg | Registernummer: HRB 15174

Hinweis: Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Mit Ihrem Smartphone scannen und Website besuchen
[pool-systems.de](https://www.pool-systems.de)





POOLSYSTEMS.DE



POOLSYSTEMS



POOLSYSTEMS_DE



**POOL-SYSTEMS
GMBH & CO. KG**

Am Steinbruch 3-5
92559 Winklarn | Deutschland
Telefon: +49 (0) 9673 363 990
Fax: +49 (0) 9673 91 41 65
Mail: info@pool-systems.de

pool-systems.de

