



KARIBIK FÜR IHREN POOL

WÄRMEPUMPEN, SOLAR UND
ÜBERDACHUNGEN



KARIBIK FÜR IHR ZUHAUSE

SIE MÖCHTEN SICH DEN TRAUM VOM EIGENEN POOL ERFÜLLEN ODER GEHÖREN SCHON ZUM GLÜCKLICHEN KREIS DER POOL-BESITZER? DANN VERLÄNGERN SIE JETZT IHRE BADESAISON UND TAUCHEN SIE EIN IN KARIBISCH WARMES UND KLARES WASSER!

Mit unserem Angebot an Wärmepumpen, Solarheizungen und Pool-Abdeckungen bieten wir Ihnen als mehrfach ausgezeichnete Testsieger alle Möglichkeiten – von der günstigen Einstiegslösung bis zur Technologielösung der Spitzenklasse.

Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat kompetent zur Seite.

Willkommen in Ihrer zukünftigen Wellness-Oase. Willkommen bei POOL-SYSTEMS.





INHALT

DAS UNTERNEHMEN	06
DIE FIRMENPHILOSOPHIE	08
DIE WÄRMEPUMPEN	10
DIE SERVICEPAKETE	24
DIE SOLARHEIZUNG	26
DAS ELEKTRISCHE ROLLADENSYSTEM	30
DIE POOL-ÜBERDACHUNGEN	36
TERRASSEDECK / BEGEHBARE ABDECKUNG	54
SICHERHEITS-POOLABDECKUNG	56
INTELLIGENTE POOLSTEUERUNG	58
DIE POOLROBOTER	62
DIE BERATUNG	64
DIE BESICHTIGUNG	66
DIE AUSZEICHNUNGEN	68
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN	70
DER KONTAKT	72



HEIZUNGEN UND ABDECKUNGEN VOM MEHRFACHEN TESTSIEGER



TIEFPREISGARANTIE

Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den mehrfachen Testsieger und den Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit – denn Kundenservice und VorOrt-Betreuung sind die Jahre nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf.

Erhalten Sie eine unserer Pool-Überdachungen oder Wärmepumpen von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen diese als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an. Zusätzlich profitieren Sie damit von unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit und der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger. Details zu den Garantiebedingungen finden Sie in unserem Onlineshop unter folgendem Link: www.pool-systems.de/garantie

MIT POOL-SYSTEMS HABEN SIE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN! ALS DIREKTVERTRIEB VON EUROPAS GRÖSSTEM HERSTELLER VON POOLS, POOL-HEIZUNGEN UND ÜBERDACHUNGEN SIND WIR DIE PERFEKTE ANLAUFSTELLE FÜR ALLE, DIE NICHT LÄNGER VOM POOL ZUHAUSE TRÄUMEN WOLLEN.

Als Direktvertrieb bieten wir Ihnen neben günstigen Preisen auch eine umfangreiche Garantie auf alle unsere Heizungen und Überdachungen.

Unser einmaliges Produkt- und Serviceangebot überzeugt jedes Jahr mehrere Tausend Kunden und macht uns zu Deutschlands bestem Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit.

Auf alle Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung. Zudem sind wir mehrfach zertifiziert, u. a. von Trusted Shops. Auf Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Pool-Systems ist ebenso Verlass wie auf den anschließenden Kundenservice.

Auch Beratung und Service werden bei Pool-Systems groß geschrieben: **In der Firmenzentrale im Bayerischen Wald können Sie sich vor Ort in unserer Ausstellung von der Qualität unserer Produkte überzeugen.** Die persönliche, individuelle Beratung ist dabei selbstverständlich.

Gerne besuchen Sie unsere Außendienst-Mitarbeiter auch bei Ihnen zuhause. Außerdem ermöglicht Ihnen unser Referenzkundenmodell beispielsweise die Besichtigung bereits realisierter Poolüberdachungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Worauf also noch warten: Erfüllen Sie sich Ihre Poolträume und sind Sie für immer zuhause im Urlaub!

WAS WIR TUN, TUN WIR GERNE.

WEIL WIR WISSEN, WIE WICHTIG IHNEN IHR ZUHAUSE IST.


WEIL SOMMER UND WASSER EINFACH ZUSAMMENGEHÖREN.

WEIL ES SCHÖN IST, TRÄUME ZU VERWIRKLICHEN.

WEIL WIR UNS ÜBER GLÜCKLICHE KUNDEN FREUEN.

WEIL UNS UNSERE ARBEIT AM HERZEN LIEGT.





DIE WÄRMEPUMPEN FÜR IHREN POOL

5 Jahre
GEWÄHRLEISTUNG

Die perfekte Ergänzung für Ihren Pool ist eine Pool-Wärmepumpe. Diese Art der Schwimmbadbeheizung ist kostengünstig und sorgt zuverlässig für eine konstante Wassertemperatur Ihres Schwimmbeckens.

Unser Angebot an Wärmepumpen umfasst neben günstigen Basismodellen auch Geräte mit modernster Inverter-Technologie, die für den höchsten Wirkungsgrad sorgen und somit durch die Stromersparnis besonders schonend für Ihren Geldbeutel sind.

Zudem unterscheiden sich die Modelle in der Lautstärke und den einsetzbaren Außentemperaturen. Auf den folgenden Seiten haben wir alles Wissenswerte für Sie zusammengefasst.



MEHR FÜR
IHR GELD!

IPS® / IPSpro / IPS MAX:

- Full-Inverter-Technologie:
- C.O.P. bis zu 18 (IPS / IPSpro), C.O.P. bis zu 22,5 (IPS MAX)
- Extrem leise: IPSpro nochmals bis zu 80% leiser als IPS®
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Robustes, modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in Anthrazit (IPS) oder Weiß (IPSpro)
- Vollautomatische, stufenlose Leistungsmodulation
- Betrieb ab: -15° C (IPS und IPSpro)
- Kühlfunktion und WIFI optional

XPS:

- C.O.P. bis zu 7, Non-Inverter-Technologie
- Preisgünstiger in der Anschaffung, teurer im Unterhalt (höherer Stromverbrauch) als die IPS® / IPSpro / IPS MAX-Modelle
- Läuft immer auf voller Leistung, da keine Inverter-Leistungsmodulation





IPS® / IPSpro FULL-INVERTER® WÄRMEPUMPEN

Mit dem fulminanten Erfolg der Full-Inverter®-Technik in der **IPS®-Serie** sind die Geräte der IPSpro-Serie nochmals leiser und damit kaum noch hörbar und sogar effizienter. Durch die stufenlose Full-Inverter-Technik, dem schallisolierten Gehäuse sowie dem doppelgewendelten Titan-Wärmetauscher erreichen die Pool-Wärmepumpen der **IPS® / IPSpro**-Serie einen C.O.P.-Wert von **bis zu 18**.

IPSpro-V

Die **IPSpro-V Inverter Premium Silent Pro Vertical-Serie**, für eine platzsparende Installation: durch den vertikalen Luftausstoß der IPSpro V-Serie nach oben reduziert sich der Platzbedarf deutlich.



1ST FULL-INVERTER® TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Wärmepumpen, welche mit einer konstanten Geschwindigkeit immer unter Volllast und damit nicht effizient laufen, variiert der Verdichter einer Full-Inverter®-Wärmepumpe seine Leistung in Abhängigkeit von Außentemperatur, Betriebsbedingungen und Temperaturdifferenz zum Poolwasser **stufenlos** und vollautomatisch. Bei niedriger Außentemperatur, hohem Wärmebedarf oder großer Temperaturdifferenz des Wassers läuft der Verdichter mit hoher Geschwindigkeit. Sobald der Wärmebedarf niedriger und die Temperaturdifferenz des Wassers geringer ist, läuft der Inverter-Verdichter nur noch auf niedriger Stufe (Normalbetrieb). Die Verdichtierzahl wird stufenlos und vollautomatisch angepasst.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Extrem leise und hocheffizient
- Modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in Anthrazit (IPS) oder Weiß (IPSpro)
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitales Touchdisplay mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik
- WiFi-Funktion optional
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation (stufenlos)
- Softstarter (begrenzt den Anlaufstrom)
- Plug&Play: steckerfertig bestellbar bis 15kW Heizleistung
- Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- Reversibel: Heiz- und optionale Kühlfunktion
- Mehrfach kugelgelagerter und gewuchteter Ventilator
- Erwärmung bis auf 40° C
- Betrieb ab -15° C Außentemperatur
- IPS / IPSpro: C.O.P. ≤ 18



- ① Ablauf (warm)
- ② Zulauf (kalt)



- ① Leistung in % (Inverter)
- ② Ein- und Auslauftemperatur
- ③ Ausgewählter Modus Standard/Silence
- ④ Temperatúrauswahl
- ⑤ Moduswahl

**Bis zu
12-mal
leiser!**

**IPS® / IPSpro / IPS-MAX -
INVERTER PREMIUM SILENT**

Die Full-Inverter®-Technik in Kombination mit dem mehrfach kugelgelagerten und gewuchteten Ventilator ist bis zu 10-mal leiser als eine herkömmliche Pool-Wärmepumpe!

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 3 (AUFHEIZPHASE)	TAG 3 - 180
LEISTUNG	100 %	Ø 25 %
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26° C / Wasser 26° C / Luftfeuchtigkeit 80 %		
C.O.P. IPS-MAX	9-10	20-22,5
C.O.P. IPSpro-SERIE	7-8	15-16
C.O.P. IPS®-SERIE	6-7	15-18

IPS® MAX FULL-INVERTER® POOL-WÄRMEPUMPE

IPS® INVERTER PREMIUM SILENT MAX

Die Messeneuheit in der aktuellsten Version:
Die erste Poolheizung auf dem Markt mit Full-Inverter®-Technik und C.O.P. bis zu 22,5: Energie-Effizienzklasse A. IPS®-MAX ist die Messeneuheit für 2024 und die Revolution unseres Erfolgsmodells IPS®: Spitzentechnologie vom Marktführer konsequent weiterentwickelt und perfektioniert.

Kaum hörbar: Nochmals bis zu 20% (!! leiser als unsere bereits sehr leise IPS® und IPS®pro Serie und bis zu 90% leiser als herkömmliche Poolheizungen (3dB Unterschied stellen eine subjektive Halbierung der Lautstärke dar).

Noch nie waren ganzjährig karibische Wassertemperaturen im eigenen Pool so günstig und einfach.

Sicher & schnell: Sparen Sie durch unser Direktvertriebskonzept ohne teure Zwischenhandelsstufen und bestellen Sie die Poolheizung IPS-190MAX mit 10 Jahren Gewährleistung.

Die Weltneuheit: Die Poolheizungen „IPS-MAX“ Inverter Premium Silent MAX mit Full-Inverter®-Technologie sind für Pools von 10m³ (IPS-100MAX) bis 120m³ (IPS-400MAX) konzipiert. Der Betrieb der IPS-MAX-Serie ist bereits ab -20° C Außentemperatur möglich und damit ganzjahres-tauglich. Durch die **neue Full-Inverter®-Technik**, dem optimalen Kältemittel R32 sowie dem 3D-Titan-Wärmetauscher erreichen die Poolheizungen der „IPS-MAX“ Inverter Premium Silent-Serie einen **C.O.P.-Wert von bis zu 22,5**.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Kaum hörbar: 80% leiser als unsere IPS-Serie und 90% leiser als herkömmliche Poolheizungen
- Modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in weiß
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitales Touchdisplay mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik
- WiFi-Funktion optional
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation (stufenlos)
- Softstarter (begrenzt den Anlaufstrom)
- Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- Reversibel: Heiz- und optionale Kühlfunktion
- Mehrfach kugelgelagerter und gewuchteter Ventilator
- Erwärmung bis auf 40° C
- Betrieb ab -20° C Außentemperatur
- Höchster Wirkungsgrad mit COP ≤ 22,5





XPS®

Die **Pool-Wärmepumpen XPS®** sind für Pools von 1 m³ (XPS-35®) bis 60 m³ (XPS-170®) geeignet. Die **Pool-Wärmepumpen XPS®** wurden als kostengünstige Heizung zur Erwärmung von Swimmingpools, Aufstellpools, Stahlwandbecken und Whirlpools konzipiert.

Sparen Sie durch unser Direktvertriebskonzept ohne teure Zwischenhandlungsstufen und bestellen Sie die Pool-Wärmepumpen mit 5 Jahren Gewährleistung.

Sicher & schnell

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- › Zuverlässiger und robuster on/off Kompressor
- › Robustes und modernes Gehäuse in zeitlosem und hellem Lichtgrau
- › Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- › Digitaldisplay – einfach die gewünschte Pooltemperatur einstellen
- › Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter für Ihre Sicherheit (XPS-100 – XPS-170)
- › Erwärmung bis auf 40° C
- › Wartungsfrei
- › Betrieb ab 0° C Außentemperatur (XPS-100 – XPS-170)
- › C.O.P. ≤ 6,5

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

TAG 1 – 180	
LEISTUNG	100 %
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26° C / Wasser 26° C / Luftfeuchtigkeit 80 %	
C.O.P.	~5-7



Poolican

DIE ALL-IN-ONE KOMPLETTLÖSUNG FÜR IHREN POOL

- › Filteranlage
- › Wärmepumpe
- › Desinfektionsanlage und
- › Umwälzpumpe

Der Poolican ist ein wahres Multitalent, das alle essenziellen Elemente vereint, um Ihren Pool in Topform zu halten. Mit seinem modernen Design und seinen innovativen Funktionen wird es zum Herzstück Ihres Poolbetriebs. Eine leistungsstarke Umwälzpumpe, ein effizienter Filter und ein Salzelektrolysegerät bilden die Grundlage für glasklares Wasser und einwandfreie Hygiene.

DETAILS POOLSTEUERUNG POOLICAN 4 IN 1:

- › Mit Kabel und Schuko-Stecker (Plug & Play) zum direkten Anschluss an die Steckdose
- › Ultrakompaktes, robustes und modernes Kunststoff-Gehäuse in zeitlosem Design
- › Poolgröße: bis 25m³
- › Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- › Digitaldisplay – einfach die gewünschten Parameter einstellen
- › WIFI-Funktion: Steuerung per Smartphone App
- › Vollautomatische Leistungsmodulation der Wärmepumpe (Full Inverter – stufenlos)
- › Reversibel: Heiz- und Kühlfunktion
- › Erwärmung bis auf 40 Grad
- › Betrieb ab -7°C Außentemperatur
- › Umwälzpumpe mit antibakteriellem Filter
- › Salzwasserelektrolyse mit niedrigem Salzgehalt ab 3,5g
- › Selbstreinigende Elektrolysezelle

ZUBEHÖR



**ANSCHLUSS-SET FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**WINTER-ABDECKUNG /
SCHUTZHÜLLE FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**STANDFÜSSE FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**WANDHALTERUNG FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**REDUZIERUNG /
ADAPTER VON 32 - 50 mm /
38/40 - 50 mm**



**ÜBERDACHUNG FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



WIFI-STEUERUNG



**ANSCHLUSS
VOR ORT**

**Detaillierte Informationen
finden Sie hier:**



WÄRMEPUMPEN DETAILS



FUNKTIONSWEISE EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Wenn man große Wassermengen konstant und kostengünstig beheizen möchte, führt kaum ein Weg an den modernen Pool-Wärmepumpen mit Inverter-Technologie vorbei.

Eine Pool-Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks: Während ein Kühlschrank im Innenraum Kälte erzeugt und hierfür Wärme abgibt, saugt eine Pool-Wärmepumpe über einen Ventilator die Umgebungsluft an (auch kalte Luft hat Energie), entzieht der angesaugten Luft die Energie und gibt kältere Luft ab. Durch das Kältemittel wird die Wärmeenergie in konzentrierter Form über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbadwasser übertragen.

Dieser Prozess ist bei den Pool-Wärmepumpen der **IPS®MAX-Serie** bereits ab -20°C , bei der **IPS®pro- und IPS®-Serie** bereits ab -15°C Außentemperatur möglich.

DER C.O.P.-WERT UNSERER WÄRMEPUMPEN IM VERGLEICH

Die Effizienz von Pool-Wärmepumpen wird mit dem Wirkungsgrad C.O.P. (Coefficient of Performance) beziffert. Umso höher der C.O.P.-Wert einer Pool-Wärmepumpe ist, desto größer ist die Stromersparnis. Der C.O.P.-Wert stellt bei einer Pool-Wärmepumpe das Verhältnis von Stromverbrauch zur abgegebenen Heizleistung dar.

Der C.O.P. von bis zu 22,5 bei den Pool-Wärmepumpen der **IPS MAX-Serie** bedeutet, dass eine Kilowattstunde Strom in bis zu 22,5 Kilowattstunden Heizleistung umgewandelt wird. Für beispielsweise 22,5 kWh Energie zahlen Sie somit im Idealfall nur 1 kW, die restlichen 19 kW entzieht die Pool-Wärmepumpe mit 1 kW der Umgebungsluft.

Im Gegensatz dazu haben herkömmliche Pool-Wärmepumpen ohne Inverter-Technologie einen C.O.P.-Wert von maximal 6 und damit einen fast dreimal so hohen Stromverbrauch wie Pool-Wärmepumpen mit Full-Inverter®-Technik.

Das gleiche Prinzip gilt für die **IPS®** und **IPSpro-Serie** mit einem C.O.P. von bis zu 18: 1 kW Strom wird zu 18 kW Heizleistung. Sie bezahlen 1 kW und erhalten bis zu 18 kW. Eine Wärmepumpe ohne Inverter-Technologie dagegen verbraucht fast doppelt so viel Strom.

Wärmepumpen der **XPS-Serie** mit einem C.O.P. von bis zu 7 verwandeln 1 kW Strom in bis zu 7 kW Heizleistung.

VORTEILE DER IPS®/IPS MAX®/ IPS PRO®/ XPS®POOL-WÄRMEPUMPEN:

IPS® / IPSpro® POOL-WÄRMEPUMPEN

- Sehr hohe Kostenersparnis
- Geben bis zum 20-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab
- Ganzjähriger Badespaß. Betrieb ab -15 Grad möglich
- Bis zu 95% Energieersparnis
- Bis zu 90% leiser als herkömmliche Pool-Wärmepumpen

XPS® POOL-WÄRMEPUMPEN

- Kostenersparnis
- Geben bis zum 7-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab





UNTERSCHIED ZWISCHEN FULL-INVERTER® UND STEP-INVERTER

Der große Vorteil der Full-Inverter®-Pool-Wärmepumpen der **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** ist die stufenlose Anpassung der Verdichter-Drehzahl, während die Step-Inverter-Technik aus den günstigeren Serien die Verdichterdrehzahl nur in drei verschiedenen Stufen schaltet.

Ein weiterer Vorteil der **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** ist der doppelt gewendelte Spiral-Titan-Wärmetauscher, der einen besseren Wärmeaustausch durch seine deutlich größere Oberfläche ermöglicht. Daher erreichen die **IPS® / IPS MAX / IPSpro-Serien** einen Wirkungsgrad von bis zu 20 und sind zudem deutlich leiser. Außerdem ist der Einsatz der **IPS MAX-Serie** bereits ab einer Außentemperatur von -20°C , bei der **IPS- und IPSpro-Serie** ab -15°C möglich.

Durch die vollautomatische und stufenlose Regelung des Verdichters hat die **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** mit einem C.O.P.-Wert von bis zu 22,5 einen um fast 100 % höheren Wirkungsgrad als die Step-Inverter Wärmepumpen – die Stromersparnis der **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** ist somit um fast 100 % höher und der Mehrpreis amortisiert sich in kürzester Zeit. Darüber hinaus ist die **IPS® / IPSpro-Serie / IPS MAX-Serie** noch einmal deutlich leiser und hat eine Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren.

Die Pool-Wärmepumpen der **XPS®-Serie** sind günstiger, da sie über keine Inverter-Technik verfügen. Der Stromverbrauch liegt dadurch eben deutlich höher.

DIMENSIONIERUNG EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Welche Leistung sollte eine Pool-Wärmepumpe optimalerweise haben? Wir empfehlen die Wärmepumpe mindestens eine Leistungsstufe größer als die angegebene, beheizbare Poolgröße zu bestellen. Der Vorteil einer stärkeren Pumpe ist, dass zum einen die Laufzeit auf die wärmsten Stunden des Tages beschränkt wird und dass das Gerät zudem auf einer niedrigen Stufe laufen kann: Dadurch ist die Stromersparnis einer größeren Pool-Wärmepumpe nicht nur größer. Im Vergleich zu einem kleinen Modell, welches unter Vollast laufen muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, arbeitet eine größere Pumpe auch deutlich leiser. Der Preisunterschied zwischen zwei Leistungsstufen, auf einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahre betrachtet, ist marginal und beträgt jährlich nicht einmal 25 Euro. Diesen Betrag macht man durch den besseren Wirkungsgrad in den wärmsten Stunden des Tages mehr als wert und hat zudem den Luxus, dass der Pool in der Aufheizphase deutlich schneller warm wird.



RECHNER FÜR WÄRMEPUMPEN

Mit unserer Pool Wärmepumpen Berechnung finden Sie in nur 8 Schritten die perfekte Wärmepumpe für Ihren Pool.



QR-Code
scannen und
berechnen!

EINBAU, INSTALLATION UND ANSCHLUSS EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Die Montage und der Anschluss einer Pool-Wärmepumpe stellt sich denkbar einfach dar: Sie müssen den Wasserkreislauf nur an geeigneter Stelle – in der Regel nach der Filteranlage – trennen und die beiden Öffnungen Ihrer Verrohrung mit dem Ab- und Zulauf der Pool-Wärmepumpe verbinden. Hierfür empfehlen wir das passende Anschluss-Set. Eine Pool-Wärmepumpe kann problemlos in einem Abstand von bis zu 25 m von der Poolverrohrung aufgestellt werden. Anschließend schließen Sie die Pumpe an den Strom an. Jetzt müssen Sie nur noch die gewünschte Wassertemperatur einstellen, welche dann vollautomatisch gehalten wird. Wenn Sie die Wärmepumpe im Winter nicht benutzen, müssen Sie nur das Wasser aus dem Gerät ablassen. Die Pool-Wärmepumpe kann damit auch im Winter im Außenbereich am Installationsort verbleiben. Empfehlenswert hierfür ist die passende Winter-Schutzabdeckung.

IPS® MAX | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-100MAX	IPS-120MAX	IPS-140MAX	IPS-170MAX	IPS-190MAX	IPS-220MAX	IPS-270MAX	IPS-270TMAX	IPS-320MAX	IPS-320TMAX	IPS-400MAX	
PREIS	2.499 €	2.779 €	3.399 €	3.849 €	4.349 €	4.999 €	5.899 €	5.999 €	6.999 €	7.079 €	7.799 €	
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 35	25-40	30-50	35-60	40-65	45-75	55-90	55-90	65-105	65-105	75-120	
BETRIEB BEI EINER AUSENTEMPERATUR	-20 bis 43° C											
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	9,5	11,5	14,0	16,5	18,5	22,0	26,5	26,5	32,0	32,0	40,0	
C.O.P.	≤22,0	≤22,5	≤22,3	≤22,4	≤22,0	≤22,8	≤22,6	≤21,5	≤22,1	≤21,5	≤21,5	
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	6,5	7,7	9,2	11,0	12,5	14,8	18,2	18,2	22,3	22,3	28,5	
STROMAUFNAHME (A)	5,4	6,0	7,4	9,0	10,7	11,9	14,4	3x4,8	17,8	3x5,9	3x8,2	
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz								400 V, 50 Hz (3-phasig)			
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥16,6	≥17,7	≥17,8	≥21,0	≥21,5	≥21,9	≥19,7	≥19,7	≥22,1	≥22,1	≥21,5	
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	91 x 43 x 66	91 x 43 x 66	95 x 43 x 66	105 x 43 x 66	105 x 43 x 66	120 x 43 x 76	107 x 54 x 96	107 x 54 x 96	126 x 54 x 96	126 x 54 x 96	136 x 54 x 96	
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse											

IPS® | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-70	IPS-90	IPS-110	IPS-130	IPS-150	IPS-180	IPS-210	IPS-280	IPS-280T	IPS-360	IPS-600	IPS-1200
PREIS	1.449 €	1.749 €	1.799 €	2.199 €	2.499 €	2.999 €	3.699 €	4.349 €	4.499 €	5.499 €	12.990 €	24.990 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	bis 25	20-30	25-40	31-50	41-55	41-60	51-75	76-110	76-110	90-170	130-260	260-520
BETRIEB BEI EINER AUSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C										-10 bis 43° C	
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	7,0	9,0	11,3	13,8	16,0	17,8	21,5	30,0	30,0	38,0	60,0	110,0
C.O.P.	≤18,1	≤18	≤18,1	≤18,4	≤18,5	≤18,1	≤18,3	≤18,2	≤18,2	≤16	≤16	≤15
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %											
HEIZLEISTUNG (KW)	5,0	6,4	7,6	9,5	10,5	11,5	14,5	21,0	21,0	26,5	40,0	81,0
STROMAUFNAHME (A)	4,8	6,2	7,2	8,6	9,9	11,1	14,0	17,9	3 x 6,1	3 x 7,7	3 x 11,6	3 x 25,4
STROMVERSORGUNG	230 V, 50 Hz								400 V, 50 Hz (3-phasig)			
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥17,6	≥17,6	≥18,6	≥18,4	≥21,9	≥21,1	≥22,9	≥23,3	≥23,3	≥22,4	≥34	≥36
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	89 x 36 x 65	89 x 36 x 65	80 x 43 x 65	80 x 43 x 65	89 x 43 x 65	94 x 43 x 65	95 x 43 x 76	113 x 43 x 95	107 x 54 x 95	107 x 54 x 95	111 x 102 x 126	210 x 109 x 128
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse											

IPSproV | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-110proV	IPS-140proV	IPS-180proV	IPS-220proV	IPS-270proV	IPS-320proV	IPS-320TproV	IPS-400proV
PREIS	2.799 €	2.999 €	3.999 €	4.499 €	5.999 €	6.799 €	6.799 €	8.499 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	20-40	25-50	30-60	40-75	50-100	65-120	65-120	90-160
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C							
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %							
HEIZLEISTUNG (KW)	10,2	13,2	17,2	21,0	26,0	31,5	31,5	40,0
C.O.P.	≤15	≤15	≤16	≤16	≤15	≤16	≤16	≤16
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %							
HEIZLEISTUNG (KW)	7,5	8,8	11,6	14,3	17,5	21,5	21,5	28,5
STROMAUFNAHME (A)	7,2	8,5	10,9	13,4	15,9	19,1	3 x 6,4	3 x 8,6
STROMVERSORGUNG	230V, 50Hz						400V, 50Hz (3-phasig)	
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥18,8	≥18,8	≥22,2	≥23,1	≥21,0	≥23,6	≥23,6	≥22,8
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	71 x 75 x 67	71 x 75 x 67	71 x 78 x 67	71 x 78 x 67	71 x 78 x 74	73 x 96 x 92	73 x 96 x 92	85 x 96 x 92
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse							

IPSpro | TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-170pro	IPS-220pro	IPS-260pro	IPS-320pro	IPS-320Tpro	IPS-400pro
PREIS	3.499 €	3.999 €	4.379 €	4.599 €	4.799 €	7.499 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	30-60	40-75	55-100	65-120	65-120	90-160
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-15 bis 43° C					
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %					
HEIZLEISTUNG (KW)	16,8	21,0	25,5	31,5	31,5	40,0
C.O.P.	≤16	≤15	≤16	≤16	≤16	≤16
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %					
HEIZLEISTUNG (KW)	11,3	14,3	17,5	21,5	21,5	28,0
STROMAUFNAHME (A)	11,3	13,4	15,3	19,1	3 x 6,4	3 x 8,6
STROMVERSORGUNG	230V, 50 Hz			400V, 50Hz (3-phasig)		
LAUTSTÄRKE DB (A) IN 10 M	≥22,0	≥22,9	≥20,8	≥23,3	≥23,3	≥22,5
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	94 x 43 x 65	100 x 43 x 75	113 x 43 x 95	107 x 54 x 95	107 x 54 x 95	126 x 54 x 95
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse					

XPS® | TECHNISCHE DATEN

XPS-35	XPS-50	XPS-70	XPS-100	XPS-120	XPS-140	XPS-170
349 €	599 €	779 €	799 €	999 €	999 €	1.499 €
bis 12	bis 15	bis 22	25-45	35-55	40-65	45-75
10 bis 43° C		-5 bis 43° C	0 bis 43° C			
Luft 26° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 80 %						
3,5	5,0	7,0	9,6	11,5	14,0	17,0
≤6	≤5,1	≤6,5	≤6	≤6	≤6	≤6
Luft 15° C, Wasser 26° C, Luftfeuchtigkeit 70 %						
2,4	5,0	7,0	6,5	7,5	10,0	11,2
2,6	4,67	5,0	6,5	7,8	10,0	13,0
230V, 50Hz	220-240 V, 50 Hz		230 V, 50 Hz			
≥36	≥32	≥32	≥28,6	≥30,2	≥32,8	≥34,5
41 x 37 x 43	42 x 35 x 38	80 x 34 x 57	96 x 32 x 66	96 x 32 x 66	96 x 40 x 66	96 x 40 x 66
rostfreies Metall-Gehäuse			Kunststoff-Gehäuse			



DIE WÄRMEPUMPEN-SERVICEPAKETE

Zuverlässig, schnell und kompetent: Bei allen fachlichen, organisatorischen und technischen Fragen steht Ihnen unser Fachpersonal sowohl per Telefon, per Mail und auch vor Ort mit Rat und Tat zur Seite, um schnelle, professionelle und vor allem unbürokratische Hilfe zu leisten. Unser Service beginnt bereits bei der ausführlichen und individuellen

Produktberatung unserer Fachberater vor dem Kauf um das für Sie passende Produkt zu finden. Nach der Bestellung steht Ihnen unser Serviceteam für Fragen zu Ihrer Bestellung und zur Lieferung beratend zur Seite. Und sollte es wirklich einmal zu einem Problem oder Defekt kommen, leisten Ihnen unsere Techniker, auch bei Ihnen vor Ort, schnelle & professionelle Hilfe.



FÜR UNSERE POOL-WÄRMEPUMPEN KÖNNEN SIE BEI BEDARF OPTIONAL DIE MONTAGE VOR ORT MIT BUCHEN:

> Anschluss vor Ort
PLZ-Gebiet 9:

249 Euro

> Anschluss vor Ort
PLZ-Gebiet 0-6-7-8:

279 Euro

> Anschluss vor Ort
PLZ-Gebiet 1-2-3-4-5:

299 Euro

> Anschluss vor Ort
Österreich:

299 Euro

DIE SOLARHEIZUNG

SPL® SOLAR PREMIUM LINE POOLHEIZUNG. DIE NEUE GENERATION SPL® X2 MIT DOPPELTER ABSORBERFLÄCHE



Solarheizungen verlängern Ihre Badesaison nicht nur um viele Wochen, sondern sorgen auch für karibische Wassertemperaturen. Sie sind komfortabel, fortschrittlich, umweltfreundlich und kostengünstig, denn sie beheizen Ihr Schwimmbad mit Sonnenenergie zum Nulltarif.

Eine Solarheizung ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihren Pool auch bei kühleren Temperaturen nutzen möchten. Mit Hilfe der Sonne wärmt die solare Poolheizung das Wasser angenehm auf und ermöglicht Ihnen so eine längere Poolnutzung.

Die neue Generation SPL® X2 mit doppelter Absorberfläche (gegenüber herkömmlichen 1m² Absorbern) – die Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bei Freibädern bewährten und hocheffizienten Profi-Solarheizung.

- **Made in Germany:** Deutsche Premium Qualität mit 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- **Innovativ:** doppelte Absorberfläche (2,22 m² pro Absorber-Modul) und CoEx-Produktionsverfahren
- **Effektiv:** maximaler Wirkungsgrad der Solarheizung durch vollflächige Durchströmung nahezu ohne Druckverlust
- **Einfach:** Nur ein Absorbertyp für alle Montageanwendungen ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
- **Flexibel:** horizontale und vertikale Montage der Solarheizung möglich
- **Langlebig:** hochwertiges Absorbermaterial aus hochwertigem High Density-Polyethylen (PE-HD) in schwarz
- **Robust:** resistent gegenüber UV-Strahlung, Hagel, Marderbiss und Schneelast (begehbar)

Unsere Pool-Solarheizung **SPL Solar Premium Line** zeichnet sich durch ihre doppelte und damit optimale Absorbergröße von 2,22 m² pro Modul sowie dem höchsten Wirkungsgrad aller Pool-Solarheizungen aus. Unsere Solarabsorber werden vollflächig durchströmt und sind resistent gegenüber UV-Strahlung, Hagel, Marderbiss und Schneelast (begehbar).

Die doppelte Absorberfläche unserer Pool-Solarheizung mit 2,22 m² pro Absorber-Modul ergibt 50 % weniger Kollektoren und 50 % weniger Verbinder gegenüber herkömmlichen 1 m² Absorberrn. Neben einem höheren Wirkungsgrad profitieren Sie von einer deutlich schnelleren und einfacheren Montage unserer Solarheizung. Die Montage kann entweder über die umlaufenden Befestigungs-Aussparungen (beispielsweise mit einem Lochband), direkt mit Schrauben durch die Schweißpunkte, oder über unsere Montageschienen erfolgen.

Sie möchten Ihre neue Pool-Solarheizung nicht selbst anschließen? Sie haben vor Ort keinen Heizungsbauer, Installateur oder Poolbauer?

Gerne können Sie in Deutschland und Österreich unseren Anschluss-Service für unsere Solar-Poolheizung buchen.

Optional: Pool-Solarheizung Kollektoren auch für kleinere Dächer erhältlich.



MODELLE	SPL-16000	SPL-24000	SPL-32000	SPL-48000	SPL-64000	SPL-72000	SPL-80000	SPL-96000	SPL-128000
POOLGRÖSSE	bis 16.000 L (16 m ³)	bis 24.000 L (24 m ³)	bis 32.000 L (32 m ³)	bis 48.000 L (48 m ³)	bis 64.000 L (64 m ³)	bis 72.000 L (72 m ³)	bis 80.000 L (80 m ³)	bis 96.000 L (96 m ³)	bis 128.000 L (128 m ³)
ANZAHL MODULE	2	3	4	6	8	9	10	12	16
ABSORBERGRÖSSE	4,44 m ²	6,66 m ²	8,88 m ²	13,32 m ²	17,76 m ²	19,80 m ²	22,2 m ²	26,64 m ²	35,52 m ²
PREIS	699 €	949 €	1.199 €	1.699 €	2.199 €	2.449 €	2.699 €	3.199 €	3.999 €





POOL-WÄRMEPUMPE ODER SOLARHEIZUNG?

POOLHEIZUNG MIT EINER POOL-WÄRMEPUMPE ODER EINER SOLARANLAGE?

Eine Pool-Wärmepumpe sorgt für eine gleichbleibende Temperatur Ihres Pools. Dank der innovativen Full-Inverter-Technik ist der Stromverbrauch sehr gering. Durch hochwertige Komponenten ist eine Wärmepumpe zudem wartungsarm und langlebig. Mit einer Pool-Wärmepumpe können Sie Ihren Pool genau nach Ihren Wünschen nutzen – wohltemperiert zu jeder Zeit.

Eine Solaranlage verbraucht zwar keinen Strom und es fallen keine laufenden Kosten an. Doch neben der

aufwändigeren Installation und der komplizierten und teuren Regelungstechnik liefert eine Solarheizung keine konstante Wärmeleistung. Gerade bei schlechtem Wetter und während der Übergangsmomente, also wenn Ihr Pool zuverlässig geheizt werden soll, liefert eine Solaranlage aufgrund geringer Sonneneinstrahlung kaum Heizenergie.

Im direkten Vergleich schneidet die Pool-Wärmepumpe für die meisten Einsatzzwecke besser ab als eine Solaranlage.


DAS ELEKTRISCHE ROLLADENSYSTEM

OBERFLUR UND UNTERFLUR

Ein elektrisches Rollosystem vereint die Vorteile einer flachen Optik mit den Vorteilen einer Pool-Überdachung. Unsere Unterflur-Rollosysteme bei den ONE® Pools fügen sich durch die fest im Becken integrierte Rollotechnik unsichtbar und ästhetisch in die Umgebung ein. Das Rollosystem lässt sich einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen. Bei den Lamellen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farben und Materialien.

DIE VORTEILE:

- › **Optik:** im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung fügt sich ein Pool-Rollo perfekt und ästhetisch ein. Zudem benötigt ein Pool-Rolladen im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung nicht zwingend Laufschienen.
- › **Bequem:** Ihr Pool lässt sich mit einem elektrischen Rollo einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen.
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken.
- › **Höhere Wassertemperatur:** Mit einem Rollo ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Rollo-Abdeckung nicht.
- › **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungskemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools dank eines Rollos.
- › **Sauber:** Mit einem Rollo wird die Verschmutzung des Wassers reduziert (Laub, Samen, Blütenstaub, Insekten, etc.).





OBERFLURROLLADEN - OFFEN



OBERFLURROLLADEN - BANK



OBERFLURROLLADEN - GESCHLOSSEN

UNSERE ROLLADENSYSTEME: DER BESTE KOMPROMISS AUS SICHERHEIT UND ÄSTHETIK

Das Rollo reduziert die Verdunstung und hält die Wärme im Wasser. Damit verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Schwimmbads und senken gleichzeitig die Heizkosten. Darüber hinaus bietet es eine hohe, andauernde Zuverlässigkeit. Der Motor ist geschützt verbaut und läuft sicher mit Niederspan-

nung. Die Rolladenabdeckung ist in verschiedenen Verkleidungen lieferbar (PVC-Leisten in weiß, sand, grau oder exotischem Holz) und lässt sich so perfekt an die Umgebung des Schwimbeckens anpassen. Ein Unterflurrolladen verschwindet durch seine Bauweise sogar völlig aus dem Sichtfeld.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:



- › Komfortable Bedienung über Funk-Fernbedienung/App (optional)
- › PVC-Lamellen mit Verschlussklappen
- › Motorwelle aus eloxiertem Aluminium
- › Rohrmotor 24V mit elektronischer Endabschaltung
- › Solar-Lamellen (Polycarbonat) optional
- › Verschiedenen Farboptionen für Lamellen, Verkleidung und Bank möglich
- › Mehrfarbige LED-Beleuchtung optional
- › Solarantrieb optional

PVC-Lamellen



Solar-Polycarbonat-Lamellen





VORTEILE ELEKTRISCHER / AUTOMATISCHER ROLLADEN:

- > Reduziert die Verdunstung
- > Hält die Wärme im Wasser
- > Verlangsamt die Bildung von Algen
- > Perfekte Anpassung
- > Einfache und schnelle Installation
- > Bedienungskomfort auf Knopfdruck mit Fernbedienung
- > Bis zu 80% Betriebskosten-Ersparnis (Verdunstung/Wärmeverlust)
- > Verlängerte Saison
- > Einsparung an Wasserpflegemittel
- > Sicherheit
- > Ästhetik
- > Hoher Nutzungskomfort
- > Niederspannungsantrieb
- > Reinigung der Lamellen erleichtert durch abnehmbare Verkleidung (Oberflur)
- > Sowohl als Sitzbank als auch als Liegefläche geeignet (Oberflur)
- > Nicht sichtbar (Unterflur)



UNTERFLUR-ROLLADEN

OBERFLUR- ROLLADEN



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



UNTERFLUR- ROLLADEN

DIE POOL- ÜBERDACHUNGEN

Mehr als 70% der Poolbesitzer entscheiden sich erfahrungsgemäß aufgrund Sicherheit, Wassertemperatur und Sauberkeit bereits innerhalb von 3 Jahren für eine Pool-Überdachung.

Eine hochwertige Abdeckung Ihres Schwimmbeckens bietet viele Vorteile: Sie können Ihren Pool länger nutzen und haben deutlich weniger Aufwand mit der Reinigung. Sie sparen Geld, Zeit und gewährleisten Sicherheit für Mensch und Tier. Unser Angebot an Überdachungen reicht vom Einsteiger- bis zum exklusiven und eleganten Topmodell.

Die Klarglasoptik (Clear) ist im Vergleich zu den Doppelstegplatten durchsichtig und damit optisch deutlich hochwertiger und schöner. Auch die Reinigung ist bei der Klarglasoptik einfacher und schneller. Die Isolierungseigenschaften sind bei beiden Typen identisch.

Die Schiene dient der Überdachung als Führung und Sturmsicherung und gewährleistet durch mehrfach kugelgelagerte Hartgummirollen ein leichtgängiges Öffnen und Schließen.

Mit der Schienenverlängerung kann die Überdachung vollständig über den Pool hinausgeschoben werden. Somit ist der Pool komplett geöffnet. Wenn aus Platzgründen eine Schienenverlängerung nicht möglich ist, können die Module auch zusammengesoben auf dem Pool verbleiben, da die Frontwand zum Durchschwimmen schnell abnehmbar ist (Neo/Neo Clear ausgenommen).

Für Perfektionisten: Für eine plane Pool-Umgebung können Sie die Schienen auch bündig in die Umrandung einlassen (nur bei beidseitigen Schienen).

- Europäische Markenqualität zu einem günstigen Preis
- Einfache und sehr schnelle Montage
- Hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität und Haltbarkeit
- 10 Jahre Gewährleistung

ELEKTROANTRIEB:

The easy way to Moove it – mit Knopfdruck ins Badevergnügen.

Die Neuheit, ein Elektroantrieb für jede Pool-Überdachung, überzeugt nicht nur durch ihr schlichtes und modernes Design. Ein Elektroantrieb ist auch ein wahrer Energiesparer, dessen Hochleistungs-Akku über ein Solarpaneel geladen wird.

Durch sein digitales LED-Panel gewährleistet der Elektroantrieb Überblick und sicheren Betrieb durch visuelle Hinweisung auf das Ende der Bahn, den Batteriestand und die Bewegungsrichtung.

Sie können einen Elektroantrieb ganz bequem und jederzeit bei Ihrer Pool-Überdachung installieren.



UNSERE ÜBERDACHUNGSOPTIONEN:

1. Bausatz (ohne Aufpreis)

Mit der Aufbauanleitung führen Sie die Montage Ihrer Überdachung schnell und ohne Fachkenntnisse selbst durch.

2. Fertigmodule (ab 309 Euro)

Die einzelnen Module werden fertig aufgebaut geliefert. Sie müssen nur noch die Schienen montieren und die Module aufsetzen.

3. Montageteam vor Ort (ab 1.899 Euro)

Unser Montageteam kümmert sich um den Aufbau Ihrer Überdachung bei Ihnen vor Ort.



Begehbare Laufschiene Slim Line

FLACH, ELEGANT UND
BEGEHBAR



UNSERE ÜBERDACHUNGEN SKYCOVER® IM ÜBERBLICK

																
	BASE / BASE CLEAR					SOLID / SOLID CLEAR		HARMONY / HARMONY CLEAR		LIBERTY*		NEO / NEO CLEAR				
	DIE GÜNSTIGE / DER KLASSIKER					DIE BODENSTÄNDIGE / DIE ELEGANTE		DIE ZEITLOSE / DER TOPSELLER		DIE EXKLUSIVE		DIE SCHLICHTE / DIE MODERNE				
ÜBERDACHUNGSGRÖSSE	3,4x 4,3m	3,2x 6,3m	4,2x 8,5m	5,0x 10,6m	5,7x 12,7m	4,2x 8,5m	3,7x 6,3m	4,7x 8,5m	3,5x 6,3m	4,5x 8,5m	3,5x 5,3m	3,5x 6,3m	3,5x 8,5m	4,0x 7,4m	4,0x 8,5m	4,5x 8,5m
PREIS	3.915 / 4.748 €	4.867 / 5.997 €	6.961 / 8.651 €	10.019 / 12.673 €	13.923 / 17.731 €	7.140 / 10.353 €	5.212 / 7.044 €	7.508 / 10.888 €	8.199 €	12.126 €	7.961 / 9.508 €	7.961 / 9.460 €	10.829 / 13.149 €	10.805 / 12.673 €	10.852 / 12.911 €	11.400 / 13.625 €
VERGLASUNG	Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)					Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear) 3.5x5.5m und 3.5x8.5m				
FARBE	Anthrazit DB703	Silber eloxiert oder Anthrazit DB703			Anthrazit DB703	Anthrazit DB703	Silber eloxiert oder Anthrazit DB703		Anthrazit DB703 oder Carbon-Optik		Anthrazit DB703					
HÖHE	100cm (mittig)		130cm (mittig)	155cm (mittig)	175cm (mittig)	100cm (mittig)	82cm (mittig)	100cm (mittig)	55cm (mittig)	70cm (mittig)	48cm	48cm	54cm	56cm	56cm	58cm
AUSSEN-LÄNGE	432,5cm	646cm	860cm	1.073cm	1.286cm	860cm	646cm	860cm	646cm	860cm	565cm	646cm	860cm	752cm	860cm	860cm
INNENBREITE zwischen den Schienen	341,8cm	327,8cm	423,8cm	509,8cm	574,8cm	423,8cm	373,8cm	472,8cm	356,8cm	452,8cm	358cm**	358cm**	358cm**	408cm**	408cm**	458cm**
AUSSENBREITE zwischen den Schienen	370,4cm	370,4cm	480,4cm	580,4cm	659,4cm	480,4cm	416,4cm	529,4cm	399,4cm	509,4cm	386cm ***	386cm ***	400cm ***	450cm ***	450cm ***	500cm ***
ANZAHL DER MODULE	2	3	4	5	6	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4

* Optional einseitige Schiene: Liberty 3.5x6.3m: 1.071 Euro | Liberty 4.5x8.5m: 1.547 Euro
Liberty auch in schienenloser Ausführung erhältlich

** Innenbreite vom Laufweg

*** Außenbreite vom Laufweg

NEUHEIT

Poolabdeckung SkyCover® Pure

FUNKTIONALITÄT
GEPAART MIT
SCHÖNHEIT



PURE****

DIE GLAMOURÖSE


3,5x 6,3m	3,5x 8,5m	4,1x 8,5m	4,5x 8,5m	5,1x 10,6m	5,6x 12,8m
13.990 €	17.990 €	18.990 €	19.990 €	25.490 €	31.990 €

Klarglasoptik (Clear)


Anthrazit RAL 7016
oder Weißaluminium RAL9006

49cm/57cm/ 65cm (mittig)	58cm/66cm/ 74cm (mittig)	59cm/67cm/ 75cm (mittig)	60cm/68cm/ 76cm (mittig)	70cm/78cm/ 86cm (mittig)	80cm/88cm/ 96cm (mittig)
655cm	869cm	869cm	869cm	1083cm	1297cm
350cm	350cm	410cm	450cm	510cm	560cm
401cm	419cm	479cm	519cm	597cm	665cm
3	4	4	4	5	6

BESONDERHEITEN DER PURE



Klappbare
Stirnwand



Im Profil
integrierter
elektrischer
Antrieb
(optional)



Intelligente
Steuerung des Antriebs
per App (optional)

DIE VORTEILE EINER POOLABDECKUNG:

- **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken. Fällt man in einen Pool mit Folienabdeckung, so schließt sich die Folie beim Hineinfallen wie ein Sack, was das Schwimmen unmöglich macht.
- **Höhere Wassertemperatur:** Mit einer Pool-Überdachung ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Überdachung nicht.
- **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungschemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools.
- **Sauber:** Mit einer Poolüberdachung wird die Verschmutzung des Wassers durch Laub, Blütenstaub, Insekten etc. reduziert.
- **Wetterunabhängig:** Nutzen Sie Ihren Pool auch bei schlechtem Wetter, Wind und Regen und verlängern Sie Ihre Badesaison (über 80% der Wärme gehen über die Wasseroberfläche verloren):




**** Poolüberdachung SkyCover® Pure mit einseitiger Schiene und in schienenloser Ausführung erhältlich.



BASE

DIE GÜNSTIGE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen




BASE CLEAR

DER KLASSIKER



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen



HARMONY

DIE ZEITLOSE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



HARMONY CLEAR

DER TOPSELLER



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



LIBERTY

DIE EXKLUSIVE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impessionen



NEO CLEAR

DIE MODERNE – EINSEITIGE SCHIENE



NEO

DIE MODERNE – EINSEITIGE SCHIENE





PURE
DIE GLAMOURÖSE



ROYAL

DIE MAJESTÄTISCHE

VISION

DIE FUTURISTISCHE



TERRASSEDECK / BEGEHBARE ABDECKUNG

Die VERWANDELBARE: MOBILE POOLABDECKUNG SKYCOVER® TERRACE

Die mobile Terrassenabdeckung ist eine praktische und zugleich unauffällige Poolabdeckung, welche sich perfekt in die Umgebung integriert. Als begehbare Terrasse und mobile Ganzjahresabdeckung bietet diese Poolabdeckung optimale Schutzeigenschaften und nutzt den verfügbaren Platz dank der cleveren Bauart ideal aus.

Auf Wunsch wird die mobile Abdeckung mit einer passenden schraubenlosen Verkleidung aus hochwertigen Bambusdielen geliefert.



OPTIONEN:

- **1. Bausatz (ohne Aufpreis)**
Mit der Aufbauanleitung führen Sie die Montage Ihres mobilen Terrassendecks schnell und ohne Fachkenntnisse selbst durch.
- **2. Montageteam vor Ort (ab 1.899 Euro)**
Unsere Montageteam kümmert sich um den schlüsselfertigen Aufbau Ihrer begehbaren Poolabdeckung bei Ihnen vor Ort.
- **3. Vorbereitung für Verkleidung (ab 2.490 Euro)**
mit Keramikplatten 60 x 60 x 2cm
- **4. Schraubenlose Verkleidung (ab 3.990 Euro)**
mit dunkelbraunen Bambusdielen
- **5. Isolierung (ab 1.990 Euro)**
aus 60mm Polyurethan mit PVC-Membran optional
- **6. Elektrischer Antrieb (ab 3.490 Euro)**

POOL TERRASSEDECK /
BEGEHBARE POOLAB-
DECKUNG SKYCOVER®
TERRACE


3.0 x 6.0m

4.0x8.0m

10.790,00 €

14.790,00 €

Weitere Größen und individuelle Anfertigungen auf Anfrage möglich.



Sicher &
Clever

- › Europäische Markenqualität zu einem günstigen Preis
- › Produktion nach den gängigen Normen
- › Einfache und sehr schnelle Montage
- › Hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität und Haltbarkeit

SICHERHEITS- POOLABDECKUNG

DIE CLEVERE LÖSUNG UM IHREN POOL SAUBER ZU HALTEN.

Die Sicherheits-Poolabdeckung mit exklusivem Design ist die perfekte Alternative zur Poolüberdachung. Die Konstruktion bietet eine ansprechende Optik bei hoher Traglast (Schneelast) dank der strukturierten Profile. Standardmäßig ausgestattet mit Zuggurten und Handkurbel zum Auf- und Abrollen. Die Profile sind jederzeit ganz einfach austauschbar.

MOTORISIERTE AUFROLLVORRICHTUNG:

Durch die optionale motorisierte Aufrollvorrichtung wird das Aufrollen Ihrer Sicherheits-Poolabdeckung zum Kinderspiel! Dank der robusten und stabilen Aufrollvorrichtung benötigen Sie weniger als Minuten um die Sicherheitsabdeckung aufzurollen. Die Aufrollvorrichtung enthält eine Kabelfernbedienung, Wandhalterung, Akku und Ladegerät.

DETAILS:

- › **Material:** PVC-Gewebe 650g/m²
- › **Durchschnittsgewicht:** 1250g/m²
- › **Profil:** Austauschbare eloxierte Aluminium Profile, halbrund, Ø 44mm (Doppelkehle)
- › **Befestigung:** Edelstahlratsche mit Gurten

Abmessung

- › **Skimmer:** 20cm Überstand zum Beckeninnenmaß (auf jeder Seite)
- › **Überlauf:** 20cm Überstand zum Beckeninnenmaß, inkl. Überlaufrinne (auf jeder Seite)
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken, Windsafe-System (optional)
- › **Schutz:** Wirksamer Schutz gegen UV-Strahlung, Verschmutzung und Verunreinigung, Fungizid-behandelt
- › **Farben:** Hellblau, Dunkelblau, Grün, Sand/Beige, Mokka, Weißgrau, Hellgrau oder Dunkelgrau
- › Treppenausschnitt möglich

Für Skimmer
und Überlaufbecken
geeignet

**DETAILS:**

- › **Material:** PVC-Gewebe 650 g/m²
- › **Durchschnittsgewicht:** 1250 g/m²
- › **Profil:** Austauschbare eloxierte Aluminium Profile
- › **Befestigung:** Edelstahlratsche mit Gurt und Ring
- › **Abmessung:** 30cm Überstand zum Beckeninnenmaß (auf jeder Seite)
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken, Windsafe-System
- › **Schutz:** Wirksamer Schutz gegen UV-Strahlung, Verschmutzung und Verunreinigung, Fungizid-behandelt
- › **Farben:** Hellblau, Dunkelblau, Grün, Sand/Beige, Mokka, Weißgrau, Hellgrau oder Dunkelgrau
- › Treppenausschnitt möglich

Für
Skimmerbecken
geeignet



ICONTROL TOUCH® – DIE NEUE ÄRA DER POOLSTEUERUNG



UNSERE MESSENEUHEIT MIT 5 JAHREN GEWÄHRLEISTUNG.

Erleben Sie die innovative Poolsteuerung iControl Touch® mit einem intuitiven 7-Zoll-Touchdisplay.

Diese intelligente Technologie bietet Ihnen maximalen Komfort, Effizienz und Kontrolle über Ihren Pool.

- **Maximaler Komfort:** Intelligente Steuerung für besten Poolkomfort.
- **Fernsteuerung:** Zugriff jederzeit und von überall.
- **Benutzerfreundlich:** Einfaches Steuern über das hochauflösende Touchdisplay oder per App über das Smartphone.
- **Individuelle Anpassung:** Drei frei programmierbare Steckdosen für den Anschluss der Pooltechnik bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen eine maßgeschneiderte Steuerung Ihrer Poolfunktionen.

**EINFACHE
BEDIENUNG.
MAXIMALE
KONTROLLE!**

DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR IHREN POOL.

Mit iControl steuern Sie Ihren Pool intuitiv per App, Web-Plattform oder direkt über das hochauflösende Touchscreen-Display.

Ob Filtration, Heizung, Beleuchtung oder Wasserpflege – alle Funktionen lassen sich individuell anpassen und automatisieren.

Die intelligente Pool Steuerung iControl setzt neue Maßstäbe in Sachen Modernität und Funktionalität und bietet viele weitere Funktionen.



DIE ZUKUNFT DER POOLTECHNIK



iWash

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR EINE AUTOMATISIERTE POOLFILTRATION

Mit der iWash steuern Sie die Filtration Ihres Pools intuitiv über das moderne Touchscreen-Display. Ob Rückspülung, Filtration oder Spülung – das System passt sich automatisch den Anforderungen Ihres Pools an und sorgt für eine effiziente und gründliche Reinigung.

Dank der intelligenten Drucküberwachung erkennt die iWash frühzeitig, wenn eine Filterreinigung erforderlich ist und startet den Spülvorgang automatisch. Die individuell programmierbaren Zeitintervalle ermöglichen eine flexible Anpassung an Ihren Poolbetrieb, während das optimierte Spülverfahren für eine besonders ressourcenschonende Reinigung sorgt.

Setzen Sie auf modernste Pooltechnologie und genießen Sie mit der iWash eine wartungsarme, zuverlässige und leistungsstarke Filtration – jederzeit!


APSprö®

INVERTER POOL-UMWÄLZPUMPE AQUA PREMIUM SILENT PRO

Die intelligente Lösung für effizientes, energiebewusstes und flüsterleises Poolmanagement mit 5 Jahren Gewährleistung. Unsere Inverter Pool-Umwälzpumpe APSpro® reduziert stufenlos und individuell ihre Drehzahl. Mit niedrigerer Drehzahl wird zwar die Umwälzdauer etwas verlängert, der Energieverbrauch ist bei einer drehzahlgesteuerten Poolpumpe aufgrund der verringerten Drehzahl jedoch nur noch ein Bruchteil.

Die APSpro® Aqua Premium Silent Pro Umwälzpumpen basieren auf dem Prinzip der elektrischen Trennung. Das bedeutet, die Motorwelle bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Wasser im Pool nicht in Berührung.

Mit unserer Messeneuheit APSpro® erreichen Sie eine Stromersparnis von bis zu 90% im Vergleich zu herkömmlichen Pool-Umwälzpumpen.




ENERGIEEFFIZIENT & FLÜSTERLEISE

Tauchen Sie ein in die Zukunft der Pooltechnik und erleben Sie die Vorteile unserer invertergesteuerten, flüsterleisen Pool-Umwälzpumpe APSpro®. Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit – für ein entspanntes Badevergnügen bei minimaler Lärmbelastigung.


5 Jahre
GEWÄHRLEISTUNG

GERÄUSCHEPEGEL BEI 36dB



BIS ZU 10 MAL SPARSAMER

Ein Pool mit einer Größe von 60 m³, der durchschnittlich 16 Stunden an 365 Tagen betrieben wird.



DIE POOLROBOTER

xBot®

xBot® Poolroboter – die Zukunft der kabellosen Poolreinigung.

Akku Poolroboter xBot® mit neuester KI-Wireless-Technologie und innovativem 3D Pool-Scanning.

Smarte Navigationstechnologie sorgt für eine gründliche und effiziente Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie – völlig kabellos.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- › Kabellos und Steuerung per App
- › Innovatives 3D Pool-Scanning
- › Neueste KI-Wireless Technologie
- › Zwei Reinigungsmodi: Boden oder Wand
- › Turbo-Modus für hartnäckigen Schmutz
- › Reinigungszyklen: 1h | 1.5h | 2h | Max

MESSE
NEUHEIT



PoolBoy

Poolboy – für die unkomplizierte Reinigung Ihres Pools.

Der autonome, kabellose PoolBoy reinigt Pools bis zu einer Größe von 65 m² und kommt auch mit Neigungen von bis zu 10° bestens klar. Das kompakte und leichte Gerät entfernt Verunreinigungen und Ablagerungen vollautomatisch.

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 90 Minuten und reicht optimal aus, um Ihren Pool gründlich zu säubern.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- › Ohne störendes Kabel
- › Wiederaufladbar
- › Leistungsstarker Akku
- › Rostfreier Filtereinsatz
- › Automatisches Ein- und Ausschalten durch Wassersensor
- › Optimale Ergebnisse dank patentiertem Leitsystem



Dolphin E10

Diese Generation der Poolroboter macht die vollautomatische Reinigung des Pools endlich bezahlbar.

Die Eigenschaften dieses kleinen, preiswerten und einfach zu wartenden, vollautomatischen Poolroboters sind so überzeugend, dass Sie ihn lieben werden und nicht mehr missen wollen. Besonders zu beachten ist die gute Reinigungs- und Bürstenleistung des Poolroboters wie auch seine hohe Filterleistung.

Mit unserem Dolphin E10, dem modularen Poolroboter mit Scan-System, wird die Reinigung Ihres Pools zum Vergnügen. Er erledigt die Arbeit und Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 1,5 Stunden
- Die große Oberfläche des Filters filtert sogar feinen Staub aus dem Wasser
- Inkl. Eigenprogrammierung für eine gute Poolabstastung
- Klein, leicht und einfach zu bedienen
- Unabhängige Einheit – keine Installation erforderlich
- Einfache Do-it-yourself-Wartung



Dolphin E25

Dolphin E25 Poolroboter – Diese Generation der Poolroboter erledigt die vollautomatische Reinigung besonders gründlich und effizient.

Der Beckensauger Dolphin E25 ist ein vielseitiger Helfer bei der Pflege Ihres Schwimmbeckens. Besonders zu beachten ist die gute Reinigungs- und Bürstenleistung des Poolroboters, wie auch seine hohe Filterleistung.

Dolphin E25, der smarte Poolroboter mit Eigen-diagnoseprogramm für private Schwimmbäder, durch dessen Vorzüge die Reinigung Ihres Pools zum Vergnügen wird. Er erledigt die Arbeit und Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Geeignet für Einbau- sowie Aufstellbecken
- Die grosse Oberfläche des Filters filtert sogar feinen Staub aus dem Wasser
- Geeignet in Schwimmbecken mit bis zu 10 x 5 m
- Der vollautomatische Sauger reinigt Boden und Wände
- Die aktive Bürste entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen
- Der leichte Sauger (6,5 kg) ermöglicht eine einfache Handhabung
- Der Filtrationskorb für das Einfangen von Verunreinigungen ist einfach zugänglich, wird einfach von oben entnommen



Dolphin E40i

Die intelligente Lösung für die Reinigung Ihres Pool.

Der Dolphin E40i erlernt selbständig den Weg durch Ihr Schwimmbad, passt sich auf intelligente Weise der Form und den Hindernissen bestmöglichst an und erreicht so eine gute Leistungsfähigkeit und Effizienz. Der E40i lässt sich per App über das Smartphone steuern. Filtermedium ist eine Filterbox mit zwei Filterkörben. Die Betriebszeit ist wählbar zwischen 1,5, 2 oder 2,5 Stunden. Auch kann eingestellt werden, dass nur der Boden gereinigt wird. Ansonsten ist er ein Wandkletterer mit zusätzlichen Features wie der wöchentlichen Zeitschaltuhr, einer Verzögerungsmöglichkeit für den Programmstart und der „Filter-Voll“-Anzeige. Der E40i ist ein Leichtgewicht von nur 7,5 kg.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Klein, leicht und einfach zu handhaben
- Mühelose Bedienung
- Geeignet für die meisten Beckenformen
- Filtersystem mit Zugriff von oben – schnelles und hygienisches Leeren und Waschen des Filters
- Leichtgewichtig, einfache Handhabung
- Schnelle Wasserzirkulation
- Benutzerfreundliche App inklusive – für extra Komfort und Steuerung
- Mehrlagiges Filtersystem mit feiner und ultrafeiner Schmutzsammlung
- Programmierbar per Smartphone und App



DIE BERATUNG

Ein Besuch bei uns im bayerischen Wald ist Ihnen zu weit? Eine Beratung per Telefon und E-Mail ist Ihnen zu unpersönlich? Sie wünschen ein persönliches Beratungsgespräch und eine individuelle Planung bei Ihnen vor Ort?

Gerne kommen unsere qualifizierten Mitarbeiter auch zu Ihnen nach Hause und beraten Sie kompetent und individuell vor Ort, um Ihre Wünsche und Träume vom eigenen Pool zu realisieren.

Sie genießen damit eine Beratung wie bei einem lokalen Poolbauer und profitieren gleichzeitig von den günstigen Preisen der Pool-Komplettsets vom Marktführer und den Vorteilen des mehrfachen Testsiegers mit Direktvertrieb ohne Zwischenhandlungsstufen im Vergleich zu den hohen Margen unserer lokalen Poolbauer.

Unsere Servicepauschale beinhaltet die ausführliche Beratung und individuelle Planung bei Ihnen vor Ort sowie Anfahrt, Übernachtung und Spesen.



**PERSÖNLICHE POOL BERATUNG
BEI IHNEN VOR ORT BUCHEN.**

**BERATUNG IN UNSERER ZENTRALE
ODER VIA VIDEOKONFERENZ
BUCHEN.**



POOL VOM MARKTFÜHRER UND MEHRFACHEN TESTSIEGER

Deutschlands Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit & der höchsten Weiterempfehlung: Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den Marktführer & mehrfachen Testsieger.

Profitieren Sie vom exzellenten Kundenservice und der Qualität von Pool-Systemen! Denn Kundenservice und Vor-Ort-Betreuung sind auch nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf eines Pools!

Pool-Tiefpreisgarantie: Erhalten Sie einen unserer Fertigpools von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen diesen als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an.

Zusätzlich profitieren Sie von unseren 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit, unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit, sowie der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger.

UNSER SERVICE FÜR SIE



1. Beratung bei Ihnen vor Ort



2. Videoberatung



3. Beratung per Telefon oder E-Mail



4. Poolberatung in unserer
Ausstellung








UNSERE ÜBERDACHUNGEN LIVE ERLEBEN

Mit 80 Ausstellungs-Pools in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es jetzt noch einfacher und bequemer überall und lokal in nächster Nähe zu Ihnen unsere Pool-Komplettsets zu besichtigen.

Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater an, wenn Sie daran Interesse haben.



**NUTZEN SIE UNSERE
SERVICE-HOTLINE:
+49 (0) 9673 363 990**



MEHRFACH AUSGEZEICHNET



HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG

Testsieger: Das ist das Ergebnis der Untersuchung zum Empfehlungsverhalten von Kunden im Auftrag des Magazins „Focus Money“ in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue.

Wir sind dankbar und sehr stolz, dass wir bereits zum fünften Mal in Folge diese begehrte und höchste Auszeichnung der Pool-Branche erhalten haben.

Die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue hat im Auftrag des Finanzmagazins „Focus Money“ untersucht, welche Unternehmen Kunden besonders häufig weiterempfohlen werden: Insgesamt wurden dafür über 500.000 Kundenurteile zu 1.700 Unternehmen aus 109 Branchen ausgewertet.

Quelle: FOCUS, Ausgabe 32/2024, 32/2023, 32/2022, 32/2021 und 33/2020 | <https://servicevalue.de/ranking/von-kunden-empfohlen-deutschland-test/>



POOL SERVICE CHAMPION – 1. PLATZ IM BRANCHENRANKING DES KUNDENSERVICE

Testsieger: POOL – SYSTEMS ist das achte Jahr in Folge der Pool-Fachhändler mit dem besten Service im Vergleichstest – das belegt das neue Service-Ranking der Tageszeitung DIE WELT. Die POOL – SYSTEMS GmbH & Co. KG belegte bei den Service-Champions den 1. Platz in der Branche „Pool-Fachhändler“. Dem Ranking liegen über 2 Millionen Kundenurteile für 5.096 Unternehmen und 420 Branchen zugrunde. Bereits in den Jahren 2017–2024 haben wir bei den Service-Champions den 1. Platz in der Branche „Pool-Fachhändler“ belegt.

Bester erlebter Kundenservice – das bedeutet bei POOL – SYSTEMS mehr als individuelle und kompetente Beratung rund um Pools, Überdachungen und Zubehör. Wir wollen unseren Kunden mehr bieten – wir wollen sie mit unserer Begeisterung und unserem Know-how auf dem Weg zur Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool begleiten.

Quelle: <http://www.servicevalue.de/Service-Champions> 2023



DEUTSCHLANDS BELIEBTESTER POOL-HERSTELLER

Testsieger: POOL-SYSTEMS wurde von N-TV das fünfte Jahr in Folge mit dem „Life & Living Award“ als Testsieger zum beliebtesten Pool-Fachhändler Deutschlands 2025 ausgezeichnet.

Im Fokus stand die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image, Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produkts oder der Dienstleistung bildet.

Vertrauen auch Sie bei Ihrem Pool-Projekt auf den mehrfachen Testsieger und den Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit – denn Kundenservice und Vor-Ort-Betreuung sind die Jahre nach dem Kauf genauso wichtig wie vor dem Kauf.

Quelle: <https://disq.de/2025/20250313-deutschlands-beliebteste-anbieter-pools.html>



BESTER POOL-SHOP DEUTSCHLANDS MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT

Testsieger: Das neunte Jahr in Folge erzielte die POOL-SYSTEMS GmbH & Co. KG bei der deutschlandweit größten Untersuchung zur Kundenzufriedenheit branchenbezogen die höchste Wertung und damit den 1. Platz, so dass wir mit dem Prädikat „Bester Online-Shop Deutschlands mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet wurden. In der Ausgabe 16/2025 des Magazins Focus wurden die 2500 größten und umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland getestet. Die Kundenzufriedenheitsstudie des Focus ist mit rund 778.000 Kundenurteilen das bundesweit größte Service-Ranking der umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland.

Wir danken auch unseren Kunden für das positive Feedback, welches uns zeigt, dass die Zufriedenheit unserer Kunden auch nach dem Kauf an oberster Stelle steht.

Quelle: FOCUS, Ausgabe 16/2025, 16/2024, 16/2023, 16/2022, 16/2021, 17/2020, 20/2019, 21/2018 und 22/2017 | <https://servicevalue.de/ranking/beste-online-shops/>

UND VIELFACH ZERTIFIZIERT



DEUTSCHLANDS POOL-FACHHÄNDLER MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT.

Testsieger: POOL-SYSTEMS ist das vierte Jahr in Folge „Deutschlands Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit“. Die Studie aus fast 340.000 Kundenurteilen zu 1.751 Unternehmen aus 111 Branchen wurde in der Ausgabe 37/2024 des Magazins Focus in einer groß angelegten Studie veröffentlicht. „Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ – das bedeutet bei POOL-SYSTEMS mehr als individuelle und kompetente Beratung rund um Pools, Überdachungen und Zubehör. Wir wollen unsere Kunden mit unserer Begeisterung und unserem Know-how auf dem Weg zur Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool begleiten. Kompetenz, Begeisterung und Engagement sind dabei der Kern unseres Servicegedankens und der Schlüssel zu einer zufriedenen Kundschaft und Weiterempfehlung.

Quelle: FOCUS, Ausgabe 37/2024, 37/2023, 37/2022, 38/2021 | <https://servicevalue.de/ranking/kundenzufriedenheit-deutschland-test/>



AUSGEZEICHNET MIT TRUSTED SHOPS GÜTESIEGEL

Garantiert sicher einkaufen bei POOL-SYSTEMS: wir sind von Trusted Shops zertifiziert und mit dem offiziellen Siegel ausgezeichnet. Trusted Shops bietet Ihnen als Käufer ein „Rundum-sicher-Paket“ beim Online-Einkauf. Fachhändler mit dem Trusted Shops Gütesiegel stehen seit 1999 für sicheres Einkaufen im Internet – mit der Trusted Shops Geld-Zurück-Garantie für Verbraucher.

<https://www.trustedshops.de/kaeuferschutz/>
Bei der Zertifizierung müssen sich Händler strengen Sicherheitstests unterziehen, die mehr als 100 Einzelkriterien aus den Bereichen Bonität, Sicherheitstechnik, Preistransparenz, Informationspflichten, Kundenservice und Datenschutz umfassen. Diese Parameter werden ständig an neueste Erkenntnisse von Rechtsprechung und Verbraucherschutz angepasst. Trusted Shops wird von der Europäischen Kommission für effektiven Verbraucherschutz und Mittelförderung unterstützt und von der Initiative D21 als Gütesiegel sicherer Onlineshops empfohlen. Offizielles Trusted Shops-Zertifikat.

Quelle: https://www.trustedshops.de/bewertung/info_X62FCB57624FC4B2CDC539BF6C49806C2.html



EHI GEPRÜFTER POOL-FACHHANDEL

Sicher einkaufen: Wir sind ein von EHI geprüfter und zertifizierter Pool-Fachhandel. Dabei verpflichten wir uns, höchste Anforderungen in puncto Kundenservice sowie im Bezug auf Daten- und Liefersicherheit zu erfüllen. Eine umfangreiche Zertifizierung überwacht die Einhaltung der von Verbraucherschützern empfohlenen Kriterien.

Mit dem EHI-Siegel wird Online-Shopping ähnlich sicher wie ein Einkauf beim vertrauten Poolbauer um die Ecke. Aber mit allen Vorteilen, die ein Einkauf über das Internet mit sich bringt: Komfort, günstige Preise und riesige Auswahl. EHI ist offizieller Zertifizierungspartner des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh). Die EHI-Zertifizierung wird sogar vom Bundesjustizministerium (BMJ) sowie von der Initiative D21 empfohlen.

Quelle: <https://zertifikat.ghi-siegel.de/de/zertifikat/s/150153129b9a045429a9a9aadd9af2de/>



ERSTER POOL-FACHHÄNDLER IN DEUTSCHLAND MIT TÜV-SIEGEL AUSGEZEICHNET

Die Kunden von Pool-Systems sind mit unserem Service und unserer Qualität sehr zufrieden. Dies hat der TÜV SÜD jetzt Deutschlands Marktführer und führendem Pool-Fachhändler attestiert. Als erstem Pool-Fachhändler wurde Pool-Systems das begehrte TÜV-Siegel für „Geprüfte Kundenzufriedenheit“ mit der Bestnote „SEHR GUT“ verliehen.

Um unseren Kunden maximale Sicherheit in Bezug auf Qualität und Kundenservice zu bieten, haben wir uns in den letzten Monaten den umfangreichen Prüfungen und Zertifizierungen durch den TÜV unterzogen. Die regelmäßig stattfindende Kundenzufriedenheits-Zertifizierung durch den TÜV gehört dabei zu den umfassendsten Prüfungen, die es für Servicesysteme in Deutschland gibt.

Der Blick hinter die Kulissen eines Onlineshops ist Kunden oftmals nicht möglich, daher analysiert der TÜV mit einer Zufriedenheitsanalyse die Service- und Qualitätsstandards eines Unternehmens und gibt so einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen Abteilungen und Arbeitsabläufe eines Unternehmens.

Quelle: <https://www.tuvsud.com/tuev-sued-kundenzufriedenheit-pool-systems.pdf>

MIT DEM TESTSIEGER ZUM TRAUMPOOL

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

„Die Qualität des Marktführers hat uns restlos überzeugt.
Und durch den Direktvertrieb konnte man uns einen unschlagbaren Preis machen.“



„Uns hat überzeugt, dass Pool-Systems die höchste Kundenzufriedenheit unter Pool-Fachhändlern hat. Die Auszeichnung als mehrfacher Testsieger hat sich Pool-Systems in unseren Augen wirklich verdient.“



„Ein absoluter Pluspunkt ist auf jeden Fall der Service:
Pool-Systems hatte auf alle unsere Fragen eine kompetente Antwort.“









POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele weitere interessante Informationen rund um Pools, Überdachungen und Pooltechnik. Schauen Sie sich außerdem an, was zufriedene Kunden über Pool-Systems zu sagen haben.

Wir weisen darauf hin, dass für alle Bestellungen unsere AGB in der jeweils aktuellen Version gelten.
 Quelle: <https://www.pool-systems.de/AGB/>

JETZT KLICKEN UND EINTAUCHEN: POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE



DER KONTAKT



POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3-5 | 92559 Winklarn | Deutschland
 Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65
 Mail: info@pool-systems.de



Persönlich haftende Gesellschafter der POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG:
 POOL - SYSTEMS Deutschland Großhandels GmbH mit Sitz in Tiefenbach
 Registergericht: Amtsgericht Regensburg | Registernummer: HRB 15174

Hinweis: Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Mit Ihrem Smartphone scannen und Website besuchen
[pool-systems.de](https://www.pool-systems.de)





POOLSYSTEMS.DE



POOLSYSTEMS



POOLSYSTEMS_DE



POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3-5 | 92559 Winklarn | Deutschland

Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65

Mail: info@pool-systems.de

pool-systems.de