



KARIBIK FÜR IHREN POOL

WÄRMEPUMPEN, SOLAR UND
ÜBERDACHUNGEN



KARIBIK FÜR IHR ZUHAUSE


**SIE MÖCHTEN SICH DEN TRAUM VOM EIGENEN POOL ERFÜLLEN
ODER GEHÖREN SCHON ZUM GLÜCKLICHEN KREIS DER POOL-BESITZER?
DANN VERLÄNGERN SIE JETZT IHRE BADESAISON UND TAUCHEN SIE
EIN IN KARIBISCH WARMES UND KLARES WASSER!**

Mit unserem Angebot an Wärmepumpen, Solarheizungen und Pool-Abdeckungen bieten wir Ihnen als mehrfach ausgezeichneter Testsieger alle Möglichkeiten – von der günstigen Einstiegslösung bis zur Technologielösung der Spitzenklasse.

Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat kompetent zur Seite.

Willkommen in Ihrer zukünftigen Wellness-Oase. Willkommen bei POOL-SYSTEMS.





INHALT

DAS UNTERNEHMEN	06
DIE FIRMPHILOSOPHIE	08
DIE WÄRMEPUMPEN	10
DIE SERVICEPAKETE.....	24
DIE SOLARHEIZUNG.....	26
DIE POOL-ÜBERDACHUNGEN	30
DAS ELEKTRISCHE ROLLADENSYSYTEM	46
DIE POOLROBOTER	50
DIE BERATUNG.....	52
DIE BESICHTIGUNG	54
DIE AUSZEICHNUNGEN	56
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN	58
POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE.....	60
DER KONTAKT	62



POOL-HEIZUNGEN UND ABDECKUNGEN VOM MEHRFACHEN TESTSIEGER

MIT POOL-SYSTEMS HABEN SIE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN! ALS DIREKT-VERTRIEB VON EUROPAS GRÖSSTEM HERSTELLER VON POOLS UND ÜBERDACHUNGEN SIND WIR DIE PERFEKTE ANLAUFSTELLE FÜR ALLE, DIE IHREN POOL LÄNGER UND MIT MEHR KOMFORT NUTZEN MÖCHTEN.

Neben Pools bieten wir Ihnen eine umfassende Auswahl an Wärmepumpen, Solarheizungen und Abdeckungen.

So machen Sie aus Ihrem Poolraum einen Karibikraum und nutzen Ihren Pool deutlich länger.

Beratung und Service werden bei Pool-Systems groß geschrieben: In unserer Firmenzentrale im Bayerischen Wald können Sie sich vor Ort in unserer Ausstellung von der Qualität unserer Produkte überzeugen. Die persönliche und individuelle Beratung ist dabei selbstverständlich. Gerne besuchen Sie unsere Außendienst-Mitarbeiter für die Planung Ihrer Pool-Überdachung auch bei Ihnen zuhause.

Außerdem ermöglicht Ihnen unser Referenzkundenmodell die Besichtigung bereits realisierter Pool-Überdachungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser einmaliges Produkt- und Serviceangebot überzeugt jedes Jahr mehrere Tausend Kunden und macht uns zu Deutschlands Pool-Fachhändler mit der höchsten Kundenzufriedenheit.

Des Weiteren sind wir mehrfach zertifiziert, u. a. vom TÜV Süd. Auf Lieferung, Montage und Inbetriebnahme durch Pool-Systems ist ebenso Verlass wie auf den anschließenden Kundenservice.

Erfüllen Sie sich Ihre Poolträume und seien Sie für immer zuhause im Urlaub!



Tiefpreisgarantie

TIEFPREISGARANTIE

Erhalten Sie eines unserer Pool-Komplettsets von einem unserer lokalen Fachhändler tatsächlich noch günstiger, bieten wir Ihnen dieses als Europavertrieb selbstverständlich zum gleichen Preis an. Zusätzlich profitieren Sie damit von unseren Anschluss- und Inbetriebnahmepaketen, unserem Service und unserer Zuverlässigkeit und der Kundenzufriedenheit und Kulanz als mehrfacher Testsieger. Details zu den Garantiebedingungen finden Sie in unserem Onlineshop unter folgendem Link: www.pool-systems.de/garantie

WAS WIR TUN, TUN WIR GERNE.

WEIL WIR WISSEN, WIE WICHTIG IHNEN IHR ZUHAUSE IST.

WEIL SOMMER UND WASSER EINFACH ZUSAMMENGEGEHÖREN.

WEIL ES SCHÖN IST, TRÄUME ZU VERWIRKLICHEN.

WEIL WIR UNS ÜBER GLÜCKLICHE KUNDEN FREUEN.

WEIL UNS UNSERE ARBEIT AM HERZEN LIEGT.





DIE WÄRMEPUMPEN FÜR IHREN POOL

5 Jahre
GEWÄHRLEISTUNG

Die perfekte Ergänzung für Ihren Pool ist eine Pool-Wärmepumpe. Diese Art der Schwimmbadbeheizung ist kostengünstig und sorgt zuverlässig für eine konstante Wassertemperatur Ihres Schwimmbeckens.

Unser Angebot an Wärmepumpen umfasst neben günstigen Basismodellen auch Geräte mit modernster Inverter-Technologie, die für den höchsten Wirkungsgrad sorgen und somit durch die Stromersparnis besonders schonend für Ihren Geldbeutel sind. Zudem unterscheiden sich die Modelle in der Lautstärke und den einsetzbaren Außentemperaturen. Auf den folgenden Seiten haben wir alles Wissenswerte für Sie zusammengefasst.



MEHR FÜR
IHR GELD!

IPS/IPC:

- Full-Inverter-Technologie: C.O.P. 16 (IPS), C.O.P. 13 (IPC)
- Fast 50% höherer Wirkungsgrad als XPI-Serie
- Extrem leise
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Robustes, modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in Anthrazit
- Vollautomatische, stufenlose Leistungsmodulation
- Betrieb ab -7° C (IPS), ab -5° C (IPC)
- Kühlfunktion und WIFI optional

XPI:

- C.O.P. 10, Step-Inverter-Technologie
- Preisgünstig in der Anschaffung, teurer im Unterhalt (höherer Stromverbrauch)
- Automatische Leistungsmodulation in 3 Stufen
- Betrieb ab 0° C Außentemperatur
- WIFI optional

XPS:

- C.O.P. 4–6, Non-Inverter-Technologie
- Preisgünstig in der Anschaffung, teuer im Unterhalt (hoher Stromverbrauch)
- Läuft immer auf voller Leistung, da keine Inverter-Leistungsmodulation



IPS® / IPC® FULL-INVERTER® WÄRMEPUMPEN

Mit dem fulminanten Erfolg der Full-Inverter®-Technik in der IPS-Serie sind die Geräte der **IPC-Serie** der preiswerte Einstieg in die Welt der stufenlosen Inverter-Wärmepumpen.

Durch die stufenlose Full-Inverter®-Technik, dem schall-isolierten Gehäuse sowie dem doppelgewendelten Titan-Wärmetauscher erreichen die Pool-Wärmepumpen der **IPS®-Serie** einen C.O.P.-Wert von **bis zu 16** und die Geräte der **IPC®-Serie** einen C.O.P.-Wert von **bis zu 13**.

IPS-V

Die **IPS-V Inverter Premium Silent Vertical-Serie** – für eine platzsparende Installation: durch den vertikalen Luftausstoß der IPS V-Serie nach oben reduziert sich der Platzbedarf deutlich.



1ST FULL-INVERTER® TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Wärmepumpen, welche mit einer konstanten Geschwindigkeit immer unter Volllast und damit nicht effizient laufen, variiert der Verdichter einer Full-Inverter®-Wärmepumpe seine Leistung in Abhängigkeit von Außentemperatur, Betriebsbedingungen und Temperaturdifferenz zum Poolwasser **stufenlos** und vollautomatisch. Bei niedriger Außentemperatur, hohem Wärmebedarf oder großer Temperaturdifferenz des Wassers läuft der Verdichter mit hoher Geschwindigkeit. Sobald der Wärmebedarf niedriger und die Temperaturdifferenz des Wassers geringer ist, läuft der Inverter-Verdichter nur noch auf niedriger Stufe (Normalbetrieb). Die Verdichtierzahl wird stufenlos und vollautomatisch angepasst.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Extrem leise und hocheffizient
- Modernes und zeitloses Aluminium-Gehäuse in anthrazit
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitales Touchdisplay mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation (stufenlos)
- Softstarter (begrenzt den Anlaufstrom)
- Integrierter, vollautomatischer Durchflussschwächer
- Reversibel: Heiz- und optionale Kühlfunktion
- Mehrfach kugelgelagerter und gewuchteter Ventilator
- Erwärmung bis auf 40° C
- IPS: Betrieb ab -7° C Außentemperatur
IPC: Betrieb ab 5-°C Außentemperatur
- IPS: C.O.P. ≤ 16
IPC: C.O.P. ≤ 13




- ① Ablauf (warm)
- ② Zulauf (kalt)



- ① Leistung in % (Inverter)
- ② Ein- und Auslauftemperatur
- ③ Ausgewählter Modus Standard/Silence
- ④ Temperatúrauswahl
- ⑤ Moduswahl

Bis zu
10-mal
leiser!



Die Full-Inverter®-Technik in Kombination mit dem mehrfach kugellagerten und gewuchteten Ventilator ist bis zu 10-mal leiser als eine herkömmliche Pool-Wärmepumpe!

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 3 (AUFHEIZPHASE)	TAG 3 - 180
LEISTUNG	100%	Ø 25%
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80%		
C.O.P. IPS®-SERIE	7	16
C.O.P. IPC®-SERIE	5	13

XPI® INVERTER ECO

Die neuen **XPI®-Pool-Wärmepumpen** mit Step-Inverter-Technologie sind für Pools von 15m³ (XPI-60®) bis 90m³ (XPI-210®) konzipiert. Durch die neue Step-Inverter-Technik, dem verbesserten Kältemittel R410A sowie dem hochwertigen Titan-Wärmetauscher erreichen die Pool-Wärmepumpen der **XPI® Inverter Eco**-Serie einen C.O.P.-Wert von **bis zu 10**.


Sicher &
schnell

Sparen Sie durch unser Direktvertriebskonzept ohne teure Zwischenhandelsstufen und bestellen Sie die Pool-Wärmepumpen mit 5 Jahren Gewährleistung.



STEP-INVERTER TECHNOLOGIE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Wärmepumpen, welche mit einer konstanten Geschwindigkeit immer unter Vollast laufen, variiert der Verdichter einer Step-Inverter-Pool-Wärmepumpe seine Leistung in Abhängigkeit von Außentemperatur, Betriebsbedingungen und Temperaturdifferenz zum Poolwasser **in drei Stufen** vollautomatisch. Bei niedriger Außentemperatur, hohem Wärmebedarf oder großer Temperaturdifferenz des Wassers läuft der Verdichter mit hoher Geschwindigkeit. Sobald der Wärmebedarf niedriger und die Temperaturdifferenz des Wassers geringer ist, läuft der Inverter-Verdichter nur noch auf niedriger Stufe (Normalbetrieb). Die Pool-Wärmepumpe **XPI® Inverter Eco** passt die Verdichterdrehzahl **in drei Stufen** vollautomatisch an.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Modernes und zeitloses Metall-Gehäuse in silber
- Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- Digitaldisplay
- Automatische Abtaufunktion
- Vollautomatische Leistungsmodulation in 3 Stufen
- Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter
- Erwärmung bis auf 35° C
- Betrieb ab 0° C Außentemperatur
- C.O.P. 10

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 3 (AUFHEIZPHASE)	TAG 3 - 180
LEISTUNG	100%	Ø 25%
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80%		
C.O.P.	~ 6	~ 10

XPS®

Die **Pool-Wärmepumpen XPS®** sind für Pools von 1m³ (XPS-35®) bis 60m³ (XPS-160®) geeignet. Die **Pool-Wärmepumpen XPS®** wurden als kostengünstige Heizung zur Erwärmung von Swimmingpools, Aufstellpools, Stahlwandbecken und Whirlpools konzipiert.

Sparen Sie durch unser Direktvertriebskonzept ohne teure Zwischenhandelsstufen und bestellen Sie die Pool-Wärmepumpen mit 5 Jahren Gewährleistung.

Sicher & schnell



TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- > Zuverlässiger und robuster on/off Kompressor
- > Robustes und modernes Metall-Gehäuse in zeitlosem und hellem Lichtgrau
- > Titan-Wärmetauscher (für Chlor- und Salzwasser geeignet)
- > Digitaldisplay – einfach die gewünschte Pooltemperatur einstellen
- > Integrierter, vollautomatischer Durchflusswächter für Ihre Sicherheit (XPS-35/XPS-42)
- > Erwärmung bis auf 40 Grad
- > Wartungsfrei
- > Betrieb ab 0° C Außentemperatur (XPS-35/XPS-42)
- > C.O.P. ≤ 5 (XPS-35/XPS-42)

PRAXIS-BEISPIEL FÜR EINE POOL-SAISON (180 TAGE)

	TAG 1 - 180
LEISTUNG	100%
Wirkungsgrad (C.O.P.) bei Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80%	
C.O.P.	~4-6

ZUBEHÖR



**ANSCHLUSS-SET FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**WINTER-ABDECKUNG /
SCHUTZHÜLLE FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**STANDFÜSSE FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**WANDHALTERUNG FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



**REDUZIERUNG /
ADAPTER VON 32 - 50MM/
38/40 - 50MM**



**ÜBERDACHUNG FÜR
POOL-WÄRMEPUMPEN**



WIFI-STEUERUNG



**ANSCHLUSS
VOR ORT**

Detaillierte Informationen auch auf www.pool-systems.de/pool-waermepumpen

WÄRMEPUMPEN DETAILS



FUNKTIONSWEISE EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Wenn man große Wassermengen konstant und kostengünstig beheizen möchte, führt kaum ein Weg an den modernen Pool-Wärmepumpen mit Inverter-Technologie vorbei.

Eine Pool-Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks: Während ein Kühlschrank im Innenraum Kälte erzeugt und hierfür Wärme abgibt, saugt eine Pool-Wärmepumpe über einen Ventilator die Umgebungsluft an (auch kalte Luft hat Energie), entzieht der angesaugten Luft die Energie und gibt kältere Luft ab. Durch das Kältemittel wird die Wärmeenergie in konzentrierter Form über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbadwasser übertragen. Dieser Prozess ist bei den Pool-Wärmepumpen der **IPS®-Serie** bereits ab -7°C , bei der **IPC®-Serie** ab -5°C und bei der **XPI®-Serie** ab 0°C Ausentemperatur möglich.

DER C.O.P.-WERT UNSERER WÄRMEPUMPEN IM VERGLEICH

Die Effizienz von Pool-Wärmepumpen wird mit dem Wirkungsgrad C.O.P. (Coefficient of Performance) beziffert. Umso höher der C.O.P.-Wert einer Pool-Wärmepumpe ist, desto größer ist die Stromersparnis. Der C.O.P.-Wert stellt bei einer Pool-Wärmepumpe das Verhältnis von Stromverbrauch zur abgegebenen Heizleistung dar.

Der C.O.P. von 16 der Pool-Wärmepumpen der **IPS®-Serie** bedeutet, dass eine Kilowattstunde Strom in 16 Kilowattstunden Heizleistung umgewandelt wird. Für 16 kW Energie zahlen Sie somit nur 1 kW, die restlichen 15 kW entzieht die Pool-Wärmepumpe mit 1 kW der Umgebungsluft. Im Gegensatz dazu haben herkömmliche Pool-Wärmepumpen ohne Inverter-Technologie einen C.O.P.-Wert von maximal 6 und damit einen fast dreimal so hohen Stromverbrauch wie Pool-Wärmepumpen mit Full-Inverter®-Technik. Dazu zählt auch die IPC-Serie.

Das gleiche Prinzip gilt für die **XPI-Serie** mit einem C.O.P. von 10: 1 kW Strom wird zu 10 kW Heizleistung. Sie bezahlen 1 kW und erhalten 10 kW. Eine Wärmepumpe ohne Inverter-Technologie dagegen verbraucht fast doppelt so viel Strom.

Wärmepumpen der **XPS-Serie** mit einem C.O.P. von 5 (bzw. 4,2 bei XPS-35 / XPS-42) verwandeln 1 kW Strom in 5 kW (bzw. 4,2 kW) Heizleistung.

VORTEILE DER IPS®/IPC®/XPI®/XPS®-POOL-WÄRMEPUMPEN:

IPS®/IPC®-POOL-WÄRMEPUMPEN

- Sehr hohe Kostenersparnis
- Geben bis zum 16-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab
- Abhängig von Lufttemperatur sogar bis zum 20-Fachen
- Fast 50% höherer Wirkungsgrad als XPI-Serie
- Bis zu 95% Energieersparnis

XPI®-POOL-WÄRMEPUMPEN

- Mittlere Kostenersparnis
- Geben bis zum 10-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab
- Bis zu 80% Energieersparnis

XPS®-POOL-WÄRMEPUMPEN

- Kostenersparnis
- Geben bis zum 5-Fachen der aufgenommenen Stromenergie ans Wasser ab





UNTERSCHIED ZWISCHEN FULL-INVERTER® UND STEP-INVERTER

Der große Vorteil der Full-Inverter®-Pool-Wärmepumpen der **IPS®/IPC®-Serie** ist die stufenlose Anpassung der Verdichter-Drehzahl, während die Step-Inverter-Technik aus der günstigeren **XPI®-Serie** die Verdichterdrehzahl nur in drei verschiedenen Stufen schaltet. Ein weiterer Vorteil der **IPS®/IPC®-Serie** gegenüber der **XPI®-Serie** ist der doppelt gewendelte Spiral-Titan-Wärmetauscher, der einen besseren Wärmeaustausch durch seine deutlich größere Oberfläche ermöglicht. Daher erreichen die **IPS®/IPC®-Pumpen** einen Wirkungsgrad von 16 und sind zudem deutlich leiser als die **XPI®-Serie**, welche einen Wirkungsgrad von 10 erreichen. Außerdem ist der Einsatz der **IPS®-Serie** bereits ab einer Außentemperatur von -7 °C und bei der **IPC®-Serie** ab einer Außentemperatur von -5 °C möglich während die **XPI®-Serie** erst ab 0 °C betrieben werden kann.

Durch die vollautomatische und stufenlose Regelung des Verdichters hat die **IPS®/IPC®** mit einem C.O.P.-Wert von 16 (13 bei IPC®) einen um fast 50% höheren Wirkungsgrad als die **XPI®** mit einem C.O.P. von 10 – die Stromersparnis der **IPS®/IPC®-Serie** ist somit um fast 50% höher als bei der günstigeren **XPI®-Serie** und der Mehrpreis amortisiert sich in kürzester Zeit. Darüber hinaus ist die **IPS®/IPC®-Serie** noch einmal deutlich leiser und hat eine Haltbarkeit von bis zu 50 Jahren.

Die Pool-Wärmepumpen der **XPS®-Serie** sind günstiger, da sie über keine Inverter-Technik verfügen. Der Stromverbrauch liegt dadurch eben deutlich höher.

DIMENSIONIERUNG EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Welche Leistung sollte eine Pool-Wärmepumpe optimalerweise haben? Wir empfehlen die Wärmepumpe mindestens eine Leistungsstufe größer als die angegebene, beheizbare Poolgröße zu bestellen. Der Vorteil einer stärkeren Pumpe ist, dass zum einen die Laufzeit auf die wärmsten Stunden des Tages beschränkt wird und das Gerät zudem auf einer niedrigen Stufe laufen kann: Dadurch ist die Stromersparnis einer größeren Pool-Wärmepumpe nicht nur größer. Im Vergleich zu einem kleinen Modell, welches unter Vollast laufen muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, arbeitet eine größere Pumpe auch deutlich leiser. Der Preisunterschied zwischen zwei Leistungsstufen, auf einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahre betrachtet, ist marginal und beträgt jährlich nicht einmal 25 Euro. Diesen Betrag macht man durch den besseren Wirkungsgrad in den wärmsten Stunden des Tages mehr als wett und hat zudem den Luxus, dass der Pool in der Aufheizphase deutlich schneller warm wird.

EINBAU, INSTALLATION UND ANSCHLUSS EINER POOL-WÄRMEPUMPE

Die Montage und der Anschluss einer Pool-Wärmepumpe stellt sich denkbar einfach dar: Sie müssen den Wasserkreislauf nur an geeigneter Stelle – in der Regel nach der Filteranlage – trennen und die beiden Öffnungen Ihrer Verrohrung mit dem Ab- und Zulauf der Pool-Wärmepumpe verbinden. Hierfür empfehlen wir das passende Anschluss-Set. Eine Pool-Wärmepumpe kann problemlos in einem Abstand von bis zu 25m von der Poolverrohrung aufgestellt werden. Anschließend schließen Sie die Pumpe an den Strom an. Jetzt müssen Sie nur noch die gewünschte Wassertemperatur einstellen, welche dann vollautomatisch gehalten wird. Wenn Sie die Wärmepumpe im Winter nicht benutzen, müssen Sie nur das Wasser aus dem Gerät ablassen. Die Pool-Wärmepumpe kann damit auch im Winter im Außenbereich am Installationsort verbleiben. Empfehlenswert hierfür ist die passende Winter-Schutzabdeckung.



IPS® / IPS-V® / TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-60®	IPS-90®	IPS-110®	IPS-130®	IPS-150®	IPS-180®	IPS-210®	IPS-280®	IPS-360®	IPS-600®	IPS-1200®	IPC-70®	IPC-90®	IPC-130®	IPC-160®	IPC-200®	IPC-240®
PREIS	1.399 €	1.799 €	2.199 €	2.499 €	2.899 €	3.499 €	3.999 €	4.999 €	6.499 €	11.990 €	19.990 €	1.299 €	1.699 €	2.299 €	2.799 €	3.799 €	4.499 €
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	25	20-40	25-45	30-55	35-65	40-75	50-95	65-120	90-170	130-260	260-520	15~30	20~40	30~50	35~65	45~80	55~90
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-7 bis 43 °C											-5 bis 43 °C					
LEISTUNGSDATEN BEI:	Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 80%											Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C /					
HEIZLEISTUNG (KW)	6,5	8,5	10,5	13	15	17,5	21	27,5	35,8	60	110	7,0	9,0	12,5	16,0	20,0	24,0
C.O.P.	7,4-15,8	7,4-15,5	7,3-16,2	6,0-15,6	6,7-16,3	6,2-16,6	6,0-16,1	6,5-16,2	5,8-16,5	6,2-16,1	6,0-16,2	12,1-6,8	12,6-6,9	13,2-7,0	12,3-7,1	12,9-6,5	13,0-6,5
BEI 50%	11,3	11,2	11,3	10,8	11,2	11,4	11	11,5	11,2	10,1	10	9,5	10,5	10,4	9,9	10,3	10,3
LEISTUNGSDATEN BEI	Luft: 15 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 70%											Luft 15 °C / Wasser 26 °C					
HEIZLEISTUNG (KW)	4,8	6,3	7,3	8,7	10,5	11,5	14	18	24,5	40	81	5,0	6,3	8,5	11,0	14,0	16,0
C.O.P.	4,8-8,1	5,0-7,7	4,8-8,1	4,5-7,8	4,6-8,2	4,5-8,2	4,4-8,1	4,8-8,5	4,7-8,4	4,6-8,1	4,8-8,1	6,4-4,8	6,8-4,9	7,1-4,9	6,8-4,7	7,1-4,6	7,2-4,6
BEI 50%	6,3	6,8	7	6,8	6,8	6,6	6,5	7	7,2	6,8	6,8	5,9	6,3	6,3	6,2	6,2	6,4
MAXIMALE STROMAUFNAHME (A)	6,5	8,0	9,0	11,5	12	13	17	20	3x9,5	20,0	40,0	5,0	6,0	8,0	11,0	14,0	16
EMPFOHLENER KABEL-Ø IN MM²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x6	5x2,5	5x6	5x10	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
SPANNUNG	220-240V, 50 Hz								400V, 50 Hz			220-240V, 50 Hz					
WASSERDURCHFLUSS (M³/H)	2-4	2-4	3-4	4-6	5-7	6,5-8,5	8-10	10-12	12-18	20-25	40-50	2-4	2-4	3-4	4-6	6-8	8-10
LAUTSTÄRKE DB (A)	≥ 17,8	≥ 18,8	≥ 18,6	≥ 22,1	≥ 21,3	≥ 23,1	≥ 20,9	≥ 23,5	≥ 22,6	≥ 34	≥ 36	≥ 19,4	≥ 20,0	≥ 21,9	≥ 24,3	≥ 24,5	≥ 24,9
WÄRMETAUSCHER	Titan (für Chlor und Salzwasser geeignet)											Titan (für Chlor und Salzwasser geeignet)					
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse											bruchsicheres ABS-Kunststoffgehäuse					
VERROHRUNG (MM)	50 mm (Reduzierung auf 32/38 mm optional)									75	110	50 mm (Reduzierung auf 32/38 mm optional)					
ABMESSUNGEN/ MASSE LXBXH IN CM	89x35 x65	89x35 x65	89x35 x65	95x35 x65	95x35 x65	95x43 x65	95x43 x76	108x43 x95	115x54 x95	100x111 x126	210x109 x128	87x35 x65	87x35 x65	87x35 x65	96x35 x65	96x35 x75	96x42 x76
GEWICHT (KG)	42	45	49	50	52	63	68	90	117	212	459	42	46	49	60	68	68

XPI®/XPS® TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IPS-140V®			IPS-180V®	IPS-210V®	XPI-60®					XPI-80®	XPI-100®	XPI-130®	XPI-170®	XPI-210®	XPS-35®		XPS-42®	XPS-60®	XPS-80®	XPS-100®	XPS-140®	XPS-160®
PREIS	2.799 €	3.699 €	4.199 €	999 €	1.199 €	1.499 €	1.999 €	2.399 €	2.799 €	499 €	599 €	699 €	899 €	999 €	1.099 €	1.499 €							
BEHEIZBARE POOLGRÖSSE (M3)	35-65	40-75	50-95	15-30	20-40	25-45	30-60	40-75	50-90	10	16	20	30	40	50	60							
BETRIEB BEI EINER AUSSENTEMPERATUR	-7 bis 43 °C			0 bis 43 °C						12 bis 43 °C		0 bis 43 °C											
LEISTUNGSDATEN BEI	Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 80%			Luft: 26 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 80%						Luft: 27 °C / Wasser: 27 °C / Luftfeuchtigkeit: 80%													
HEIZLEISTUNG (KW)	13,5	17,5	21	6	8	9,5	12,5	16,5	20	3,5	4,2	6	7,5	11,5	14	16,1							
C.O.P.	6,7-15,5	6,2-15,8	6,0-15,5	5,8-10,0	5,6-9,5	5,7-10,0	5,9-11,0	5,7-10,5	5,6-11,2	4,2	4,2	5,7	5,6	5,9	5,4	5,6							
BEI 50%	10,6	10,8	10,5	8,8	8,2	8,6	9,5	9,1	9,2														
LEISTUNGSDATEN BEI	Luft: 15 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 70%			Luft: 15 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 70%						Luft: 15 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 70%													
HEIZLEISTUNG (KW)	9,5	12,1	15,2	4,3	6	7	9	11,5	14	2,4	3,2	4,1	6,4	8	10	12,5							
C.O.P.	4,6-7,8	4,5-7,8	4,5-7,7	4,8-6	4,5-6,1	4,9-6,1	4,8-6,3	4,7-6,2	4,6-6,5	3,4	3,5	4,3	4,3	4,5	4,5	4,3							
BEI 50%	6,5	6,3	6,3	6	6,1	5,8	6	6,2	5,9														
MAXIMALE STROMAUFNAHME (A)	11	13,5	17,5	6,5	8,0	9,5	12,5	15	19,5	2,6	4,4	4,5	7,2	9,1	11,4	13,2							
EMPFOHLENER KABEL-ø IN MM²	3x2,5	3x2,5	3x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x4	3x4	Plug & Play mit einem Schuko Stecker		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4							
SPANNUNG	220-240V, 50 Hz			220-240V, 50 Hz						220-240V, 50 Hz													
WASSERDURCHFLUSS (M³/H)	5-7	6,5-8,5	8-10	2-4	2-4	3-4	4-6	6-8	8-10	1-4	2-5	2-4	3-6	4-7	4-8	5-9							
LAUTSTÄRKE DB (A)	≥ 23,9	≥ 26,2	≥ 26,3	≥ 19,8	≥ 20,8	≥ 20,6	≥ 22,9	≥ 25,2	≥ 25,3	30	31	35	36	36	35	36							
WÄRMETAUSCHER	Titan (für Chlor und Salzwasser geeignet)			Titan (für Chlor und Salzwasser geeignet)						Titan (für Chlor und Salzwasser geeignet)													
GEHÄUSE	korrosionsfreies Alu-Gehäuse			rostfreies Metall-Gehäuse						rostfreies Metall-Gehäuse													
VERROHRUNG (MM)	50 mm (Reduzierung auf 32/38 mm optional)			50 mm (Reduzierung auf 32/38 mm optional)						32 mm (Adapter auf 38/50 mm optional)		50 mm (Reduzierung auf 32/38 mm optional)											
ABMESSUNGEN / MASSE LXBXH IN CM	65x69 x64	65x69 x74	65x69 x74	74x35 x65	86x35 x65	86x35 x65	86x35 x65	95x35 x65	95x35 x75	31x33 x36	42x36 x41	79x31 x58	95x37 x61	95x37 x61	95x37 x61	114x48 x86							
GEWICHT (KG)	72	80	90	42	46	47	49	60	68	18	26	37	47	50	63	96							



DIE WÄRMEPUMPEN-SERVICEPAKETE

Zuverlässig, schnell und kompetent: Bei allen fachlichen, organisatorischen und technischen Fragen steht Ihnen unser Fachpersonal sowohl per Telefon, per Mail und auch vor Ort mit Rat und Tat zur Seite, um schnelle, professionelle und vor allem unbürokratische Hilfe zu leisten. Unser Service beginnt bereits bei der ausführlichen und individuellen

Produktberatung unserer Fachberater vor dem Kauf um das für Sie passende Produkt zu finden. Nach der Bestellung steht Ihnen unser Serviceteam für Fragen zu Ihrer Bestellung und zur Lieferung beratend zur Seite. Und sollte es wirklich einmal zu einem Problem oder Defekt kommen, leisten Ihnen unsere Techniker, auch bei Ihnen vor Ort, schnelle & professionelle Hilfe.



FÜR UNSERE POOL-WÄRMEPUMPEN KÖNNEN SIE BEI BEDARF OPTIONAL DIE MONTAGE VOR ORT MIT BUCHEN:

➤ **Anschluss vor Ort
PLZ-Gebiet 9:**

299 Euro

➤ **Anschluss vor Ort
PLZ-Gebiet 0-6-7-8:**

399 Euro

➤ **Anschluss vor Ort
PLZ-Gebiet 1-2-3-4-5:**

499 Euro

➤ **Anschluss vor Ort
Österreich:**

499 Euro

DIE SOLARHEIZUNG

SPL® SOLAR PREMIUM LINE POOLHEIZUNG. DIE NEUE GENERATION SPL® X2 MIT DOPPELTER ABSORBERFLÄCHE



Solarheizungen verlängern Ihre Badesaison nicht nur um viele Wochen, sondern sorgen auch für karibische Wassertemperaturen. Sie sind komfortabel, fortschrittlich, umweltfreundlich und kostengünstig, denn sie beheizen Ihr Schwimmbad mit Sonnenenergie zum Nulltarif.

Eine Solarheizung ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihren Pool auch bei kühleren Temperaturen nutzen möchten. Mit Hilfe der Sonne wärmt die solare Poolheizung das Wasser angenehm auf und ermöglicht Ihnen so eine längere Poolnutzung.

Die neue Generation SPL® X2 mit doppelter Absorberfläche – die Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bei Freibädern bewährten und hocheffizienten Profi-Solarheizung.

Die Montage kann entweder über die umlaufenden Befestigungs-Aussparungen (beispielsweise mit einem Lochband), direkt durch 4 Schrauben durch die Schweißpunkte (Vertiefungen) oder über unsere Montageschienen erfolgen.


Optional mit Anschluss-Service bei Ihnen vor Ort.



- **Made in Germany:** Deutsche Premium Qualität mit 15 Jahren Garantie auf Dichtigkeit
- **Innovativ:** doppelte Absorberfläche (2,22m² pro Absorber-Modul) und CoEx-Produktionsverfahren
- **Effektiv:** maximaler Wirkungsgrad der Solarheizung durch vollflächige Durchströmung nahezu ohne Druckverlust
- **Resistent:** hochwertiges Absorbermaterial aus hochwertigem High Density-Polyethylen (PE-HD) in schwarz
- **Einfach:** Nur ein Absorbertyp für alle Montageanwendungen ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
- **Flexibel:** horizontale und vertikale Montage der Solarheizung möglich

Unsere Pool-Solarheizung **SPL Solar Premium Line** zeichnet sich durch ihre doppelte und damit optimale Absorbergröße von 2,22 m² pro Modul sowie dem höchsten Wirkungsgrad aller Pool-Solarheizungen aus. Unsere Solarabsorber werden vollflächig durchströmt, sind UV-resistent, absolut frost- und mardersicher, begehrbar, Schneelast-resistent sowie chlor-, salzwasser- und chemikalienbeständig.

Die doppelte Absorberfläche unserer Pool-Solarheizung mit 2,22m² pro Absorber-Modul ergibt 50% weniger Kollektoren und 50% weniger Verbinder gegenüber herkömmlichen 1m² Absorbern. Neben einem höheren Wirkungsgrad profitieren Sie von einer deutlich schnelleren und einfacheren Montage unserer Solarheizung



MODELLE	SPL-16000	SPL-24000	SPL-32000	SPL-48000	SPL-64000	SPL-72000	SPL-80000	SPL-96000
POOLGRÖSSE	bis 16.000L (16m ³)	bis 24.000L (24m ³)	bis 32.000 L (32m ³)	bis 48.000L (48m ³)	bis 64.000L (64m ³)	bis 72.000L (72m ³)	bis 80.000L (80m ³)	bis 96.000L (96m ³)
ANZAHL MODULE	2	3	4	6	8	9	10	12
ABSORBERGRÖSSE	4,44 m ²	6,66 m ²	8,88 m ²	13,32 m ²	17,76 m ²	19,80 m ²	22,2 m ²	26,64 m ²
PREIS	699 €	899 €	1.099 €	1.599 €	1.999 €	2.199 €	2.399 €	2.799 €



POOL-WÄRMEPUMPE ODER SOLARHEIZUNG?

POOLHEIZUNG MIT EINER POOL-WÄRMEPUMPE ODER EINER SOLARANLAGE?

Eine Pool-Wärmepumpe sorgt für eine gleichbleibende Temperatur Ihres Pools. Dank der innovativen Full-Inverter-Technik ist der Stromverbrauch sehr gering. Durch hochwertige Komponenten ist eine Wärmepumpe zudem wartungsarm und langlebig. Mit einer Pool-Wärmepumpe können Sie Ihren Pool genau nach Ihren Wünschen nutzen – wohltemperiert zu jeder Zeit.

Eine Solaranlage verbraucht zwar keinen Strom und es fallen keine laufenden Kosten an. Doch neben der

aufwändigeren Installation und der komplizierten und teuren Regelungstechnik liefert eine Solarheizung keine konstante Wärmeleistung. Gerade bei schlechtem Wetter und während der Übergangsmonate, also wenn Ihr Pool zuverlässig geheizt werden soll, liefert eine Solaranlage aufgrund geringer Sonneneinstrahlung kaum Heizenergie.

Im direkten Vergleich schneidet die Pool-Wärmepumpe für die meisten Einsatzzwecke besser ab als eine Solaranlage.



DIE POOL- ÜBERDACHUNGEN

Mehr als 70% der Poolbesitzer entscheiden sich erfahrungsgemäß aufgrund Sicherheit, Wassertemperatur und Sauberkeit bereits innerhalb von 3 Jahren für eine Pool-Überdachung.

Eine hochwertige Abdeckung Ihres Schwimmbeckens bietet viele Vorteile: Sie können Ihren Pool länger nutzen und haben deutlich weniger Aufwand mit der Reinigung. Sie sparen Geld, Zeit und gewährleisten Sicherheit für Mensch und Tier. Unser Angebot an Überdachungen reicht vom Einsteiger- bis zum exklusiven und eleganten Topmodell.

Die Klarglasoptik (Clear) ist im Vergleich zu den Doppelstegplatten durchsichtig und damit optisch deutlich hochwertiger und schöner. Auch die Reinigung ist bei der Klarglasoptik einfacher und schneller. Die Isolierungseigenschaften sind bei beiden Typen identisch.

Die Schiene dient der Überdachung als Führung und Sturmsicherung und gewährleistet durch mehrfach kugelgelagerte Hartgummirollen ein leichtgängiges Öffnen und Schließen.

Mit der Schienenverlängerung kann die Überdachung vollständig über den Pool hinausgeschoben werden. Somit ist der Pool komplett geöffnet. Wenn aus Platzgründen eine Schienenverlängerung nicht möglich ist, können die Module auch zusammengeschoben auf dem Pool verbleiben, da die Frontwand zum Durchschwimmen schnell abnehmbar ist.

Für Perfektionisten: Für eine plane Pool-Umgebung können Sie die Schienen auch bündig in die Umrandung einlassen.

- Europäische Markenqualität zu einem günstigen Preis
- Einfache und sehr schnelle Montage
- Hochwertige Verarbeitung, hohe Stabilität und Haltbarkeit

UNSERE ÜBERDACHUNGSOPTIONEN:

1. Bausatz (ohne Aufpreis)

Mit der Aufbauanleitung führen Sie die Montage Ihrer Überdachung schnell und ohne Fachkenntnisse selbst durch.

2. Fertigmodule (ab 503 Euro)

Die drei bzw. vier einzelnen Module werden fertig aufgebaut geliefert. Sie müssen nur noch die Schienen montieren und die Module aufsetzen.

3. Montageteam vor Ort (ab 1399 Euro)

Unser Montageteam kümmert sich um den schlüsselfertigen Aufbau Ihrer Überdachung bei Ihnen vor Ort.



Begehbare Laufschienen Slim Line


FLACH, ELEGANT UND
BEGEHBAR




DIE VORTEILE:

- **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken. Fällt man in einen Pool mit Folienabdeckung, so schließt sich die Folie beim Hineinfallen wie ein Sack, was das Schwimmen unmöglich macht.
- **Höhere Wassertemperatur:** Mit einer Pool-Überdachung ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Überdachung nicht.
- **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungschemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools.
- **Sauber:** Mit einer Poolüberdachung wird die Verschmutzung des Wassers durch Laub, Blütenstaub, Insekten etc. reduziert.
- **Wetterunabhängig:** Nutzen Sie Ihren Pool auch bei schlechtem Wetter, Wind und Regen und verlängern Sie Ihre Badesaison (über 80% der Wärme gehen über die Wasseroberfläche verloren):

WASSEITEMPERATUR



UNSERE ÜBERDACHUNGEN IM ÜBERBLICK


													
	KLASIK KLASIK CLEAR				KLASIK PRO KLASIK PRO CLEAR	DALLAS DALLAS CLEAR		INFINITY*		SYDNEY SYDNEY CLEAR			
	DIE GÜNSTIGE / DER TOPSELLER				DIE BODENSTÄNDIGE / DER ALLROUNDER	DIE ZEITLOSE / DIE ELEGANTE		DIE EXKLUSIVE					
ÜBERDACHUNGS- GRÖSSE	XS	A	B	C	B	A	B	A	B	A	BS	BM	BL
PREIS	3.144 €	3.517 € / 4.594 €	5.203 € / 6.707 €	7.392 € / 9.380 €	5.437 € / 7.586 €	3.821 € / 5.137 €	5.658 € / 7.623 €	6.238 €	8.962 €	5.137€ / 6.119€	7.090€ / 8.187€	7.242€ / 8.363€	7.623€ / 8.803€
VERGLASUNG	Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)				Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)	Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)		Klarglasoptik (Clear)		Doppelstegplatten / Klarglasoptik (Clear)			
FARBE	Anthrazit DB703		Silber eloxiert oder Anthrazit DB703		Anthrazit DB703	Silber eloxiert oder Anthrazit DB703		Anthrazit DB703 oder Carbon-Optik		Anthrazit DB703			
HÖHE	100 cm (mittig)		130 cm (mittig)	155 cm (mittig)	100 cm (mittig)	82 cm (mittig)	100 cm (mittig)	55 cm (mittig)	70 cm (mittig)	48cm	56cm	56cm	58cm
AUSSENLÄNGE	432,5 cm	646 cm	860 cm	1.073 cm	860 cm	646 cm	860 cm	646 cm	860 cm	646cm	752cm	860cm	860cm
INNENBREITE zwischen den Schienen	341,8 cm	327,8 cm	423,8 cm	509,8 cm	423,8 cm	373,8 cm	472,8 cm	356,8 cm	452,8 cm	358cm	408cm	408cm	458cm
AUSSENBREITE zwischen den Schienen	370,4 cm	370,4 cm	480,4 cm	580,4 cm	480,4 cm	416,4 cm	529,4 cm	399,4 cm	509,4 cm	386cm	450cm	450cm	500cm
ANZAHL DER MODULE	2	3	4	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4

*OPTIONAL EINSEITIGE SCHIENE: INFINITY A: 795 EURO | INFINITY B: 1.087 EURO



KLASIK

DIE GÜNSTIGE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen


KLASIK CLEAR

DER TOPSELLER



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen





DALLAS

DIE ZEITLOSE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen

DALLAS CLEAR

DIE ELEGANTE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen





INFINITY

DIE EXKLUSIVE



Weitere Impressionen unter
www.pool-systems.de/impressionen

SYDNEY & SYDNEY CLEAR

DIE MODERNE – EINSEITIGE SCHIENE



CASABLANCA

DIE HOHE



MONACO

FUTURE

DIE FUTURISTISCHE

DAS ELEKTRISCHE ROLLADENSYSTEM

Ein elektrisches Rollosystem vereint die Vorteile einer flachen Optik mit den Vorteilen einer Pool-Überdachung.

Das Rollosystem lässt sich einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen. Bei den Lamellen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farben und Materialien.

DIE VORTEILE:

- › **Optik:** im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung fügt sich ein Pool-Rollo perfekt und ästhetisch ein. Zudem benötigt ein Pool-Rolladen im Gegensatz zu einer Pool-Überdachung keine Schienen.
- › **Bequem:** Ihr Pool lässt sich mit einem elektrischen Rollo einfach, schnell und bequem per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen.
- › **Sicherheit:** Erhöhter Schutz für Ihre Kinder und Haustiere vor dem Ertrinken.
- › **Höhere Wassertemperatur:** Mit einem Rollo ist das Wasser deutlich wärmer. Das Wasser erwärmt sich kostenlos durch die Sonneneinstrahlung und verliert die Wärme aufgrund der Rollo-Abdeckung nicht.
- › **Einsparungen:** Sparen Sie Strom für die Heizung des Swimmingpools und Geld für die Reinigungskemie. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung des Swimmingpools dank eines Rollos.
- › **Sauber:** Mit einem Rollo wird die Verschmutzung des Wassers reduziert (Laub, Samen, Blütenstaub, Insekten, etc.).





OBERFLURROLLADEN - OFFEN



OBERFLURROLLADEN - BANK



**OBERFLURROLLADEN - GESCHLOSSEN
OPTIONAL MIT SOLAR**

UNSERE ROLLADENSYSTEME: DER BESTE KOMPROMISS AUS SICHERHEIT UND ÄSTHETIK


Das Rollo reduziert die Verdunstung und hält die Wärme im Wasser. Damit verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Schwimmbads und senken gleichzeitig die Heizkosten. Darüber hinaus bietet es eine hohe, andauernde Zuverlässigkeit. Der Motor ist geschützt verbaut und läuft sicher mit Niederspan-

nung. Die Rolladenabdeckung ist in verschiedenen Verkleidungen lieferbar (PVC-Leisten in weiß, sand, grau oder exotischem Holz) und lässt sich so perfekt an die Umgebung des Schwimbeckens anpassen. Ein Unterflurrolladen verschwindet durch seine Bauweise sogar völlig aus dem Sichtfeld.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- komfortable Bedienung über Funk-Fernbedienung
- PVC-Lamellen (Breite 75mm) mit Verschlusskappen
- Motorwelle aus eloxiertem Aluminium
- 24 Volt Wellenmotor mit integriertem Sicherheitsschalter
- Solar-Lamellen (Polycarbonat) optional
- verschiedenen Farboptionen für Lamellen, Verkleidung und Bank möglich
- Mehrfarbige LED-Beleuchtung optional
- Solarantrieb optional





VORTEILE ROLLADEN:

- › Reduziert die Verdunstung
- › Hält die Wärme im Wasser
- › Verlangsamt die Bildung von Algen
- › Perfekte Anpassung
- › Einfache und schnelle Installation (vormontiert)
- › Reinigung der Lamellen erleichtert durch abnehmbaren Bankdeckel



DIE POOLROBOTER



PoolBoy – kabellos mit Akku

Der PoolBoy ist die ideale Wahl für die zuverlässige, unkomplizierte Pflege Ihres Pools. Kabellos durch Akkubetrieb und wiederaufladbar.

Der autonome, kabellose PoolBoy reinigt Pools bis zu einer Größe von 65 m² und kommt auch mit Neigungen von bis zu 10° bestens klar. Das kompakte und leichte Gerät entfernt Verunreinigungen und Ablagerungen vollautomatisch. Die Inbetriebnahme ist dabei dank des integrierten Wassersensors denkbar einfach: Sobald der Roboter in den Pool getaucht wird, startet er das Reinigungsprogramm. Er stoppt automatisch, wenn Sie ihn aus dem Becken entfernen.

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku des PoolBoy Reinigungsroboters sorgt für konstante Power. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 90 Minuten und reicht optimal aus, um Ihren Pool gründlich zu säubern. Sein patentiertes Leitsystem sorgt mit dem um 180 Grad schwenkbaren Kopf für ein optimiertes Reinigungsergebnis.

Das eingebaute und rostfreie Filtersieb lässt sich einfach entfernen und reinigen. Das hochwertige Material ist deutlich langlebiger als vergleichbare Textilfilter anderer Geräte.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Ohne störendes Kabel
- Wiederaufladbar
- Leistungsstarker Akku
- Rostfreier Filtereinsatz
- Automatisches Ein- und Ausschalten durch Wassersensor
- Optimale Ergebnisse dank patentiertem Leitsystem

TECHNISCHE DATEN:

- 12 V Lithium-Ionen-Akku
- Akkulaufzeit bis zu 90 Minuten
- Magnetschalter und Wassersensor



Dolphin Spring

Diese Generation der Poolroboter macht die vollautomatische Reinigung des Pools endlich bezahlbar.

Die Eigenschaften dieses kleinen, preiswerten und einfach zu wartenden, vollautomatischen Poolroboters sind so überzeugend, dass Sie ihn lieben werden und nicht mehr missen wollen. Besonders zu beachten ist die gute Reinigungs- und Bürstenleistung des Poolroboters wie auch seine hohe Filterleistung.

Mit Dolphin Spring, dem modularen Poolroboter mit Eigendiagnoseprogramm, wird die Reinigung Ihres Pools zum Vergnügen. Er erledigt die Arbeit und Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 2,5 Stunden
- Die große Oberfläche des Filters filtert sogar feinen Staub aus dem Wasser
- Inkl. Eigenprogrammierung für eine gute Poolabstastung
- Klein, leicht und einfach zu bedienen
- Unabhängige Einheit – keine Installation erforderlich
- Einfache Do-it-yourself-Wartung



Dolphin E 20

Dolphin E20 Poolroboter – Diese Generation der Poolroboter erledigt die vollautomatische Reinigung besonders gründlich und effizient.

Der Beckensauger Dolphin E20 ist ein vielseitiger Helfer bei der Pflege Ihres Schwimmbeckens. Besonders zu beachten ist die gute Reinigungs- und Bürstenleistung des Poolroboters, wie auch seine hohe Filterleistung.

Dolphin E20, der smarte Poolroboter mit Eigendiagnoseprogramm für private Schwimmbäder, durch dessen Vorzüge die Reinigung Ihres Pools zum Vergnügen wird. Er erledigt die Arbeit und Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- geeignet für Einbau- sowie Aufstellbecken
- die grosse Oberfläche des Filters filtert sogar feinen Staub aus dem Wasser
- geeignet in Schwimmbecken mit bis zu 10x5m
- der vollautomatische Sauger reinigt Boden und Wände
- die aktive Bürste entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen
- der leichte Sauger (6,5 kg) ermöglicht eine einfache Handhabung
- der Filtrationskorb für das Einfangen von Verunreinigungen ist einfach zugänglich, wird einfach von oben entnommen



Dolphin S 300i

Die intelligente Lösung für die Reinigung Ihres Pool. Verbesserte Navigation durch PowerStream Mobilitätssystem.

Der Dolphin S 300i erlernt selbständig den Weg durch Ihr Schwimmbad, passt sich auf intelligente Weise der Form und den Hindernissen bestmöglichst an und erreicht so eine gute Leistungsfähigkeit und Effizienz. Der S300i lässt sich per App über das Smartphone steuern. Filtermedium ist eine Filterbox mit zwei Filterkörben. Die Betriebszeit ist wählbar zwischen 1,5, 2 oder 2,5 Stunden. Auch kann eingestellt werden, dass nur der Boden gereinigt wird. Ansonsten ist er ein Wandkletterer mit zusätzlichen Features wie der wöchentlichen Zeitschaltuhr, einer Verzögerungsmöglichkeit für den Programmstart und der „Filter-Voll“-Anzeige. Der S300i ist ein Leichtgewicht von nur 7kg.

FUNKTIONEN UND VORTEILE:

- Klein, leicht und einfach zu handhaben.
- Mühelose Bedienung
- Geeignet für die meisten Beckenformen
- Filtersystem mit Zugriff von oben – schnelles und hygienisches Leeren und Waschen des Filters
- Leichtgewichtig, einfache Handhabung
- Schnelle Wasserzirkulation
- Benutzerfreundliche App inklusive – für extra Komfort und Steuerung
- Mehrlagiges Filtersystem mit feiner und ultrafeiner Schmutzsammlung
- Gute Reinigungsleistung mit Hilfe des PowerStream Mobilitätssystems



DIE BERATUNG

Ein Besuch bei uns im bayerischen Wald ist Ihnen zu weit? Eine Beratung per Telefon und E-Mail ist Ihnen zu unpersönlich? Sie wünschen ein persönliches Beratungsgespräch und eine individuelle Planung bei Ihnen vor Ort?

Gerne kommen unsere qualifizierten Mitarbeiter auch zu Ihnen nach Hause und beraten Sie kompetent und individuell vor Ort, um Ihre Wünsche und Träume vom eigenen Pool zu realisieren.

Sie genießen damit eine Beratung wie bei einem lokalen Poolbauer und profitieren gleichzeitig von den günstigen Preisen der Pool-Komplettsets vom Marktführer und den Vorteilen des mehrfachen Testsiegers mit Direktvertrieb ohne Zwischenhandelsstufen im Vergleich zu den hohen Margen lokaler Poolbauer.

Unsere Servicepauschale beinhaltet die ausführliche Beratung und individuelle Planung bei Ihnen vor Ort sowie Anfahrt, Übernachtung und Spesen.

UNSER SERVICE FÜR SIE



1. Wir beraten Sie gerne am Telefon



2. oder per E-Mail.



3. Beratung bei Ihnen vor Ort?
Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie zuhause.



4. oder bei Ihrem Besuch unserer Firmenzentrale.





UNSERE ÜBERDACHUNGEN LIVE ERLEBEN

Mit 80 Ausstellungs-Pools in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es jetzt noch einfacher und bequemer überall und lokal in nächster Nähe zu Ihnen unsere Pool-Überdachungen zu besichtigen.

Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater an, wenn Sie daran Interesse haben.



**NUTZEN SIE UNSERE
SERVICE-HOTLINE:
+49 (0) 9673 363 990**



VIELFACH AUSGEZEICHNET UND ZERTIFIZIERT



BESTER POOL-SHOP DEUTSCHLANDS MIT DER HÖCHSTEN KUNDENZUFRIEDENHEIT

Testsieger: Im Magazin Focus wurde in Ausgabe 21/2018 die Kundenzufriedenheit der 1.500 größten Online-Shops Deutschlands mit dem höchsten Umsatz analysiert. Bei der groß angelegten, bundesweiten Kundenumfrage, bei welcher über 600.000 Online-Käufer befragt wurden, erzielte POOL-SYSTEMS bei der Kundenzufriedenheit deutschlandweit und branchenbezogen das zweite Jahr in Folge den 1. Platz so dass wir als Testsieger mit dem Prädikat „Bester Online-Shop Deutschlands mit der höchsten Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet wurden. Bereits in der Ausgabe 22/2017, in welcher die 1.500 größten Online-Shops Deutschlands getestet wurden, erzielten wir bei der Kundenzufriedenheit deutschlandweit und branchenbezogen den 1. Platz.

Quelle: <http://www.deutschlandtest.de/onlineshops>



SERVICE-CHAMPION - 1. PLATZ IM DEUTSCHLANDWEITEN BRANCHENRANKING DES KUNDENSERVICE

Testsieger: POOL – SYSTEMS ist der Pool-Fachhändler mit dem besten Service im Vergleichstest – das belegt das neue Service-Ranking der Tageszeitung DIE WELT. Die POOL – SYSTEMS GmbH & Co. KG konnte bei den Service-Champions den 1. Platz in der Branche „Pool-Fachhändler“ belegen. Dem Ranking liegen über 1,7 Millionen Kundenurteile für 3.530 Unternehmen und mehr als 350 Branchen zugrunde. Durchgeführt wird die bundesweit größte Erhebung zum Kundenservice von der Tageszeitung DIE WELT in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Institut Service Value.

Quelle: <http://www.servicevalue.de/Service-Champions>



TESTSIEGER - 1. PLATZ BEI N-TV

„Testsieger ist POOL-SYSTEMS mit dem Qualitätsurteil „gut“. Das Unternehmen bietet den besten Internetauftritt mit zahlreichen themenspezifischen Informationen, Erklärvideos und einer Online-Bestellmöglichkeit. Neben umfangreichen Kontaktinformationen steht auch ein Chat zur Verfügung. Gut ist auch der Service per E-Mail – Anfragen werden im Test nicht nur am schnellsten (im Schnitt nach gut zwei Stunden), sondern auch stets strukturiert und inhaltlich korrekt beantwortet. Die Beratungen am Telefon fallen beim Testsieger am kompetentesten aus.“

Quelle: <http://www.disq.de/2017/20170328-Pool-Fachhaendler.html>



ERSTER POOL-FACHHÄNDLER IN DEUTSCHLAND MIT TÜV-SIEGEL AUSGEZEICHNET

Als erster Pool-Fachhändler in Deutschland wurden wir erfolgreich vom TÜV Süd zertifiziert und uns das Siegel „Safer-Shopping“ verliehen. Der TÜV Süd bescheinigt uns damit ein geprüftes Qualitäts- und Prozessmanagement, sowie geprüfte Arbeitsabläufe, Sicherheit und Transparenz. „Safer-Shopping“ ist das Prüfzeichen des TÜV Süd für Onlineshops. Um unseren Kunden maximale Sicherheit beim Onlinekauf zu bieten, haben wir uns in den letzten Monaten den umfangreichen Prüfungen, Zertifizierungen und Audits durch den TÜV Süd unterzogen. Für das erfolgreiche Bestehen muss ein Onlineshop „technisch und organisatorisch zuverlässig sein sowie hohen Ansprüchen an Servicequalität und Sicherheit gerecht werden.“ In jährlichem Turnus stattfindende Prüfungen, unangemeldete Checks sowie anonyme Testbestellungen durch den TÜV Süd halten die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des zertifizierten Onlineshops konstant. Das Bundesjustizministerium und Stiftung Warentest empfiehlt daher das s@fer-shopping-Siegel als verlässliches Zertifikat für sichere Onlineshops.

Quelle: <https://www.safer-shopping.de/zertifikat/pool-systems-de.html>



EHI GEPRÜFTER POOL-FACHHANDEL

Sicher einkaufen: Wir sind ein von EHI geprüfter und zertifizierter Pool-Fachhandel. Dabei verpflichten wir uns, höchste Anforderungen in puncto Kundenservice sowie im Bezug auf Daten- und Liefersicherheit zu erfüllen. Eine umfangreiche Zertifizierung überwacht die Einhaltung der von Verbraucherschützern empfohlenen Kriterien. Mit dem EHI-Siegel wird Online-Shopping ähnlich sicher wie ein Einkauf beim vertrauten Poolbauer um die Ecke. Aber mit allen Vorteilen, die ein Einkauf über das Internet mit sich bringt: Komfort, günstige Preise und riesige Auswahl. EHI ist offizieller Zertifizierungspartner des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh). Die EHI-Zertifizierung wird sogar vom Bundesjustizministerium (BMJ) sowie von der Initiative D21 empfohlen.

Quelle: <https://zertifikat.ehi-siegel.de/de/zertifikat/s/150153129b9a045429a9a9aadd9af2de/>



AUSGEZEICHNET MIT TRUSTED SHOPS GÜTESIEGEL

Garantiert sicher einkaufen bei POOL – SYSTEMS: wir sind von Trusted Shops zertifiziert und mit dem offiziellen Siegel ausgezeichnet. Trusted Shops bietet Ihnen als Käufer ein „Rundum-sicher-Paket“ beim Online-Einkauf. Fachhändler mit dem Trusted Shops Gütesiegel stehen seit 1999 für sicheres Einkaufen im Internet – mit der Trusted Shops Geld-Zurück-Garantie für Verbraucher. <https://www.trustedshops.de/kauferschutz/> Bei der Zertifizierung müssen sich Händler strengen Sicherheitstests unterziehen, die mehr als 100 Einzelkriterien aus den Bereichen Bonität, Sicherheitstechnik, Preistransparenz, Informationspflichten, Kundenservice und Datenschutz umfassen. Diese Parameter werden ständig an neueste Erkenntnisse von Rechtsprechung und Verbraucherschutz angepasst. Trusted Shops wird von der Europäischen Kommission für effektiven Verbraucherschutz und Mittelstandsförderung unterstützt und von der Initiative D21 als Gütesiegel sicherer Onlineshops empfohlen. Offizielles Trusted Shops-Zertifikat.

Quelle: https://www.trustedshops.de/bewertung/info_X62FCB57624FC4B2CDC539BF6C49806C2.html

DIE QUALITÄT DES TESTSIEGERS ÜBERZEUGT!

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

„Die Qualität des Marktführers
hat uns restlos überzeugt.

Und durch den Direktvertrieb
konnte man uns einen
unschlagbaren Preis machen.“



„Ein absoluter Pluspunkt ist auf jeden Fall der Service: Pool-Systems hatte auf alle unsere Fragen eine kompetente Antwort.“





„Uns hat überzeugt, dass Pool-Systems die höchste Kundenzufriedenheit unter Pool-Fachhändlern hat. Die Auszeichnung als mehrfacher Testsieger hat sich Pool-Systems in unseren Augen wirklich verdient.“



POOL-SYSTEMS AUF YOUTUBE

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele weitere interessante Informationen rund um Pools, Überdachungen und Pooltechnik. Schauen Sie sich außerdem an, was zufriedene Kunden über Pool-Systems zu sagen haben.

**JETZT KLICKEN
UND EINTAUCHEN:
POOL-SYSTEMS
AUF YOUTUBE**





DER KONTAKT



POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3–5 | 92559 Winklarn | Deutschland

Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65

Mail: info@pool-systems.de

Persönlich haftende Gesellschafterin der POOL - SYSTEMS GmbH & Co. KG (HRA Amberg 3624):

POOL - SYSTEMS Deutschland Großhandels GmbH mit Sitz in Tiefenbach

Registergericht: Amtsgericht Regensburg

Registernummer: HRB 15174

Geschäftsführer der POOL SYSTEMS Deutschland Großhandels GmbH: Gerhard Balk

Hinweis: Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Mit Ihrem Smartphone
scannen und Website
besuchen

pool-systems.de



POOL-SYSTEMS GMBH & CO. KG

Am Steinbruch 3-5 | 92559 Winklarn | Deutschland

Telefon: +49 (0) 9673 363 990 | Fax: +49 (0) 9673 91 41 65

Mail: info@pool-systems.de

pool-systems.de

